

Tartalomjegyzék:							
2 .lap	S201-B	36 .lap	S201 M NA-B	70 .lap	S201 M UC-K	104.lap	S203 P-Z
3 .lap	S202-B	37 .lap	S203 M NA-B	71 .lap	S202 M UC-K	105.lap	S204 P-Z
4 .lap	S203-B	38 .lap	S201 M-C	72 .lap	S203 M UC-K	106.lap	S201 P NA-Z
5 .lap	S204-B	39 .lap	S202 M-C	73 .lap	S204 M UC-K	107.lap	S203 P NA-Z
6 .lap	S201 NA-B	40 .lap	S203 M-C	74 .lap	S201 M UC-Z	108.lap	S281 UC-B
7 .lap	S203 NA-B	41 .lap	S204 M-C	75 .lap	S202 M UC-Z	109.lap	S282 UC-B
8 .lap	S201-C	42 .lap	S201 M NA-C	76 .lap	S203 M UC-Z	110.lap	S281 UC-K
9 .lap	S202-C	43 .lap	S203 M NA-C	77 .lap	S204 M UC-Z	111.lap	S282 UC-K
10 .lap	S203-C	44 .lap	S201 M-D	78 .lap	S201 P-B	112.lap	S283 UC-K
11 .lap	S204-C	45 .lap	S202 M-D	79 .lap	S202 P-B	113.lap	S284 UC-K
12 .lap	S201 NA-C	46 .lap	S203 M-D	80 .lap	S203 P-B	114.lap	S281 UC-Z
13 .lap	S203 NA-C	47 .lap	S204 M-D	81 .lap	S204 P-B	115.lap	S282 UC-Z
14 .lap	S201-D	48 .lap	S201 M NA-D	82 .lap	S201 P NA-B	116.lap	S283 UC-Z
15 .lap	S202-D	49 .lap	S203 M NA-D	83 .lap	S203 P NA-B	117.lap	S284 UC-Z /S2C-H11L
16 .lap	S203-D	50 .lap	S201 M-K	84 .lap	S201 P-C	118.lap	S2C-H11R /S2C-H20L
17 .lap	S204-D	51 .lap	S202 M-K	85 .lap	S202 P-C	119.lap	S2C-H20R /S2C-H02L
18 .lap	S201 NA-D	52 .lap	S203 M-K	86 .lap	S203 P-C	120.lap	S2C-H02R /S2C-H6-02R
19 .lap	S203 NA-D	53 .lap	S204 M-K	87 .lap	S204 P-C	121.lap	S2C-H6-11R /S2C-H6-20R
20 .lap	S201-K	54 .lap	S201 M NA-K	88 .lap	S201 P NA-C	122.lap	S2C-H6R /S2C-H6RU
21 .lap	S202-K	55 .lap	S203 M NA-K	89 .lap	S203 P NA-C	123.lap	S2C-S/H6R /S2-H11
22 .lap	S203-K	56 .lap	S201 M-Z	90 .lap	S201 P-D	124.lap	S2-H20 /S2-H02
23 .lap	S204-K	57 .lap	S202 M-Z	91 .lap	S202 P-D	125.lap	S2-H11 X /S2-H20 X
24 .lap	S201 NA-K	58 .lap	S203 M-Z	92 .lap	S203 P-D	126.lap	S2-H02 X /S2-H21
25 .lap	S203 NA-K	59 .lap	S204 M-Z	93 .lap	S204 P-D	127.lap	S2-H12 /S2-H30
26 .lap	S201-Z	60 .lap	S201 M NA-Z	94 .lap	S201 P NA-D	128.lap	S2-H03 /AF26-30 1NO+1NC
27 .lap	S202-Z	61 .lap	S203 M NA-Z	95 .lap	S203 P NA-D	129.lap	AF30-30 1NO+1NC /AF38-30 1NO+1NC
28 .lap	S203-Z	62 .lap	S201 M UC-B	96 .lap	S201 P-K	130.lap	AF26Z-30 1NO+1NC /AF30Z-30 1NO+1NC
29 .lap	S204-Z	63 .lap	S202 M UC-B	97 .lap	S202 P-K	131.lap	AF38Z-30 1NO+1NC
30 .lap	S201 NA-Z	64 .lap	S203 M UC-B	98 .lap	S203 P-K	132.lap	Készülék tartalomjegyzék:
31 .lap	S203 NA-Z	65 .lap	S204 M UC-B	99 .lap	S204 P-K	133.lap	Készülék tartalomjegyzék:
32 .lap	S201 M-B	66 .lap	S201 M UC-C	100.lap	S201 P NA-K	134.lap	Készülék tartalomjegyzék:
33 .lap	S202 M-B	67 .lap	S202 M UC-C	101.lap	S203 P NA-K		
34 .lap	S203 M-B	68 .lap	S203 M UC-C	102.lap	S201 P-Z		
35 .lap	S204 M-B	69 .lap	S204 M UC-C	103.lap	S202 P-Z		

VÁLTOZÁSOK							Osztályvezető:			 Adatbázis lista	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf		OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1133 Budapest Bessenyei utca 8-10. B606. Tel.: +36 1 402-1581 E-mail: info@omegasoft.hu	
							Vezetőtervező:							
							Tervező:	Omega-Soft Kft.						Tárgy:
							Ellenőr:							Készülékek lista
							Szerkesztő:							ABB készülék adatbázis
							Dátum:	2022.04.10.						ABB Kft.
	001	2025.05.06.	Omega-Soft Kft.		V-0001	Az S200 M S200 M UC S200 P és S280 UC kismegszakítók kiegészítve	Méretarány:	M=1:1	Összeslap:	134	Lapszám:	1.	Rajzsám/Változás:	
	000	2022.04.10.	Omega-Soft Kft.		V-0000	ABB készülék adatbázis első kiadása	Lapméret:	A3 420x297mm					ABB-01	/001
	JEL	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomatás:	2025.05.09.	15h 28' 5".	Rajzkód:	KÉSZÜLÉK			

S201-B

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 1

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0065	1
10 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0105	2
13 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0135	3
16 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0165	4
20 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0205	5
25 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0255	6
32 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0325	7
40 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0405	8
50 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0505	9
63 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0635	10




1	2
2155	2049
07-09-05	07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **2**
 134

S202-B


Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 2

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0065	11
10 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0105	12
13 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0135	13
16 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0165	14
20 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0205	15
25 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0255	16
32 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0325	17
40 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0405	18
50 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0505	19
63 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0635	20




1	2	3	4
		2176	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **3**
 134

S203-B



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 3


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0065	21
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0105	22
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0135	23
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0165	24
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0205	25
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0225	26
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0325	27
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0405	28
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0505	29
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0635	30



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **4**
 134

S204-B



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 4


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0065	31
10 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0105	32
13 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0135	33
16 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0165	34
20 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0205	35
25 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0255	36
32 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0325	37
40 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0405	38
50 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0505	39
63 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0635	40



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **5**
 134

S201 NA-B


Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 5

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0065	41
10 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0105	42
13 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0135	43
16 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0165	44
20 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0205	45
25 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0255	46
32 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0325	47
40 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0405	48
50 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0505	49
63 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0635	50




1	2	3	4
		2177	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

6

134

S203 NA-B



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 6


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0065	51
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0105	52
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0135	53
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0165	54
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0205	55
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0255	56
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0325	57
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0405	58
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0505	59
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0635	60



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **7**
 134

S201-C

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 7

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0984	61
1 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0014	62
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0974	63
2 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0024	64
3 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0034	65
4 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0044	66
6 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0064	67
8 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0084	68
10 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0104	69
13 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0134	70
16 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0164	71
20 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0204	72
25 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0254	73
32 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0324	74
40 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0404	75
50 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0504	76
63 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0634	77




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **8**
 134

S202-C



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 8


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0984	78
1 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0014	79
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0974	80
2 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0024	81
3 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0034	82
4 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0044	83
6 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0064	84
8 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0084	85
10 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0104	86
13 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0134	87
16 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0164	88
20 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0204	89
25 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0254	90
32 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0324	91
40 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0404	92
50 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0504	93
63 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0634	94



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **9**
 134

S203-C




Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 9

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0984	95
1 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0014	96
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0974	97
2 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0024	98
3 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0034	99
4 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0044	100
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0064	101
8 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0084	102
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0104	103
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0134	104
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0164	105
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0204	106
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0254	107
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0324	108
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0404	109
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0504	110
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0634	111



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **10**
 134

S204-C



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 10

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0984	112
1 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0014	113
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0974	114
2 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0024	115
3 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0034	116
4 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0044	117
6 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0064	118
8 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0084	119
10 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0104	120
13 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0134	121
16 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0164	122
20 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0204	123
25 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0254	124
32 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0324	125
40 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0404	126
50 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0504	127
63 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0634	128



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 11
 134

S201 NA-C



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 11


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0984	129
1 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0014	130
1,6 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0974	131
2 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0024	132
3 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0034	133
4 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0044	134
6 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0064	135
8 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0084	136
10 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0104	137
13 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0134	138
16 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0164	139
20 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0204	140
25 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0254	141
32 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0324	142
40 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0404	143
50 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0504	144
63 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0634	145



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 12
 134

S203 NA-C



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 12


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0984	146
1 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0014	147
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0974	148
2 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0024	149
3 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0034	150
4 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0044	151
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0064	152
8 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0084	153
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0104	154
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0134	155
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0164	156
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0204	157
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0254	158
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0324	159
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0404	160
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0504	161
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0634	162



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **13**
 134

S201-D

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 13

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0981	163
1 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0011	164
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0971	165
2 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0021	166
3 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0031	167
4 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0041	168
6 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0061	169
8 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0081	170
10 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0101	171
13 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0131	172
16 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0161	173
20 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0201	174
25 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0251	175
32 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0321	176
40 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0401	177
50 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0501	178
63 A	230/400 V AC	6 kA	CDS251001R0631	179



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 14
 134

S202-D


Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 14


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0981	180
1 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0011	181
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0971	182
2 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0021	183
3 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0031	184
4 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0041	185
6 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0061	186
8 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0081	187
10 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0101	188
13 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0131	189
16 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0161	190
20 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0201	191
25 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0251	192
32 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0321	193
40 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0401	194
50 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0501	195
63 A	400 V AC	6 kA	CDS252001R0631	196



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 15
 134

S203-D



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 15


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0981	197
1 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0011	198
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0971	199
2 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0021	200
3 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0031	201
4 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0041	202
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0061	203
8 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0081	204
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0101	205
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0131	206
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0161	207
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0201	208
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0251	209
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0321	210
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0401	211
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0501	212
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253001R0631	213



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **16**
 134

S204-D



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 16


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0981	214
1 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0011	215
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0971	216
2 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0021	217
3 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0031	218
4 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0041	219
6 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0061	220
8 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0081	221
10 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0101	222
13 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0131	223
16 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0161	224
20 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0201	225
25 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0251	226
32 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0321	227
40 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0401	228
50 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0501	229
63 A	400 V AC	6 kA	CDS254001R0631	230



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **17**
 134

S201 NA-D



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 17


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0981	231
1 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0011	232
1,6 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0971	233
2 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0021	234
3 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0031	235
4 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0041	236
6 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0061	237
8 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0081	238
10 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0101	239
13 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0131	240
16 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0161	241
20 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0201	242
25 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0251	243
32 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0321	244
40 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0401	245
50 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0501	246
63 A	230 V AC	6 kA	CDS251103R0631	247



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **18**
 134

S203 NA-D



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 18


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0981	248
1 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0011	249
1,6 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0971	250
2 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0021	251
3 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0031	252
4 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0041	253
6 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0061	254
8 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0081	255
10 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0101	256
13 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0131	257
16 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0161	258
20 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0201	259
25 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0251	260
32 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0321	261
40 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0401	262
50 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0501	263
63 A	400 V AC	6 kA	CDS253103R0631	264

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 19
 134

S201-K

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 19

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0157	265
1 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0217	266
1,6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0257	267
2 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0277	268
3 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0317	269
4 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0337	270
6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0377	271
8 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0407	272
10 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0427	273
13 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0447	274
16 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0467	275
20 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0487	276
25 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0517	277
32 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0537	278
40 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0557	279
50 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0577	280
63 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0607	281




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 20
 134

S202-K



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 20


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0157	282
1 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0217	283
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0257	284
2 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0277	285
3 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0317	286
4 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0337	287
6 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0377	288
8 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0407	289
10 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0427	290
13 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0447	291
16 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0467	292
20 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0487	293
25 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0517	294
32 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0537	295
40 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0557	296
50 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0577	297
63 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0607	298



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **21**
 134

S203-K



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 21


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0157	299
1 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0217	300
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0257	301
2 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0277	302
3 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0317	303
4 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0337	304
6 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0377	305
8 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0407	306
10 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0427	307
13 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0447	308
16 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0467	309
20 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0487	310
25 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0517	311
32 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0537	312
40 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0557	313
50 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0577	314
63 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0607	315



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **22**
 134

S204-K



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 22

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0157	316
1 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0217	317
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0257	318
2 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0277	319
3 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0317	320
4 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0337	321
6 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0377	322
8 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0407	323
10 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0427	324
13 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0447	325
16 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0467	326
20 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0487	327
25 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0517	328
32 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0537	329
40 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0557	330
50 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0577	331
63 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0607	332




2179
2071

07-09-05-4
07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **23**
 134

S201 NA-K



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 23


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0157	333
1 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0217	334
1,6 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0257	335
2 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0277	336
3 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0317	337
4 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0337	338
6 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0377	339
8 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0407	340
10 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0427	341
13 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0447	342
16 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0467	343
20 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0487	344
25 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0517	345
32 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0537	346
40 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0557	347
50 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0577	348
63 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0607	349



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **24**
 134

S203 NA-K



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 24

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0157	350
1 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0217	351
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0257	352
2 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0277	353
3 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0317	354
4 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0337	355
6 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0377	356
8 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0407	357
10 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0427	358
13 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0447	359
16 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0467	360
20 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0487	361
25 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0517	362
32 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0537	363
40 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0557	364
50 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0577	365
63 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0607	366



2180

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **25**
 134

S201-Z

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 25

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0158	367
1 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0218	368
1,6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0258	369
2 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0278	370
3 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0318	371
4 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0338	372
6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0378	373
8 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0408	374
10 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0428	375
16 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0468	376
20 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0488	377
25 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0518	378
32 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0538	379
40 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0558	380
50 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0578	381
63 A	230/400 V AC	10 kA	CDS251001R0608	382



1 2

2155 2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **26**
 134

S202-Z

Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 26

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0158	383
1 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0218	384
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0258	385
2 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0278	386
3 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0318	387
4 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0338	388
6 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0378	389
8 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0408	390
10 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0428	391
16 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0468	392
20 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0488	393
25 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0518	394
32 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0538	395
40 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0558	396
50 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0578	397
63 A	400 V AC	10 kA	CDS252001R0608	398




1	2	3	4
	2176	2072	
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **27**
 134

S203-Z


Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 27


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0158	399
1 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0218	400
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0258	401
2 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0278	402
3 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0318	403
4 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0338	404
6 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0378	405
8 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0408	406
10 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0428	407
16 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0468	408
20 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0488	409
25 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0518	410
32 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0538	411
40 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0558	412
50 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0578	413
63 A	400 V AC	10 kA	CDS253001R0608	414



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **28**
 134

S204-Z


Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 28

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0158	415
1 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0218	416
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0258	417
2 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0278	418
3 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0318	419
4 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0338	420
6 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0378	421
8 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0408	422
10 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0428	423
16 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0468	424
20 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0488	425
25 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0518	426
32 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0538	427
40 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0558	428
50 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0578	429
63 A	400 V AC	10 kA	CDS254001R0608	430



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **29**
 134

S201 NA-Z



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 29


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0158	431
1 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0218	432
1,6 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0258	433
2 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0278	434
3 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0318	435
4 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0338	436
6 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0378	437
8 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0408	438
10 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0428	439
16 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0468	440
20 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0488	441
25 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0518	442
32 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0538	443
40 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0558	444
50 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0578	445
63 A	230 V AC	10 kA	CDS251103R0608	446



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **30**
 134

S203 NA-Z



Készülék: kismegszakító S200

Tervjel: F

Azonosító: 30

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0158	447
1 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0218	448
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0258	449
2 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0278	450
3 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0318	451
4 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0338	452
6 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0378	453
8 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0408	454
10 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0428	455
16 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0468	456
20 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0488	457
25 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0518	458
32 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0538	459
40 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0558	460
50 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0578	461
63 A	400 V AC	10 kA	CDS253103R0608	462



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **31**
 134

S201 M-B

Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 49

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0065	499
10 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0105	500
13 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0135	501
16 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0165	502
20 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0205	503
25 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0255	504
32 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0325	505
40 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0405	506
50 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0505	507
63 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0635	508




1	2
2155	2049
07-09-05	07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201M-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **32**
 134

S202 M-B


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 50

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0065	509
10 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0105	510
13 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0135	511
16 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0165	512
20 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0205	513
25 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0255	514
32 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0325	515
40 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0405	516
50 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0505	517
63 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0635	518




1	2	3	4
		2176	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz:	S202
Azonosító:	2
Szélesség:	35.0 [mm]
Magasság:	88.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S202 M-B

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap:
33
134

S203 M-B


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 51

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0065	519
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0105	520
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0135	521
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0165	522
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0205	523
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0225	524
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0325	525
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0405	526
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0505	527
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0635	528




1	2	3	4	5	6
		2178	2070		
		07-09-05-3	07-02-3p		



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **34**
 134

S204 M-B



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 52

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0065	529
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0105	530
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0135	531
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0165	532
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0205	533
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0255	534
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0325	535
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0405	536
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0505	537
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0635	538



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **35**
 134

S201 M NA-B


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 53

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0065	539
10 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0105	540
13 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0135	541
16 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0165	542
20 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0205	543
25 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0255	544
32 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0325	545
40 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0405	546
50 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0505	547
63 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0635	548




1	2	3	4
		2177	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **36**
 134

S203 M NA-B



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 54


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0065	549
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0105	550
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0135	551
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0165	552
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0205	553
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0255	554
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0325	555
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0405	556
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0505	557
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0635	558



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **37**
 134

S201 M-C

Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 55

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0984	559
1 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0014	560
1,6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0974	561
2 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0024	562
3 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0034	563
4 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0044	564
6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0064	565
8 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0084	566
10 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0104	567
13 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0134	568
16 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0164	569
20 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0204	570
25 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0254	571
32 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0324	572
40 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0404	573
50 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0504	574
63 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0634	575



1 2

2155 2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201M-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **38**
 134

S202 M-C



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 56


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0984	576
1 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0014	577
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0974	578
2 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0024	579
3 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0034	580
4 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0044	581
6 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0064	582
8 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0084	583
10 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0104	584
13 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0134	585
16 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0164	586
20 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0204	587
25 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0254	588
32 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0324	589
40 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0404	590
50 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0504	591
63 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0634	592



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **39**
 134

S203 M-C



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 57


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0984	593
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0014	594
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0974	595
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0024	596
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0034	597
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0044	598
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0064	599
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0084	600
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0104	601
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0134	602
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0164	603
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0204	604
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0254	605
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0324	606
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0404	607
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0504	608
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0634	609



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **40**
 134

S204 M-C



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 58

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0984	610
1 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0014	611
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0974	612
2 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0024	613
3 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0034	614
4 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0044	615
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0064	616
8 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0084	617
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0104	618
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0134	619
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0164	620
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0204	621
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0254	622
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0324	623
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0404	624
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0504	625
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0634	626

2179
2071

07-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **41**
 134

S201 M NA-C


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 59

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0984	627
1 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0014	628
1,6 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0974	629
2 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0024	630
3 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0034	631
4 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0044	632
6 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0064	633
8 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0084	634
10 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0104	635
13 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0134	636
16 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0164	637
20 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0204	638
25 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0254	639
32 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0324	640
40 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0404	641
50 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0504	642
63 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0634	643




1	2	3	4
		2177	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **42**
 134

S203 M NA-C



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 60


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0984	644
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0014	645
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0974	646
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0024	647
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0034	648
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0044	649
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0064	650
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0084	651
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0104	652
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0134	653
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0164	654
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0204	655
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0254	656
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0324	657
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0404	658
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0504	659
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0634	660

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **43**
 134

S201 M-D

Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 61


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0981	661
1 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0011	662
1,6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0971	663
2 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0021	664
3 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0031	665
4 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0041	666
6 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0061	667
8 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0081	668
10 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0101	669
13 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0131	670
16 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0161	671
20 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0201	672
25 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0251	673
32 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0321	674
40 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0401	675
50 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0501	676
63 A	230/400 V AC	10 kA	CDS271001R0631	677

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **44**
 134

S202 M-D


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 62

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0981	678
1 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0011	679
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0971	680
2 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0021	681
3 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0031	682
4 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0041	683
6 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0061	684
8 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0081	685
10 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0101	686
13 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0131	687
16 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0161	688
20 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0201	689
25 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0251	690
32 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0321	691
40 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0401	692
50 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0501	693
63 A	400 V AC	10 kA	CDS272001R0631	694




1	2	3	4
	2176	2072	
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **45**
 134

S203 M-D



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 63


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0981	695
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0011	696
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0971	697
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0021	698
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0031	699
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0041	700
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0061	701
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0081	702
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0101	703
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0131	704
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0161	705
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0201	706
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0251	707
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0321	708
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0401	709
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0501	710
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273001R0631	711



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **46**
 134

S204 M-D



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 64

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0981	712
1 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0011	713
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0971	714
2 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0021	715
3 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0031	716
4 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0041	717
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0061	718
8 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0081	719
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0101	720
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0131	721
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0161	722
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0201	723
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0251	724
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0321	725
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0401	726
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0501	727
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274001R0631	728



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **47**
 134

S201 M NA-D



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 65


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0981	729
1 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0011	730
1,6 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0971	731
2 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0021	732
3 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0031	733
4 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0041	734
6 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0061	735
8 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0081	736
10 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0101	737
13 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0131	738
16 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0161	739
20 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0201	740
25 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0251	741
32 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0321	742
40 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0401	743
50 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0501	744
63 A	230 V AC	10 kA	CDS271103R0631	745



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **48**
 134

S203 M NA-D



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 66


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0981	746
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0011	747
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0971	748
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0021	749
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0031	750
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0041	751
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0061	752
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0081	753
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0101	754
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0131	755
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0161	756
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0201	757
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0251	758
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0321	759
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0401	760
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0501	761
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273103R0631	762

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **49**
 134

S201 M-K

Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 67

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0157	763
1 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0217	764
1,6 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0257	765
2 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0277	766
3 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0317	767
4 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0337	768
6 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0377	769
8 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0407	770
10 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0427	771
13 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0447	772
16 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0467	773
20 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0487	774
25 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0517	775
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0537	776
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0557	777
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0577	778
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0607	779




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **50**
 134

S202 M-K



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 68


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0157	780
1 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0217	781
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0257	782
2 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0277	783
3 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0317	784
4 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0337	785
6 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0377	786
8 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0407	787
10 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0427	788
13 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0447	789
16 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0467	790
20 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0487	791
25 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0517	792
32 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0537	793
40 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0557	794
50 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0577	795
63 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0607	796



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **51**
 134

S203 M-K



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 69


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0157	797
1 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0217	798
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0257	799
2 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0277	800
3 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0317	801
4 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0337	802
6 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0377	803
8 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0407	804
10 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0427	805
13 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0447	806
16 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0467	807
20 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0487	808
25 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0517	809
32 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0537	810
40 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0557	811
50 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0577	812
63 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0607	813



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **52**
 134

S204 M-K



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 70


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0157	814
1 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0217	815
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0257	816
2 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0277	817
3 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0317	818
4 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0337	819
6 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0377	820
8 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0407	821
10 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0427	822
13 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0447	823
16 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0467	824
20 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0487	825
25 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0517	826
32 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0537	827
40 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0557	828
50 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0577	829
63 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0607	830

2179
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **53**
 134

S201 M NA-K



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 71


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0157	831
1 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0217	832
1,6 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0257	833
2 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0277	834
3 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0317	835
4 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0337	836
6 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0377	837
8 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0407	838
10 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0427	839
13 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0447	840
16 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0467	841
20 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0487	842
25 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0517	843
32 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0537	844
40 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0557	845
50 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0577	846
63 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0607	847



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **54**
 134

S203 M NA-K



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 72


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0157	848
1 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0217	849
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0257	850
2 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0277	851
3 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0317	852
4 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0337	853
6 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0377	854
8 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0407	855
10 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0427	856
13 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0447	857
16 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0467	858
20 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0487	859
25 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0517	860
32 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0537	861
40 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0557	862
50 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0577	863
63 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0607	864



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **55**
 134

S201 M-Z

Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 73

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0158	865
1 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0218	866
1,6 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0258	867
2 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0278	868
3 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0318	869
4 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0338	870
6 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0378	871
8 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0408	872
10 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0428	873
16 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0468	874
20 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0488	875
25 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0518	876
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0538	877
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0558	878
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0578	879
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS271001R0608	880



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201M-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **56**
 134

S202 M-Z


Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 74

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0158	881
1 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0218	882
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0258	883
2 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0278	884
3 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0318	885
4 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0338	886
6 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0378	887
8 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0408	888
10 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0428	889
16 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0468	890
20 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0488	891
25 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0518	892
32 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0538	893
40 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0558	894
50 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0578	895
63 A	400 V AC	15 kA	CDS272001R0608	896




1	2	3	4
		2176	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **57**
 134

S203 M-Z



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 75


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0158	897
1 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0218	898
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0258	899
2 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0278	900
3 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0318	901
4 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0338	902
6 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0378	903
8 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0408	904
10 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0428	905
16 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0468	906
20 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0488	907
25 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0518	908
32 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0538	909
40 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0558	910
50 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0578	911
63 A	400 V AC	15 kA	CDS273001R0608	912



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **58**
 134

S204 M-Z



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 76


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0158	913
1 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0218	914
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0258	915
2 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0278	916
3 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0318	917
4 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0338	918
6 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0378	919
8 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0408	920
10 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0428	921
16 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0468	922
20 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0488	923
25 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0518	924
32 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0538	925
40 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0558	926
50 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0578	927
63 A	400 V AC	15 kA	CDS274001R0608	928



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **59**
 134

S201 M NA-Z



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 77


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0158	929
1 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0218	930
1,6 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0258	931
2 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0278	932
3 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0318	933
4 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0338	934
6 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0378	935
8 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0408	936
10 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0428	937
16 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0468	938
20 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0488	939
25 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0518	940
32 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0538	941
40 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0558	942
50 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0578	943
63 A	230 V AC	15 kA	CDS271103R0608	944



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **60**
 134

S203 M NA-Z



Készülék: kismegszakító S200 M

Tervjel: F

Azonosító: 78


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0158	945
1 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0218	946
1,6 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0258	947
2 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0278	948
3 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0318	949
4 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0338	950
6 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0378	951
8 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0408	952
10 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0428	953
16 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0468	954
20 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0488	955
25 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0518	956
32 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0538	957
40 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0558	958
50 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0578	959
63 A	400 V AC	15 kA	CDS273103R0608	960



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **61**
 134

S201 M UC-B

Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 79

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0065	961
10 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0105	962
13 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0135	963
16 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0165	964
20 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0205	965
25 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0255	966
32 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0325	967
40 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0405	968
50 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0505	969
63 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0635	970




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
Azonosító: 1
Szélesség: 17.5 [mm]
Magasság: 88.0 [mm]
Mélység: 69.0 [mm]
IP védettség: IP20

S201 M UC-B

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.06.
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **62**
134

S202 M UC-B


Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 80

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0065	971
10 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0105	972
13 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0135	973
16 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0165	974
20 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0205	975
25 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0255	976
32 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0325	977
40 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0405	978
50 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0505	979
63 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0635	980



2176

2072


07-09-05-2

07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M UC-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **63**
 134

S203 M UC-B


Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 81

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0065	981
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0105	982
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0135	983
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0165	984
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0205	985
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0225	986
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0325	987
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0405	988
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0505	989
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0635	990




1	2	3	4	5	6
		2178	2070		
		07-09-05-3	07-02-3p		



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M UC-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **64**
 134

S204 M UC-B



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 82

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0065	991
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0105	992
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0135	993
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0165	994
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0205	995
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0255	996
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0325	997
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0405	998
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0505	999
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0635	1000



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M UC-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **65**
 134

S201 M UC-C

Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 83

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0984	1001
1 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0014	1002
1,6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0974	1003
2 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0024	1004
3 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0034	1005
4 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0044	1006
6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0064	1007
8 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0084	1008
10 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0104	1009
13 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0134	1010
16 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0164	1011
20 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0204	1012
25 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0254	1013
32 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0324	1014
40 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0404	1015
50 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0504	1016
63 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0634	1017




1 2+

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M UC-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **66**
 134

S202 M UC-C

Készülék: kismegszakító S200 M UC



Tervjel: F

Azonosító:

84


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0984	1018
1 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0014	1019
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0974	1020
2 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0024	1021
3 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0034	1022
4 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0044	1023
6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0064	1024
8 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0084	1025
10 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0104	1026
13 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0134	1027
16 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0164	1028
20 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0204	1029
25 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0254	1030
32 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0324	1031
40 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0404	1032
50 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0504	1033
63 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0634	1034



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M UC-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **67**
 134

S203 M UC-C



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 85


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0984	1035
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0014	1036
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0974	1037
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0024	1038
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0034	1039
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0044	1040
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0064	1041
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0084	1042
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0104	1043
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0134	1044
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0164	1045
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0204	1046
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0254	1047
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0324	1048
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0404	1049
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0504	1050
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0634	1051



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M UC-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **68**
 134

S204 M UC-C


Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 86

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0984	1052
1 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0014	1053
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0974	1054
2 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0024	1055
3 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0034	1056
4 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0044	1057
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0064	1058
8 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0084	1059
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0104	1060
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0134	1061
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0164	1062
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0204	1063
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0254	1064
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0324	1065
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0404	1066
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0504	1067
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0634	1068




1	2	3	4	5	6	7	8
				2179			
				2071			
				07-09-05-4			
				07-02-4p			



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M UC-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **69**
 134

S201 M UC-K

Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 87

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0157	1069
1 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0217	1070
1,6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0257	1071
2 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0277	1072
3 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0317	1073
4 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0337	1074
6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0377	1075
8 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0407	1076
10 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0427	1077
13 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0447	1078
16 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0467	1079
20 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0487	1080
25 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0517	1081
32 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0537	1082
40 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0557	1083
50 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0577	1084
63 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0607	1085




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
Azonosító: 1
Szélesség: 17.5 [mm]
Magasság: 88.0 [mm]
Mélység: 69.0 [mm]
IP védettség: IP20

S201 M UC-K

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.06.
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **70**
134

S202 M UC-K



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 88


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0157	1086
1 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0217	1087
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0257	1088
2 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0277	1089
3 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0317	1090
4 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0337	1091
6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0377	1092
8 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0407	1093
10 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0427	1094
13 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0447	1095
16 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0467	1096
20 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0487	1097
25 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0517	1098
32 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0537	1099
40 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0557	1100
50 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0577	1101
63 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0607	1102



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **71**
 134

S203 M UC-K



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 89


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0157	1103
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0217	1104
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0257	1105
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0277	1106
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0317	1107
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0337	1108
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0377	1109
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0407	1110
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0427	1111
13 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0447	1112
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0467	1113
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0487	1114
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0517	1115
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0537	1116
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0557	1117
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0577	1118
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0607	1119



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **72**
 134

S204 M UC-K







Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 90

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0157	1120
1 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0217	1121
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0257	1122
2 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0277	1123
3 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0317	1124
4 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0337	1125
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0377	1126
8 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0407	1127
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0427	1128
13 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0447	1129
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0467	1130
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0487	1131
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0517	1132
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0537	1133
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0557	1134
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0577	1135
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0607	1136



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **73**
 134

S201 M UC-Z

Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 91

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0158	1137
1 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0218	1138
1,6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0258	1139
2 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0278	1140
3 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0318	1141
4 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0338	1142
6 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0378	1143
8 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0408	1144
10 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0428	1145
16 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0468	1146
20 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0488	1147
25 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0518	1148
32 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0538	1149
40 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0558	1150
50 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0578	1151
63 A	230 V AC, 220 V DC	10 kA	CDS271061R0608	1152




1 2+

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 M UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **74**
 134

S202 M UC-Z



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 92


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0158	1153
1 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0218	1154
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0258	1155
2 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0278	1156
3 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0318	1157
4 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0338	1158
6 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0378	1159
8 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0408	1160
10 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0428	1161
16 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0468	1162
20 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0488	1163
25 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0518	1164
32 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0538	1165
40 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0558	1166
50 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0578	1167
63 A	400 V AC, 440 V DC	10 kA	CDS272061R0608	1168



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 M UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **75**
 134

S203 M UC-Z



Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 93


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0158	1169
1 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0218	1170
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0258	1171
2 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0278	1172
3 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0318	1173
4 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0338	1174
6 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0378	1175
8 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0408	1176
10 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0428	1177
16 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0468	1178
20 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0488	1179
25 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0518	1180
32 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0538	1181
40 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0558	1182
50 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0578	1183
63 A	400 V AC	10 kA	CDS273061R0608	1184



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 M UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **76**
 134

S204 M UC-Z


Készülék: kismegszakító S200 M UC

Tervjel: F

Azonosító: 94

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0158	1185
1 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0218	1186
1,6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0258	1187
2 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0278	1188
3 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0318	1189
4 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0338	1190
6 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0378	1191
8 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0408	1192
10 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0428	1193
16 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0468	1194
20 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0488	1195
25 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0518	1196
32 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0538	1197
40 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0558	1198
50 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0578	1199
63 A	400 V AC	10 kA	CDS274061R0608	1200



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 M UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **77**
 134

S201 P-B

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 105

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0065	1351
10 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0105	1352
13 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0135	1353
16 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0165	1354
20 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0205	1355
25 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0255	1356
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0325	1357
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0405	1358
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0505	1359
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0635	1360



1 2

2155 2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **78**
 134

S202 P-B

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító:

106

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0065	1361
10 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0105	1362
13 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0135	1363
16 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0165	1364
20 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0205	1365
25 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0255	1366
32 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0325	1367
40 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0405	1368
50 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0505	1369
63 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0635	1370




1	2	3	4
		2176	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz:	S202
Azonosító:	2
Szélesség:	35.0 [mm]
Magasság:	88.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S202 P-B

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

79

134

S203 P-B


Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 107

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0065	1371
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0105	1372
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0135	1373
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0165	1374
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0205	1375
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0225	1376
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0325	1377
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0405	1378
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0505	1379
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0635	1380




1	2	3	4	5	6
		2178	2070		
		07-09-05-3	07-02-3p		



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **80**
 134

S204 P-B



Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 108

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0065	1381
10 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0105	1382
13 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0135	1383
16 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0165	1384
20 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0205	1385
25 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0255	1386
32 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0325	1387
40 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0405	1388
50 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0505	1389
63 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0635	1390



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 P-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **81**
 134

S201 P NA-B


Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 109

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0065	1391
10 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0105	1392
13 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0135	1393
16 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0165	1394
20 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0205	1395
25 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0255	1396
32 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0325	1397
40 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0405	1398
50 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0505	1399
63 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0635	1400




1	2	3	4
		2177	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **82**
 134

S203 P NA-B

Készülék: kismegszakító S200 P


Tervjel: F

Azonosító:

110


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0065	1401
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0105	1402
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0135	1403
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0165	1404
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0205	1405
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0255	1406
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0325	1407
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0405	1408
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0505	1409
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0635	1410

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P NA-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **83**
 134

S201 P-C

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 111

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0984	1411
1 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0014	1412
1,6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0974	1413
2 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0024	1414
3 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0034	1415
4 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0044	1416
6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0064	1417
8 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0084	1418
10 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0104	1419
13 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0134	1420
16 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0164	1421
20 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0204	1422
25 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0254	1423
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0324	1424
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0404	1425
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0504	1426
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0634	1427



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **84**
 134

S202 P-C

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító:

112

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0984	1428
1 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0014	1429
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0974	1430
2 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0024	1431
3 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0034	1432
4 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0044	1433
6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0064	1434
8 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0084	1435
10 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0104	1436
13 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0134	1437
16 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0164	1438
20 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0204	1439
25 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0254	1440
32 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0324	1441
40 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0404	1442
50 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0504	1443
63 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0634	1444




1	2	3	4
	2176	2072	
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 P-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **85**
 134

S203 P-C

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

113


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0984	1445
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0014	1446
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0974	1447
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0024	1448
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0034	1449
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0044	1450
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0064	1451
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0084	1452
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0104	1453
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0134	1454
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0164	1455
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0204	1456
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0254	1457
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0324	1458
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0404	1459
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0504	1460
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0634	1461



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **86**
 134

S204 P-C

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

114

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0984	1462
1 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0014	1463
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0974	1464
2 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0024	1465
3 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0034	1466
4 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0044	1467
6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0064	1468
8 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0084	1469
10 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0104	1470
13 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0134	1471
16 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0164	1472
20 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0204	1473
25 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0254	1474
32 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0324	1475
40 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0404	1476
50 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0504	1477
63 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0634	1478



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 P-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **87**
 134

S201 P NA-C

Készülék: kismegszakító S200 P


Tervjel: F

Azonosító:

125

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0984	1479
1 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0014	1480
1,6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0974	1481
2 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0024	1482
3 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0034	1483
4 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0044	1484
6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0064	1485
8 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0084	1486
10 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0104	1487
13 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0134	1488
16 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0164	1489
20 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0204	1490
25 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0254	1491
32 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0324	1492
40 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0404	1493
50 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0504	1494
63 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0634	1495




1	2	3	4
		2177	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **88**
 134

S203 P NA-C

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

126


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0984	1496
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0014	1497
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0974	1498
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0024	1499
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0034	1500
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0044	1511
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0064	1512
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0084	1513
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0104	1514
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0134	1515
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0164	1516
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0204	1517
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0254	1518
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0324	1519
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0404	1520
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0504	1521
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0634	1522



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P NA-C

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **89**
 134

S201 P-D

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 127

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0981	1523
1 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0011	1524
1,6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0971	1525
2 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0021	1526
3 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R031	1527
4 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R041	1528
6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R061	1529
8 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R081	1530
10 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0101	1531
13 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0131	1532
16 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0161	1533
20 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0201	1534
25 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0251	1535
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0321	1536
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0401	1537
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0501	1538
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0631	1539



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **90**
 134

S202 P-D

Készülék: kismegszakító S200 P


Tervjel: F

Azonosító:

128

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0981	1540
1 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0011	1541
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0971	1542
2 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0021	1543
3 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0031	1544
4 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0041	1545
6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0061	1546
8 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R081	1547
10 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0101	1548
13 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0131	1549
16 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0161	1550
20 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0201	1551
25 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0251	1552
32 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0321	1553
40 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0401	1554
50 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0501	1555
63 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0631	1556




1	2	3	4
		2176	2072
07-09-05-2			07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 P-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **91**
 134

S203 P-D

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

129


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0981	1557
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0011	1558
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0971	1559
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0021	1560
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0031	1561
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0041	1562
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0061	1563
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0081	1564
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0101	1565
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0131	1566
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0161	1567
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0201	1568
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0251	1569
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0321	1570
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0401	1571
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0501	1572
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0631	1573



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **92**
 134

S204 P-D

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

130


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0981	1574
1 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0011	1575
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0971	1576
2 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0021	1577
3 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0031	1578
4 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0041	1579
6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0061	1580
8 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0081	1581
10 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0101	1582
13 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0131	1583
16 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0161	1584
20 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0201	1585
25 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0251	1586
32 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0321	1587
40 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0401	1588
50 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0501	1589
63 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0631	1590



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 P-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **93**
 134

S201 P NA-D

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

131


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0981	1591
1 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0011	1592
1,6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0971	1593
2 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0021	1594
3 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0031	1595
4 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0041	1596
6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0061	1597
8 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0081	1598
10 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0101	1599
13 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0131	1600
16 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0161	1601
20 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0201	1602
25 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0251	1603
32 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0321	1604
40 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0401	1605
50 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0501	1606
63 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0631	1607



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

94

134

S203 P NA-D

Készülék: kismegszakító S200 P


Tervjel: F

Azonosító:

132


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0981	1608
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0011	1609
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0971	1610
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0021	1611
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0031	1612
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0041	1613
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0061	1614
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0081	1615
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0101	1616
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0131	1617
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0161	1618
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0201	1619
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0251	1620
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0321	1621
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0401	1622
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0501	1623
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0631	1624



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P NA-D

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

95

134

S201 P-K

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító:

133

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0157	1625
1 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0217	1626
1,6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0257	1627
2 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0277	1628
3 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0317	1629
4 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0337	1630
6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0377	1631
8 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0407	1632
10 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0427	1633
13 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0447	1634
16 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0467	1635
20 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0487	1636
25 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0517	1637
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0537	1638
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0557	1639
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0577	1640
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0607	1641




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

96

134

S202 P-K

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

134


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0157	1642
1 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0217	1643
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0257	1644
2 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0277	1645
3 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0317	1646
4 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0337	1647
6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0377	1648
8 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0407	1649
10 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0427	1650
13 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0447	1651
16 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0467	1652
20 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0487	1653
25 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0517	1654
32 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0537	1655
40 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0557	1656
50 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0577	1657
63 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0607	1658



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 P-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **97**
 134

S203 P-K



Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 135


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0157	1659
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0217	1660
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0257	1661
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0277	1662
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0317	1663
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0337	1664
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0377	1665
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0407	1666
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0427	1667
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0447	1668
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0467	1669
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0487	1670
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0517	1671
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0537	1672
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0557	1673
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0577	1674
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0607	1675



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **98**
 134

S204 P-K

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

136


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0157	1676
1 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0217	1677
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0257	1678
2 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0277	1679
3 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0317	1680
4 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0337	1681
6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0377	1682
8 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0407	1683
10 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0427	1684
13 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0447	1685
16 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0467	1686
20 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0487	1687
25 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0517	1688
32 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0537	1689
40 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0557	1690
50 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0577	1691
63 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0607	1692



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 P-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **99**
 134

S201 P NA-K

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

137


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0157	1693
1 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0217	1694
1,6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0257	1695
2 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0277	1696
3 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0317	1697
4 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0337	1698
6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0377	1699
8 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0407	1700
10 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0427	1701
13 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0447	1702
16 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0467	1703
20 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0487	1704
25 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0517	1705
32 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0537	1706
40 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0557	1707
50 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0577	1708
63 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0607	1709



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

100

134

S203 P NA-K

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

138


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0157	1710
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0217	1711
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0257	1712
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0277	1713
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0317	1714
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0337	1715
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0377	1716
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0407	1717
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0427	1718
13 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0447	1719
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0467	1720
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0487	1721
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0517	1722
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0537	1723
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0557	1724
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0577	1725
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0607	1726



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P NA-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **101**
 134

S201 P-Z

Készülék: kismegszakító S200 P

Tervjel: F

Azonosító: 139

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0158	1727
1 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0218	1728
1,6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0258	1729
2 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0278	1730
3 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0318	1731
4 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0338	1732
6 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0378	1733
8 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0408	1734
10 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0428	1735
16 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0468	1736
20 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0488	1737
25 A	230/400 V AC	25 kA	CDS281001R0518	1738
32 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0538	1739
40 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0558	1740
50 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0578	1741
63 A	230/400 V AC	15 kA	CDS281001R0608	1742




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 102
 134

S202 P-Z

Készülék: kismegszakító S200 P


Tervjel: F

Azonosító:

140


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0158	1743
1 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0218	1744
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0258	1745
2 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0278	1746
3 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0318	1747
4 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0338	1748
6 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0378	1749
8 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0408	1750
10 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0428	1751
16 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0468	1752
20 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0488	1753
25 A	400 V AC	25 kA	CDS282001R0518	1754
32 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0538	1755
40 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0558	1756
50 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0578	1757
63 A	400 V AC	15 kA	CDS282001R0608	1758



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S202 P-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **103**
 134

S203 P-Z

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

141


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0158	1759
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0218	1760
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0258	1761
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0278	1762
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0318	1763
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0338	1764
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0378	1765
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0408	1766
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0428	1767
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0468	1768
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0488	1769
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283001R0518	1770
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0538	1771
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0558	1772
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0578	1773
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283001R0608	1774



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

104

134

S204 P-Z

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

142

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0158	1775
1 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0218	1776
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0258	1777
2 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0278	1778
3 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0318	1779
4 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0338	1780
6 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0378	1781
8 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0408	1782
10 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0428	1783
16 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0468	1784
20 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0488	1785
25 A	400 V AC	25 kA	CDS284001R0518	1786
32 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0538	1787
40 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0558	1788
50 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0578	1789
63 A	400 V AC	15 kA	CDS284001R0608	1790



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S204 P-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **105**
 134

S201 P NA-Z

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

143


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0158	1791
1 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0218	1792
1,6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0258	1793
2 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0278	1794
3 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0318	1795
4 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0338	1796
6 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0378	1797
8 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0408	1798
10 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0428	1799
16 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0468	1800
20 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0488	1801
25 A	230 V AC	25 kA	CDS281103R0518	1802
32 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0538	1803
40 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0558	1804
50 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0578	1805
63 A	230 V AC	15 kA	CDS281103R0608	1806



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S201 P NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **106**
 134

S203 P NA-Z

Készülék: kismegszakító S200 P



Tervjel: F

Azonosító:

144

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0158	1807
1 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0218	1808
1,6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0258	1809
2 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0278	1810
3 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0318	1811
4 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0338	1812
6 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0378	1813
8 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0408	1814
10 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0428	1815
16 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0468	1816
20 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0488	1817
25 A	400 V AC	25 kA	CDS283103R0518	1818
32 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0538	1819
40 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0558	1820
50 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0578	1821
63 A	400 V AC	15 kA	CDS283103R0608	1822



2179

2071


07-09-05-4

07-02 4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S203 P NA-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **107**
 134

S281 UC-B

Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 95

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0065	1201
10 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0105	1202
16 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0165	1203
20 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0205	1204
25 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0255	1205




1 2+

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S281 UC-B

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **108**
 134

S282 UC-B



Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 96

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0065	1206
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0105	1207
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0165	1208
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0205	1209
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0255	1210




2176
2072
07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: S202
Azonosító: 2
Szélesség: 35.0 [mm]
Magasság: 88.0 [mm]
Mélység: 69.0 [mm]
IP védettség: IP20

S282 UC-B

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.06.
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 109
134

S281 UC-K

Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 97

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,2 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0087	1211
0,3 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0117	1212
0,5 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0157	1213
0,75 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0187	1214
1 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0217	1215
1,6 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0257	1216
2 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0277	1217
3 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0317	1218
4 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0337	1219
6 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0377	1220
8 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0407	1221
10 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0427	1222
16 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0467	1223
20 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0487	1224
25 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0517	1225
32 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0537	1226
40 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0557	1227
50 A	230 V AC, 220 V DC	4,5 kA	GH2810164R0577	1228
63 A	230 V AC, 220 V DC	4,5 kA	GH2810164R0607	1229



1	2+
---	----

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S281 UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap:
110
 134

S282 UC-K



Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 98


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0087	1230
0,3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0117	1231
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0157	1232
0,75 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0187	1233
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0217	1234
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0257	1235
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0277	1236
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0317	1237
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0337	1238
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0377	1239
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0407	1240
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0427	1241
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0467	1242
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0487	1243
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0517	1244
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0537	1245
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0557	1246
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2820164R0577	1247
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2820164R0607	1248



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S202
 Azonosító: 2
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S282 UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 111
 134

S283 UC-K




Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 99

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0087	1249
0,3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0117	1250
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0157	1251
0,75 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0187	1252
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0217	1253
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0257	1254
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0277	1255
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0317	1256
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0337	1257
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0377	1258
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0407	1259
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0427	1260
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0467	1261
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0487	1262
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0517	1263
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0537	1264
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0557	1265
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2830164R0577	1266
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2830164R0607	1267



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S283 UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 112
 134

S284 UC-K

Készülék: kismegszakító S280 UC



Tervjel: F

Azonosító:

100


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0087	1268
0,3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0117	1269
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0157	1270
0,75 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0187	1271
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0217	1272
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0257	1273
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0277	1274
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0317	1275
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0337	1276
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0377	1277
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0407	1278
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0427	1279
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0467	1280
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0487	1281
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0517	1282
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0537	1283
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0557	1284
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2840164R0577	1285
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2840164R0607	1286

2179
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S284 UC-K

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **113**
 134

S281 UC-Z

Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító:

101

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0158	1287
1 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0218	1288
1,6 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0258	1289
2 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0278	1290
3 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0318	1291
4 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0338	1292
6 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0378	1293
8 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0408	1294
10 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0428	1295
16 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0468	1296
20 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0488	1297
25 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0518	1298
32 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0538	1299
40 A	230 V AC, 220 V DC	6 kA	GH2810164R0558	1300
50 A	230 V AC, 220 V DC	4,5 kA	GH2810164R0578	1301
63 A	230 V AC, 220 V DC	4,5 kA	GH2810164R0608	1302



1	2+
---	----

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S201
 Azonosító: 1
 Szélesség: 17.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S281 UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

114

134

S282 UC-Z

Készülék: kismegszakító S280 UC



Tervjel: F

Azonosító:

102

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0158	1303
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0218	1304
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0258	1305
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0278	1306
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0318	1307
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0338	1308
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0378	1309
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0408	1310
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0428	1311
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0468	1312
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0488	1313
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0518	1314
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0538	1315
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2820164R0558	1316
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2820164R0578	1317
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2820164R0608	1318




2176
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S202
Azonosító: 2
Szélesség: 35.0 [mm]
Magasság: 88.0 [mm]
Mélység: 69.0 [mm]
IP védettség: IP20

S282 UC-Z

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **115**
134

S283 UC-Z

Készülék: kismegszakító S280 UC



Tervjel: F

Azonosító:

103


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0158	1319
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0218	1320
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0258	1321
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0278	1322
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0318	1323
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0338	1324
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0378	1325
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0408	1326
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0428	1327
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0468	1328
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0488	1329
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0518	1330
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0538	1331
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2830164R0558	1332
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2830164R0578	1333
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2830164R0608	1334



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S203
 Azonosító: 3
 Szélesség: 52.5 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S283 UC-Z

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.06.

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: ABB-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

116

134

S284 UC-Z



Készülék: kismegszakító S280 UC

Tervjel: F

Azonosító: 104


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0158	1335
1 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0218	1336
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0258	1337
2 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0278	1338
3 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0318	1339
4 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0338	1340
6 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0378	1341
8 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0408	1342
10 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0428	1343
16 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0468	1344
20 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0488	1345
25 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0518	1346
32 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0538	1347
40 A	400 V AC, 440 V DC	6 kA	GH2840164R0558	1348
50 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2840164R0578	1349
63 A	400 V AC, 440 V DC	4,5 kA	GH2840164R0608	1350



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: S204
 Azonosító: 4
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 88.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S2C-H11L



Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 31

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		CDS200936R0001	463



S284 UC-Z /S2C-H11L

Készülékek lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.06.
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajkszám: ABB-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **117**
 134


S2C-H11R

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Tervjel: Azonosító: 32

Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		CDS200956R0001	464



S2C-H20L

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Tervjel: Azonosító: 33

Érintkező		Anyagszám:	
2 záró		CDS200936R0002	465



S2C-H11R / S2C-H20L




S2C-H20R

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 34

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 záró			CDS200956R0002	466



S2C-H20L

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 35

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 nyitó			CDS200936R0003	467




S2C-H02L

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 35

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 nyitó			CDS200936R0003	467



S2C-H20R /S2C-H02L


S2C-H02R

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 36

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 nyitó			CDS200956R0003	468



S2C-H02R

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 36

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 nyitó			CDS200956R0003	468




S2C-H6-02R

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 37


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2 nyitó			CDS200946R0003	469




S2C-H02R / S2C-H6-02R

<p>S2C-H6-11R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	
		Azonosító:	38
Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		CDS200946R0001	470





Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-H6-11R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	
		Azonosító:	38
Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		CDS200946R0001	470






Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-H6-20R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	
		Azonosító:	39
Érintkező		Anyagszám:	
2 záró		CDS200946R0002	471

Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20


<p>S2C-H6-20R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	
		Azonosító:	39
Érintkező		Anyagszám:	
2 záró		CDS200946R0002	471

Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S2C-H6-11R / S2C-H6-20R

<p>S2C-H6R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>				<p>Tervjel: 40</p> <p>Azonosító:</p>
Érintkező		Anyagszám:		
1 váltó		CDS200912R0001	472	



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-H6RU</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>				<p>Tervjel: 41</p> <p>Azonosító:</p>
Érintkező		Anyagszám:		
1 váltó		CDS200914R0001	473	




Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-H6RU</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>				<p>Tervjel: 41</p> <p>Azonosító:</p>
Érintkező		Anyagszám:		
1 váltó		CDS200914R0001	473	




Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-H6RU</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>				<p>Tervjel: 41</p> <p>Azonosító:</p>
Érintkező		Anyagszám:		
1 váltó		CDS200914R0001	473	



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-S/H6R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	42
		Azonosító:	42
Érintkező		Anyagszám:	
1 váltó		CDS200922R0001	474



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2C-S/H6R</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	42
		Azonosító:	42
Érintkező		Anyagszám:	
1 váltó		CDS200922R0001	474




Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2-H11</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	115
		Azonosító:	115
Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		HS2701916R0001	1501



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

<p>S2-H11</p> <p>Készülék: kismegszakító segédérintkező</p> <p>Nem sorkapocs tulajdonságú.</p>			
		Tervjel:	115
		Azonosító:	115
Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		HS2701916R0001	1501



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S2C-S/H6R / S2-H11

<p>Készülékek lista</p> <p>ABB készülék adatbázis</p> <p>ABB Kft.</p>	<p><Gyártói adatbázis></p> <p>ABB-Keszulek.Msf</p>	Változás: 001
		Utolsó kiadás: 2025.05.06.
		Dátum: 2022.04.10.


Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.





Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel: 116
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító: 116
Érintkező		Anyagszám:		
2 záró		HS2701916R0002		1502




Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel: 117
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító: 117
Érintkező		Anyagszám:		
2 nyitó		HS2701916R0003		1503



Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel: 116
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító: 116
Érintkező		Anyagszám:		
2 záró		HS2701916R0002		1502



Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel: 117
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító: 117
Érintkező		Anyagszám:		
2 nyitó		HS2701916R0003		1503


S2-H11 X

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 118

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező		Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó		HS2701917R0001	1504



S2-H20 X

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 119

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező		Anyagszám:	
2 záró		HS2701917R0002	1505



S2-H11 X /S2-H20 X

Készülék lista
 ABB készülék adatbázis
 ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
 ABB-Keszulek.Msf

13	14	23	24
2049	2049	2049	2049
07-02-01	07-02	07-02-01	07-02

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

ABB

Rajzszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **125**
134

S2-H02 X			
Készülék:	kismegszakító segédérintkező	Tervjel:	
		Azonosító:	120
Nem sorkapocs tulajdonságú.			
Érintkező		Anyagszám:	
2 nyitó		HS2701917R0003	1506



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S2-H02 X			
Készülék:	kismegszakító segédérintkező	Tervjel:	
		Azonosító:	120
Nem sorkapocs tulajdonságú.			
Érintkező		Anyagszám:	
2 nyitó		HS2701917R0003	1506




11	12	21	22
2050 2049	2050 2049	2050 2049	2050 2049
07-02-03 07-02	07-02-03 07-02	07-02-03 07-02	07-02-03 07-02

S2-H21			
Készülék:	kismegszakító segédérintkező	Tervjel:	
		Azonosító:	121
Nem sorkapocs tulajdonságú.			
Érintkező		Anyagszám:	
2 záró + 1 nyitó		HS2701936R0001	1507



Típushoz:	SHC-x
Azonosító:	5
Szélesség:	8.8 [mm]
Magasság:	85.0 [mm]
Mélység:	69.0 [mm]
IP védettség:	IP20

S2-H21			
Készülék:	kismegszakító segédérintkező	Tervjel:	
		Azonosító:	121
Nem sorkapocs tulajdonságú.			
Érintkező		Anyagszám:	
2 záró + 1 nyitó		HS2701936R0001	1507




13	14	23	24	31	32
2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049	2050 2049	2050 2049
07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-03 07-02	07-02-03 07-02

S2-H02 X / S2-H21


Készülékek lista ABB készülék adatbázis ABB Kft.	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf	Változás: 001 Utolsó kiadás: 2025.05.06. Dátum: 2022.04.10.
--	---	---

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.





Rajkszám:	ABB-01	/001	Lap: 126
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK		
			134

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel:	
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító:	122
Érintkező			Anyagszám:		
1 záró + 2 nyitó			HS2701936R0002		1508




Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel:	
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító:	123
Érintkező			Anyagszám:		
3 záró			HS2701936R0003		1509



Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel:	
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító:	123
Érintkező			Anyagszám:		
3 záró			HS2701936R0003		1509



S2-H12 /S2-H30

Készülékek lista	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf
ABB készülék adatbázis	
ABB Kft.	


Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Készülék: kismegszakító segédérintkező				Tervjel: 124
Nem sorkapocs tulajdonságú.				Azonosító: 124
Érintkező		Anyagszám:		
3 nyitó		HS2701936R0004		1510



Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S2-H03


Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: 124

Azonosító: 124

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező		Anyagszám:		
3 nyitó		HS2701936R0004		1510




Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

AF26-30 1NO+1NC



Készülék: mágneskapcsoló

Tervjel: 43

Azonosító: 43


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	Anyagszám:	
11 kW	24-60 V	AF26-30-11-11	SBL237001R1111	475
11 kW	48-130 V	AF26-30-11-12	SBL237001R1211	476
11 kW	100-250 V	AF26-30-11-13	SBL237001R1311	477
11 kW	250-250 V	AF26-30-11-14	SBL237001R1411	478

Típushoz: SHC-x
 Azonosító: 5
 Szélesség: 8.8 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20

S2-H03 /AF26-30 1NO+1NC




AF30-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**



Tervjel: **44**
Azonosító: **44**

Nem sorkapocs tulajdonságú.



Típushoz: AF26
Azonosító: 6
Szélesség: 45.0 [mm]
Magasság: 80.0 [mm]
Mélység: 95.0 [mm]
IP védettség: IP20

Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	Anyagszám:	
15 kW	24-60 V	AF30-30-11-11	SBL277001R1111	479
15 kW	48-130 V	AF30-30-11-12	SBL277001R1211	480
15 kW	100-250 V	AF30-30-11-13	SBL277001R1311	481
15 kW	250-250 V	AF30-30-11-14	SBL277001R1411	482



Típushoz: AF26
Azonosító: 6
Szélesség: 45.0 [mm]
Magasság: 80.0 [mm]
Mélység: 95.0 [mm]
IP védettség: IP20


AF38-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **45**
Azonosító: **45**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	Anyagszám:	
18,5 kW	24-60 V	AF38-30-11-11	SBL297001R1111	483
18,5 kW	48-130 V	AF38-30-11-12	SBL297001R1211	484
18,5 kW	100-250 V	AF38-30-11-13	SBL297001R1311	485
18,5 kW	250-250 V	AF38-30-11-14	SBL297001R1411	486



AF30-30 1NO+1NC / AF38-30 1NO+1NC

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.06.
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám: ABB-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **129**
134


AF26Z-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **46**



Azonosító: **46**

Nem sorkapocs tulajdonságú.



Típushoz: AF26
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 80.0 [mm]
 Mélység: 95.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	Anyagszám:	
11 kW	-/12-20 V	AF26Z-30-11-20	SBL236001R2011	487
11 kW	24/20-60 V	AF26Z-30-11-21	SBL236001R2111	488
11 kW	48-130 V	AF26Z-30-11-22	SBL236001R2211	489
11 kW	100-250 V	AF26Z-30-11-23	SBL236001R2311	490



Típushoz: AF26
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 80.0 [mm]
 Mélység: 95.0 [mm]
 IP védettség: IP20


AF30Z-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **47**

Azonosító: **47**

Nem sorkapocs tulajdonságú.



AF26Z-30 1NO+1NC / AF30Z-30 1NO+1NC

Készülékek lista ABB készülék adatbázis ABB Kft.	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf	Változás: 001
		Utolsó kiadás: 2025.05.06.
		Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		Rajzszám: ABB-01 /001
		Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 130
134


AF38Z-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **48**


Azonosító: **48**

Nem sorkapocs tulajdonságú.



Típushoz: AF26
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 80.0 [mm]
 Mélység: 95.0 [mm]
 IP védettség: IP20

Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	Anyagszám:	
18,5 kW	-/12-20 V	AF38Z-30-11-20	SBL296001R2011	495
18,5 kW	24/20-60 V	AF38Z-30-11-21	SBL296001R2111	496
18,5 kW	48-130 V	AF38Z-30-11-22	SBL296001R2211	497
18,5 kW	100-250 V	AF38Z-30-11-23	SBL296001R2311	498




AF38Z-30 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **48**

Azonosító: **48**

Nem sorkapocs tulajdonságú.



Típushoz: AF26
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 80.0 [mm]
 Mélység: 95.0 [mm]
 IP védettség: IP20



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-01 3	07-02 3p			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

AF38Z-30 1NO+1NC

Készülékek lista ABB készülék adatbázis ABB Kft.	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf	Változás: 001
		Utolsó kiadás: 2025.05.06.
		Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.




Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Készülék tartalomjegyzék:

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám					
kisfeszültségű termékek	védőkészülékek	kismegszakító S200	F	In	Un	Icn	S201-B	1.					
							S202-B	2.					
							S203-B	3.					
							S204-B	4.					
							S201 NA-B	5.					
							S203 NA-B	6.					
							S201-C	7.					
							S202-C	8.					
							S203-C	9.					
							S204-C	10.					
							S201 NA-C	11.					
							S203 NA-C	12.					
							S201-D	13.					
							S202-D	14.					
							S203-D	15.					
							S204-D	16.					
							S201 NA-D	17.					
							S203 NA-D	18.					
							S201-K	19.					
							S202-K	20.					
							S203-K	21.					
							S204-K	22.					
							S201 NA-K	23.					
							S203 NA-K	24.					
							S201-Z	25.					
							S202-Z	26.					
							S203-Z	27.					
		S204-Z	28.										
		S201 NA-Z	29.										
		S203 NA-Z	30.										
		kismegszakító S200 M	F	In	Un	Icn	S201 M-B	31.					
							S202 M-B	32.					
							S203 M-B	33.					
							S204 M-B	34.					
							S201 M NA-B	35.					
							S203 M NA-B	36.					
							S201 M-C	37.					
							S202 M-C	38.					
							S203 M-C	39.					
							S204 M-C	40.					
							S201 M NA-C	41.					
							S203 M NA-C	42.					
							S201 M-D	43.					
							S202 M-D	44.					
							S203 M-D	45.					
							S204 M-D	46.					
							S201 M NA-D	47.					
							S203 M NA-D	48.					
							S201 M-K	49.					
							S202 M-K	50.					
							S203 M-K	51.					
							S204 M-K	52.					
							S201 M NA-K	53.					
							S203 M NA-K	54.					
							S201 M-Z	55.					
							S202 M-Z	56.					
							S203 M-Z	57.					
							S204 M-Z	58.					
							S201 M NA-Z	59.					
							S203 M NA-Z	60.					
							kismegszakító S200 M UC	F	In	Un	Icn	S201 M UC-B	61.
												S202 M UC-B	62.
												S203 M UC-B	63.
												S204 M UC-B	64.
												S201 M UC-C	65.
												S202 M UC-C	66.
												S203 M UC-C	67.
												S204 M UC-C	68.
												S201 M UC-K	69.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista ABB készülék adatbázis ABB Kft.	<Gyártói adatbázis> ABB-Keszulek.Msf	Változás: 001	OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		Rajzszám: ABB-01 /001	Lap: 132
		Utolsó kiadás: 2025.05.06.			Rajzkód: KÉSZÜLÉK	
		Dátum: 2022.04.10.				134

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
							S202 M UC-K	70.
							S203 M UC-K	71.
							S204 M UC-K	72.
							S201 M UC-Z	73.
							S202 M UC-Z	74.
							S203 M UC-Z	75.
							S204 M UC-Z	76.
		kismegszakító S200 P	F	In	Un	lcn	S201 P-B	77.
							S202 P-B	78.
							S203 P-B	79.
							S204 P-B	80.
							S201 P NA-B	81.
							S203 P NA-B	82.
							S201 P-C	83.
							S202 P-C	84.
							S203 P-C	85.
							S204 P-C	86.
							S201 P NA-C	87.
							S203 P NA-C	88.
							S201 P-D	89.
							S202 P-D	90.
							S203 P-D	91.
							S204 P-D	92.
							S201 P NA-D	93.
							S203 P NA-D	94.
							S201 P-K	95.
							S202 P-K	96.
							S203 P-K	97.
							S204 P-K	98.
							S201 P NA-K	99.
							S203 P NA-K	100.
							S201 P-Z	101.
							S202 P-Z	102.
							S203 P-Z	103.
							S204 P-Z	104.
							S201 P NA-Z	105.
							S203 P NA-Z	106.
		kismegszakító S280 UC	F	In	Un	lcn	S281 UC-B	107.
							S282 UC-B	108.
							S281 UC-K	109.
							S282 UC-K	110.
							S283 UC-K	111.
							S284 UC-K	112.
							S281 UC-Z	113.
							S282 UC-Z	114.
							S283 UC-Z	115.
							S284 UC-Z	116.
		kismegszakító segédérintkező		Érintkező			S2C-H11L	116.
							S2C-H11R	117.
							S2C-H20L	117.
							S2C-H20R	118.
							S2C-H02L	118.
							S2C-H02R	119.
							S2C-H6-02R	119.
							S2C-H6-11R	120.
							S2C-H6-20R	120.
							S2C-H6R	121.
							S2C-H6RU	121.
							S2C-S/H6R	122.
							S2-H11	122.
							S2-H20	123.
							S2-H02	123.
							S2-H11 X	124.
							S2-H20 X	124.
							S2-H02 X	125.
							S2-H21	125.
							S2-H12	126.
							S2-H30	126.
							S2-H03	127.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzsorszám: **ABB-01** /001

Rajzkód: **KÉSZÜLÉK**

Lap: **133**
134

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
	vezérlés és működtetés	mágnescapcsoló		Pn (AC-1)	Un (AC/DC)	Kód	AF26-30 1NO+1NC AF30-30 1NO+1NC AF38-30 1NO+1NC AF26Z-30 1NO+1NC AF30Z-30 1NO+1NC AF38Z-30 1NO+1NC	127. 128. 128. 129. 129. 130.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
ABB készülék adatbázis
ABB Kft.

<Gyártói adatbázis>
ABB-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.06.
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajkszám:	ABB-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap:	134
	134