


Tartalomjegyzék:

2 .lap	IED670_6U_1/2x19" /IED670_6U_3/4x19" /IED670_6U_1/1x19" /IED630_4U_1/2_19"
3 .lap	IED630_6U_1/2_19" /IED620 /IED611 /Combiflex 2U 6C
4 .lap	Combiflex 2U 12C /Combiflex 4U 6C /Combiflex 4U 12C /SPER 1B1 C4
5 .lap	REB 500 bay /REB 500 central /12U 19" /19**4U
6 .lap	19**3U /WHD_46.5x101x120 /WHD_204x105x55 /23AN02 R0001 antenna
7 .lap	WHD_35x120x101 /WHD_180x102x167 /WHD_100x142x285 /WHD_45x99x115
8 .lap	WHD_68x99x115 /WHD_91x99x115 /WHD_114x99x115 /WHD_186x126x61
9 .lap	WHD_180x126x61 /WHD_204x105x70 /WHD_204x105x90 /WHD_60x125x85
10 .lap	WHD_30x125x85 /WHD_35x98x117 /WHD_47x98x117 /WHD_40.5x90x114
11 .lap	WHD_83x123.6x123.6 /WHD_45x75x100 /WHD_100x70.3x114.5 /WHD_250x160x65
12 .lap	WHD_140x160x67 /IED650_3U_1/2x19" /IED650_3U_1/1x19"

VÁLTOZÁSOK						Osztályvezető:			Hitachi Energy Adatbázis lista	<Gyártói adatbázis>	OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1133 Budapest Bessenyei utca 8-10. B606. Tel.: +36 1 402-1581 E-mail: info@omegasoft.hu		
						Vezetőtervező:							
						Tervező:	Omega-Soft Kft.		Tárgy:	Hitachi-Elrendez.Msf			
						Ellenőr:			Elrendezés szimbólumok lista				
						Szerkesztő:			Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis				
						Dátum:	2022.05.18.		Hitachi Energy				
						Méretarány:	M=1:1		Összeslap:	12		Lapszám:	1.
	001	2024.11.19.	Kőszegi János	V-0001	Az adatbázis az IED 650 készülék új kártyáival bővítve								
	000	2022.05.18.	Kőszegi János	V-0000	Az adatbázis első kiadása								
	JEL	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomatás:	2024.11.23.	12h 11' 46".	Rajzkód:	KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS	HITACHI-02	/001


IED670_6U_1/2x19"

Azonosító: 1
 Szélesség: 224.0 [mm]
 Magasság: 266.0 [mm]
 Mélyég: 243.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




IED670_6U_3/4x19"

Azonosító: 2
 Szélesség: 336.0 [mm]
 Magasság: 266.0 [mm]
 Mélyég: 243.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




IED670_6U_1/1x19"

Azonosító: 3
 Szélesség: 448.0 [mm]
 Magasság: 226.0 [mm]
 Mélyég: 243.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



IED630_4U_1/2_19"


Azonosító: 4
 Szélesség: 220.0 [mm]
 Magasság: 177.0 [mm]
 Mélyég: 250.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



IED670_6U_1/2x19" / IED670_6U_3/4x19" / IED670_6U_1/1x19" / IED630_4U_1/2_19"


IED630_6U_1/2_19"

Azonosító: 5
 Szélesség: 220.0 [mm]
 Magasság: 265.9 [mm]
 Mélyég: 249.5 [mm]
 IP védetség: IP40
 Felfogás:




IED620

Azonosító: 6
 Szélesség: 262.2 [mm]
 Magasság: 177.0 [mm]
 Mélyég: 201.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




IED611

Azonosító: 7
 Szélesség: 177.0 [mm]
 Magasság: 177.0 [mm]
 Mélyég: 201.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



Combiflex 2U 6C

Azonosító: 11
 Szélesség: 42.0 [mm]
 Magasság: 89.0 [mm]
 Mélyég: 120.0 [mm]
 IP védetség: IP44
 Felfogás:



IED630_6U_1/2_19" / IED620 / IED611 / Combiflex 2U 6C

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Hitachi Energy


Rajzszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **3**
 12


Combiflex 2U 12C

Azonosító: 12
 Szélesség: 84.0 [mm]
 Magasság: 89.0 [mm]
 Mélyég: 60.0 [mm]
 IP védettség: IP44
 Felfogás:




Combiflex 4U 6C

Azonosító: 14
 Szélesség: 42.0 [mm]
 Magasság: 178.0 [mm]
 Mélyég: 60.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:




Combiflex 4U 12C

Azonosító: 10
 Szélesség: 84.0 [mm]
 Magasság: 178.0 [mm]
 Mélyég: 60.0 [mm]
 IP védettség: IP44
 Felfogás:



SPER 1B1 C4

Azonosító: 13
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 65.0 [mm]
 Mélyég: 115.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:



Combiflex 2U 12C / Combiflex 4U 6C / Combiflex 4U 12C / SPER 1B1 C4

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajkszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **4**
 12


REB 500 bay

Azonosító: 15
 Szélesség: 220.0 [mm]
 Magasság: 265.9 [mm]
 Mélyég: 224.0 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás:




REB 500 central

Azonosító: 16
 Szélesség: 330.0 [mm]
 Magasság: 265.9 [mm]
 Mélyég: 224.0 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás:




12U 19"

Azonosító: 17
 Szélesség: 465.0 [mm]
 Magasság: 531.8 [mm]
 Mélyég: 249.5 [mm]
 IP védeeltség: IP40
 Felfogás:



19"*4U

Azonosító: 18
 Szélesség: 482.0 [mm]
 Magasság: 177.0 [mm]
 Mélyég: 291.0 [mm]
 IP védeeltség: IP40
 Felfogás:



REB 500 bay /REB 500 central /12U 19" /19"*4U

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás:	001
Dátum:	2022.05.18.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Hitachi Energy

Rajkszám:	HITACHI-02	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS	


19**3U

Azonosító: 19
 Szélesség: 482.6 [mm]
 Magasság: 132.8 [mm]
 Mélyég: 210.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:




WHD_46,5x101x120

Azonosító: 20
 Szélesség: 46.0 [mm]
 Magasság: 101.0 [mm]
 Mélyég: 120.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:




WHD_204x105x55

Azonosító: 21
 Szélesség: 204.0 [mm]
 Magasság: 105.0 [mm]
 Mélyég: 55.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:



23AN02 R0001 antenna

Azonosító: 22
 Szélesség: 150.0 [mm]
 Magasság: 450.0 [mm]
 Mélyég: 140.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:



19**3U /WHD_46,5x101x120 /WHD_204x105x55 /23AN02 R0001 antenna

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy

Rajkszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS


Lap:

6

12


WHD_35x120x101

Azonosító: 23
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 120.0 [mm]
 Mélyég: 101.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




WHD_180x102x167

Azonosító: 24
 Szélesség: 180.0 [mm]
 Magasság: 102.0 [mm]
 Mélyég: 167.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




WHD_100x142x285

Azonosító: 25
 Szélesség: 100.0 [mm]
 Magasság: 142.0 [mm]
 Mélyég: 285.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



WHD_45x99x115

Azonosító: 26
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélyég: 115.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



WHD_35x120x101 / WHD_180x102x167 / WHD_100x142x285 / WHD_45x99x115

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajzszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: 7
12


WHD_68x99x115

Azonosító: 27
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélyég: 115.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




WHD_91x99x115

Azonosító: 28
 Szélesség: 91.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélyég: 115.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




WHD_114x99x115

Azonosító: 29
 Szélesség: 114.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélyég: 115.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



WHD_186x126x61

Azonosító: 30
 Szélesség: 186.0 [mm]
 Magasság: 126.0 [mm]
 Mélyég: 61.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



WHD_68x99x115 /WHD_91x99x115 /WHD_114x99x115 /WHD_186x126x61

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajzszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **8**
 12


WHD_180x126x61

Azonosító: 31
 Szélesség: 180.0 [mm]
 Magasság: 126.0 [mm]
 Mélyég: 61.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:




WHD_204x105x70

Azonosító: 32
 Szélesség: 204.0 [mm]
 Magasság: 105.0 [mm]
 Mélyég: 70.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:




WHD_204x105x90

Azonosító: 33
 Szélesség: 204.0 [mm]
 Magasság: 105.0 [mm]
 Mélyég: 90.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:



WHD_60x125x85

Azonosító: 34
 Szélesség: 60.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélyég: 85.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:



WHD_180x126x61 / WHD_204x105x70 / WHD_204x105x90 / WHD_60x125x85

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajzszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **9**
 12


WHD_30x125x85

Azonosító: 35
 Szélesség: 30.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélyég: 85.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:




WHD_35x98x117

Azonosító: 36
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 98.0 [mm]
 Mélyég: 117.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:




WHD_47x98x117

Azonosító: 37
 Szélesség: 47.0 [mm]
 Magasság: 98.0 [mm]
 Mélyég: 117.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:



WHD_40.5x90x114

Azonosító: 38
 Szélesség: 40.5 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélyég: 114.0 [mm]
 IP védeeltség: IPXX
 Felfogás:



WHD_30x125x85 /WHD_35x98x117 /WHD_47x98x117 /WHD_40.5x90x114

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajkszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **10**
 12


WHD_83x123.6x123.6

Azonosító: 39
 Szélesség: 83.0 [mm]
 Magasság: 123.6 [mm]
 Mélyég: 123.6 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:




WHD_45x75x100

Azonosító: 40
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 75.0 [mm]
 Mélyég: 100.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:




WHD_100x70.3x114.5

Azonosító: 41
 Szélesség: 100.0 [mm]
 Magasság: 70.3 [mm]
 Mélyég: 114.5 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:



WHD_250x160x65

Azonosító: 42
 Szélesség: 250.0 [mm]
 Magasság: 160.0 [mm]
 Mélyég: 65.0 [mm]
 IP védettség: IPXX
 Felfogás:



WHD_83x123.6x123.6 / WHD_45x75x100 / WHD_100x70.3x114.5 / WHD_250x160x65

Elrendezés szimbólumok lista
 Hitachi Energy készülék elrendezés adatbázis
 Hitachi Energy

<Gyártói adatbázis>
 Hitachi-Elrendez.Msf

Változás: 001

Dátum: 2022.05.18.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Hitachi Energy


Rajzszám: HITACHI-02 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK ELRENDEZÉS

Lap: **11**
 12


WHD_140x160x67

Azonosító: 43
 Szélesség: 140.0 [mm]
 Magasság: 160.0 [mm]
 Mélyég: 67.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:




IED650_3U_1/2x19"

Azonosító: 8
 Szélesség: 260.8 [mm]
 Magasság: 131.5 [mm]
 Mélyég: 220.2 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



IED650_3U_1/1x19"

Azonosító: 9
 Szélesség: 0.0 [mm]
 Magasság: 0.0 [mm]
 Mélyég: 0.0 [mm]
 IP védetség: IPXX
 Felfogás:



WHD_140x160x67 / IED650_3U_1/2x19" / IED650_3U_1/1x19"