

5SL6 1P-B

Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 2

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 102-6	224
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 104-6	225
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 106-6	19
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 110-6	20
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 113-6	21
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 116-6	22
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 120-6	23
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 125-6	24
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 132-6	25
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 140-6	26
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 150-6	27
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 163-6	28



1	2
2155	2049
07-09-05	07-02



Tartalomjegyzék:					
1 .lap	5SL6 1P-B	24 .lap	5SY4 2P-D	47 .lap	5SY6 2P-B
2 .lap	5SL6 1P-C	25 .lap	5SY4 3P-A	48 .lap	5SY6 2P-C
3 .lap	5SL6 1P+N-B	26 .lap	5SY4 3P-B	49 .lap	5SY6 3P-B
4 .lap	5SL6 1P+N-C	27 .lap	5SY4 3P-C	50 .lap	5SY6 3P-C
5 .lap	5SL6 2P-B	28 .lap	5SY4 3P-D	51 .lap	5SY6 3P+N-B
6 .lap	5SL6 2P-C	29 .lap	5SY4 3P+N-A	52 .lap	5SY6 3P+N-C
7 .lap	5SL6 3P-B	30 .lap	5SY4 3P+N-B	53 .lap	5SY6 4P-B
8 .lap	5SL6 3P-C	31 .lap	5SY4 3P+N-C	54 .lap	5SY6 4P-C
9 .lap	5SL6 3P+N-B	32 .lap	5SY4 3P+N-D	55 .lap	5SY7 1P-B
10 .lap	5SL6 3P+N-C	33 .lap	5SY4 4P-A	56 .lap	5SY7 1P-C
11 .lap	5SL6 4P-B	34 .lap	5SY4 4P-B	57 .lap	5SY7 1P-D
12 .lap	5SL6 4P-C	35 .lap	5SY4 4P-C	58 .lap	5SY7 1P+N-B
13 .lap	5SY4 1P-A	36 .lap	5SY4 4P-D	59 .lap	5SY7 1P+N-C
14 .lap	5SY4 1P-B	37 .lap	5SY5 1P-B	60 .lap	5SY7 1P+N-D
15 .lap	5SY4 1P-C	38 .lap	5SY5 1P-C	61 .lap	5SY7 2P-B
16 .lap	5SY4 1P-D	39 .lap	5SY5 2P-B	62 .lap	5SY7 2P-C
17 .lap	5SY4 1P+N-A	40 .lap	5SY5 2P-C	63 .lap	5SY7 2P-D
18 .lap	5SY4 1P+N-B	41 .lap	5SY5 4P-B	64 .lap	5SY7 3P-B
19 .lap	5SY4 1P+N-C	42 .lap	5SY5 4P-C	65 .lap	5SY7 3P-C
20 .lap	5SY4 1P+N-D	43 .lap	5SY6 1P-B	66 .lap	5SY7 3P-D
21 .lap	5SY4 2P-A	44 .lap	5SY6 1P-C	67 .lap	5SY7 3P+N-B
22 .lap	5SY4 2P-B	45 .lap	5SY6 1P+N-B	68 .lap	5SY7 3P+N-C
23 .lap	5SY4 2P-C	46 .lap	5SY6 1P+N-C	69 .lap	5SY7 3P+N-D
				90 .lap	Készülék tartalomjegyzék:
				93 .lap	Készülék tartalomjegyzék:



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 1P-B

VÁLTOZÁSOK						Osztályvezető:			SIEMENS Adatbázis lista	<Gyártói adatbázis>		OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1133 Budapest Bessenyei utca 8-10. B606. Tel.: +36 1 402-1581 E-mail: info@omegasoft.hu
						Vezetőtervező:						
						Tervező:	Omega-Soft Kft.		Tárgy:	Siemens-Keszulek.Msf		
						Ellenőr:			Készülékek lista			
						Szerkesztő:			SIEMENS készülékek adatbázis			
						Dátum:	2022.04.10.		SIEMENS Zrt.			
						Méretarány:	M=1:1		Összeslap:	93	Lapszám:	
JEL	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomatás:	2025.05.09.	8h 20' 27".	Rajzkód:	KÉSZÜLÉK		
001	2025.05.09.	Omega-Soft Kft.		V-0001	Az 5SY4, 5SY5, 5SY6, 5SY7 és 5SY8 sorozatú kismegszakítók felvétele				Rajzsorszám/Változás:			
000	2022.04.10	Omega-Soft Kft.		V-0000	SIEMENS készülékek adatbázis első kiadása				SIEMENS-01		/001	

5SL6 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 1

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 114-7	1
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 105-7	2
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 101-7	3
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 115-7	4
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 102-7	5
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 103-7	6
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 104-7	7
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 106-7	8
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 108-7	9
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 110-7	10
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 113-7	11
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 116-7	12
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 120-7	13
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 125-7	14
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 132-7	15
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 140-7	16
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 150-7	17
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 163-7	18




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 1P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **2**
 93

5SL6 1P+N-B



Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 3


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	6 kA	5SL6 506-6	29
10 A	230 V AC	6 kA	5SL6 510-6	30
13 A	230 V AC	6 kA	5SL6 513-6	31
16 A	230 V AC	6 kA	5SL6 516-6	32
20 A	230 V AC	6 kA	5SL6 520-6	33
25 A	230 V AC	6 kA	5SL6 525-6	34
32 A	230 V AC	6 kA	5SL6 532-6	35
40 A	230 V AC	6 kA	5SL6 540-6	36
50 A	230 V AC	6 kA	5SL6 550-6	37
63 A	230 V AC	6 kA	5SL6 563-6	38

2177
207207-09-05-2
07-02-2p

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 1P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **3**
 93

5SL6 1P+N-C


Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 4

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	6 kA	5SL6 514-7	39
0,5 A	230 V AC	6 kA	5SL6 505-7	40
1 A	230 V AC	6 kA	5SL6 501-7	41
1,6 A	230 V AC	6 kA	5SL6 515-7	42
2 A	230 V AC	6 kA	5SL6 502-7	43
3 A	230 V AC	6 kA	5SL6 503-7	44
4 A	230 V AC	6 kA	5SL6 504-7	45
6 A	230 V AC	6 kA	5SL6 506-7	46
8 A	230 V AC	6 kA	5SL6 508-7	47
10 A	230 V AC	6 kA	5SL6 510-7	48
13 A	230 V AC	6 kA	5SL6 513-7	49
16 A	230 V AC	6 kA	5SL6 516-7	50
20 A	230 V AC	6 kA	5SL6 520-7	51
25 A	230 V AC	6 kA	5SL6 525-7	52
32 A	230 V AC	6 kA	5SL6 532-7	53
40 A	230 V AC	6 kA	5SL6 540-7	54
50 A	230 V AC	6 kA	5SL6 550-7	55
63 A	230 V AC	6 kA	5SL6 563-7	56



2177

2072


07-09-05-2

07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 1P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **4**
 93

5SL6 2P-B

Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 5

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 206-6	57
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 210-6	58
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 213-6	59
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 216-6	60
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 220-6	61
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 225-6	62
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 232-6	63
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 240-6	64
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 250-6	65
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 263-6	66




1	2	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 2P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **5**
 93

5SL6 2P-C


Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 6

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 214-7	67
0,5 A	400 V AC	6 kA	5SL6 205-7	68
1 A	400 V AC	6 kA	5SL6 201-7	69
1,6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 215-7	70
2 A	400 V AC	6 kA	5SL6 202-7	71
3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 203-7	72
4 A	400 V AC	6 kA	5SL6 204-7	73
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 206-7	74
8 A	400 V AC	6 kA	5SL6 208-7	75
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 210-7	76
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 213-7	77
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 216-7	78
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 220-7	79
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 225-7	80
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 232-7	81
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 240-7	82
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 250-7	83
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 263-7	84




1	2	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **6**
 93

5SL6 3P-B



Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 7


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 306-6	85
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 310-6	86
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 313-6	87
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 316-6	88
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 320-6	89
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 325-6	90
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 332-6	91
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 340-6	92
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 350-6	93
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 363-6	94



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 3P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **7**
 93

5SL6 3P-C



Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 8


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 314-7	95
0,5 A	400 V AC	6 kA	5SL6 305-7	96
1 A	400 V AC	6 kA	5SL6 301-7	97
1,6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 315-7	98
2 A	400 V AC	6 kA	5SL6 302-7	99
3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 303-7	100
4 A	400 V AC	6 kA	5SL6 304-7	101
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 306-7	102
8 A	400 V AC	6 kA	5SL6 308-7	103
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 310-7	104
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 313-7	105
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 316-7	106
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 320-7	107
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 325-7	108
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 332-7	109
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 340-7	110
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 350-7	111
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 363-7	112



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 3P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **8**
 93

5SL6 3P+N-B



Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 9


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 606-6	113
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 610-6	114
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 613-6	115
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 616-6	116
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 620-6	117
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 625-6	118
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 632-6	119
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 640-6	120
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 650-6	121
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 663-6	122



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 3P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **9**
 93

5SL6 3P+N-C





Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 10


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 614-7	123
0,5 A	400 V AC	6 kA	5SL6 605-7	124
1 A	400 V AC	6 kA	5SL6 601-7	125
1,6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 615-7	126
2 A	400 V AC	6 kA	5SL6 602-7	127
3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 603-7	128
4 A	400 V AC	6 kA	5SL6 604-7	129
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 606-7	130
8 A	400 V AC	6 kA	5SL6 608-7	131
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 610-7	132
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 613-7	133
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 616-7	134
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 620-7	135
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 625-7	136
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 632-7	137
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 640-7	138
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 650-7	139
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 663-7	140



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 3P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **10**
 93

5SL6 4P-B


Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 11

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 406-6	141
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 410-6	142
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 413-6	143
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 416-6	144
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 420-6	145
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 425-6	146
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 432-6	147
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 440-6	148
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 450-6	149
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 463-6	150




1	2	3	4	5	6	7	8
				2179			
				2071			
				07-09-05-4			
				07-02-4p			



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 4P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **11**
 93

5SL6 4P-C



Készülék: kismegszakító 5SL6

Tervjel: F

Azonosító: 12


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 414-7	151
0,5 A	400 V AC	6 kA	5SL6 405-7	152
1 A	400 V AC	6 kA	5SL6 401-7	153
1,6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 415-7	154
2 A	400 V AC	6 kA	5SL6 402-7	155
3 A	400 V AC	6 kA	5SL6 403-7	156
4 A	400 V AC	6 kA	5SL6 404-7	157
6 A	400 V AC	6 kA	5SL6 406-7	158
8 A	400 V AC	6 kA	5SL6 408-7	159
10 A	400 V AC	6 kA	5SL6 410-7	160
13 A	400 V AC	6 kA	5SL6 413-7	161
16 A	400 V AC	6 kA	5SL6 416-7	162
20 A	400 V AC	6 kA	5SL6 420-7	163
25 A	400 V AC	6 kA	5SL6 425-7	164
32 A	400 V AC	6 kA	5SL6 432-7	165
40 A	400 V AC	6 kA	5SL6 440-7	166
50 A	400 V AC	6 kA	5SL6 450-7	167
63 A	400 V AC	6 kA	5SL6 463-7	168



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SL6 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **12**
 93

5SY4 1P-A

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 26

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 105-5	226
1 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 101-5	227
1,6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 115-5	228
2 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 102-5	229
3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 103-5	230
4 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 104-5	231
6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 106-5	232
8 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 108-5	233
10 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 110-5	234
13 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 113-5	235
16 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 116-5	236
20 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 120-5	237
25 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 125-5	238
32 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 132-5	239
40 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 140-5	240
50 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 150-5	241
63 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 163-5	242




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY4 1P-A

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **13**
93

5SY4 1P-B

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 27

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 101-6	243
1,6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 115-6	244
2 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 102-6	245
3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 103-6	246
4 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 104-6	247
6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 106-6	248
8 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 108-6	249
10 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 110-6	250
13 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 113-6	251
16 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 116-6	252
20 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 120-6	253
25 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 125-6	254
32 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 132-6	255
40 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 140-6	256
50 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 150-6	257
63 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 163-6	258
80 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 180-6	259




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY4 1P-B

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **14**
93

5SY4 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 28

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	ln	lcn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 114-7	260
0,5 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 105-7	261
1 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 101-7	262
1,6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 115-7	263
2 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 102-7	264
3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 103-7	265
4 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 104-7	266
5 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 111-7	267
6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 106-7	268
8 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 108-7	269
10 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 110-7	270
13 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 113-7	271
15 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 118-7	272
16 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 116-7	273
20 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 120-7	274
25 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 125-7	275
30 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 130-7	276
32 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 132-7	277
35 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 135-7	278
40 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 140-7	279
45 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 145-7	280
50 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 150-7	281
60 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 160-7	282
63 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 163-7	283
80 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 180-7	284




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY4 1P-C

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **15**
93

5SY4 1P-D

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 29

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 114-8	285
0,5 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 105-8	286
1 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 101-8	287
1,6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 115-8	288
2 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 102-8	289
3 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 103-8	290
4 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 104-8	291
6 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 106-8	292
8 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 108-8	293
10 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 110-8	294
13 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 113-8	295
16 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 116-8	296
20 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 120-8	297
25 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 125-8	298
32 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 132-8	299
40 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 140-8	300
50 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 150-8	301
63 A	230/400 V AC	10kA	5SY4 163-8	302



1 2

2155 2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 1P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **16**
 93


5SY4 1P+N-A

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 30

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	230 V AC	10kA	5SY4 501-5	303
1,6 A	230 V AC	10kA	5SY4 515-5	304
2 A	230 V AC	10kA	5SY4 502-5	305
3 A	230 V AC	10kA	5SY4 503-5	306
4 A	230 V AC	10kA	5SY4 504-5	307
6 A	230 V AC	10kA	5SY4 506-5	308
8 A	230 V AC	10kA	5SY4 508-5	309
10 A	230 V AC	10kA	5SY4 510-5	310
13 A	230 V AC	10kA	5SY4 513-5	311
16 A	230 V AC	10kA	5SY4 516-5	312
20 A	230 V AC	10kA	5SY4 520-5	313
25 A	230 V AC	10kA	5SY4 525-5	314
32 A	230 V AC	10kA	5SY4 532-5	315
40 A	230 V AC	10kA	5SY4 540-5	316
50 A	230 V AC	10kA	5SY4 550-5	317
63 A	230 V AC	10kA	5SY4 563-5	318




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY4 1P+N-A

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **17**
93

5SY4 1P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY4


Tervjel:

Azonosító:

31


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1,6 A	230 V AC	10kA	5SY4 515-6	319
4 A	230 V AC	10kA	5SY4 504-6	320
6 A	230 V AC	10kA	5SY4 506-6	321
10 A	230 V AC	10kA	5SY4 510-6	322
13 A	230 V AC	10kA	5SY4 513-6	323
16 A	230 V AC	10kA	5SY4 516-6	324
20 A	230 V AC	10kA	5SY4 520-6	325
25 A	230 V AC	10kA	5SY4 525-6	326
32 A	230 V AC	10kA	5SY4 532-6	327
40 A	230 V AC	10kA	5SY4 540-6	328
50 A	230 V AC	10kA	5SY4 550-6	329
63 A	230 V AC	10kA	5SY4 563-6	330

2177
207207-09-05-2
07-02-2p

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 1P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **18**
 93


5SY4 1P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 32

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	10kA	5SY4 514-7	331
0,5 A	230 V AC	10kA	5SY4 505-7	332
1 A	230 V AC	10kA	5SY4 501-7	333
1,6 A	230 V AC	10kA	5SY4 515-7	334
2 A	230 V AC	10kA	5SY4 502-7	335
3 A	230 V AC	10kA	5SY4 503-7	336
4 A	230 V AC	10kA	5SY4 504-7	337
6 A	230 V AC	10kA	5SY4 506-7	338
8 A	230 V AC	10kA	5SY4 508-7	339
10 A	230 V AC	10kA	5SY4 510-7	340
13 A	230 V AC	10kA	5SY4 513-7	341
16 A	230 V AC	10kA	5SY4 516-7	342
20 A	230 V AC	10kA	5SY4 520-7	343
25 A	230 V AC	10kA	5SY4 525-7	344
32 A	230 V AC	10kA	5SY4 532-7	345
40 A	230 V AC	10kA	5SY4 540-7	346
50 A	230 V AC	10kA	5SY4 550-7	347
63 A	230 V AC	10kA	5SY4 563-7	348
80 A	230 V AC	10kA	5SY4 580-7	349




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY4 1P+N-C

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **19**
93

5SY4 1P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

33


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	10kA	5SY4 514-8	350
0,5 A	230 V AC	10kA	5SY4 505-8	351
1 A	230 V AC	10kA	5SY4 501-8	352
1,6 A	230 V AC	10kA	5SY4 515-8	353
2 A	230 V AC	10kA	5SY4 502-8	354
3 A	230 V AC	10kA	5SY4 503-8	355
4 A	230 V AC	10kA	5SY4 504-8	356
6 A	230 V AC	10kA	5SY4 506-8	357
8 A	230 V AC	10kA	5SY4 508-8	358
10 A	230 V AC	10kA	5SY4 510-8	359
13 A	230 V AC	10kA	5SY4 513-8	360
16 A	230 V AC	10kA	5SY4 516-8	361
20 A	230 V AC	10kA	5SY4 520-8	362
25 A	230 V AC	10kA	5SY4 525-8	363
32 A	230 V AC	10kA	5SY4 532-8	364
40 A	230 V AC	10kA	5SY4 540-8	365
50 A	230 V AC	10kA	5SY4 550-8	366
63 A	230 V AC	10kA	5SY4 563-8	367

2177
207207-09-05-2
07-02-2p

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 1P+N-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **20**
 93



5SY4 2P-A

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 34


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 205-5	368
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 201-5	369
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 215-5	370
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 202-5	371
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 203-5	372
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 204-5	373
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 206-5	374
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 208-5	375
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 210-5	376
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 213-5	377
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 216-5	378
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 220-5	379
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 225-5	380
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 232-5	381
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 240-5	382
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 250-5	383
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 263-5	384



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 2P-A

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **21**
 93



5SY4 2P-B

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 35


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 201-6	385
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 215-6	386
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 202-6	387
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 203-6	388
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 204-6	389
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 206-6	390
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 208-6	391
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 210-6	392
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 213-6	393
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 216-6	394
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 220-6	395
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 225-6	396
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 232-6	397
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 240-6	398
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 250-6	399
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 263-6	400
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 280-6	401



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 2P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **22**
 93



5SY4 2P-C

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 36


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 214-7	402
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 205-7	403
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 201-7	404
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 215-7	405
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 202-7	406
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 203-7	407
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 204-7	408
5 A	400 V AC	10kA	5SY4 211-7	409
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 206-7	410
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 208-7	411
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 210-7	412
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 213-7	413
15 A	400 V AC	10kA	5SY4 218-7	414
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 216-7	415
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 220-7	416
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 225-7	417
30 A	400 V AC	10kA	5SY4 230-7	418
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 232-7	419
35 A	400 V AC	10kA	5SY4 235-7	420
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 240-7	421
45 A	400 V AC	10kA	5SY4 245-7	422
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 250-7	423
60 A	400 V AC	10kA	5SY4 260-7	424
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 263-7	425
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 280-7	426



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **23**
 93



5SY4 2P-D

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 37


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 214-8	427
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 205-8	428
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 201-8	429
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 215-8	430
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 202-8	431
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 203-8	432
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 204-8	433
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 206-8	434
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 208-8	435
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 210-8	436
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 213-8	437
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 216-8	438
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 220-8	439
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 225-8	440
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 232-8	441
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 240-8	442
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 250-8	443
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 263-8	444



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 2P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **24**
 93

5SY4 3P-A

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

38


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 305-5	445
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 301-5	446
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 315-5	447
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 302-5	448
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 303-5	449
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 304-5	450
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 306-5	451
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 308-5	452
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 310-5	453
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 313-5	454
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 316-5	455
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 320-5	456
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 325-5	457
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 332-5	458
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 340-5	459
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 350-5	460
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 363-5	461



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P-A

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **25**
 93

5SY4 3P-B

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

39


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 301-6	462
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 315-6	463
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 302-6	464
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 303-6	465
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 304-6	466
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 306-6	467
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 308-6	468
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 310-6	469
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 313-6	470
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 316-6	471
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 320-6	472
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 325-6	473
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 332-6	474
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 340-6	475
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 350-6	476
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 363-6	477
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 380-6	478



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **26**
 93




5SY4 3P-C

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 40

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 314-7	479
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 305-7	480
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 301-7	481
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 315-7	482
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 302-7	483
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 303-7	484
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 304-7	485
5 A	400 V AC	10kA	5SY4 311-7	486
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 306-7	487
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 308-7	488
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 310-7	489
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 313-7	490
15 A	400 V AC	10kA	5SY4 318-7	491
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 316-7	492
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 320-7	493
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 325-7	494
30 A	400 V AC	10kA	5SY4 330-7	495
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 332-7	496
35 A	400 V AC	10kA	5SY4 335-7	497
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 340-7	498
45 A	400 V AC	10kA	5SY4 345-7	499
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 350-7	500
60 A	400 V AC	10kA	5SY4 360-7	501
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 363-7	502
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 380-7	503



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **27**
 93



5SY4 3P-D

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel:
Azonosító: 41


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 314-8	504
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 305-8	505
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 301-8	506
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 315-8	507
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 302-8	508
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 303-8	509
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 304-8	510
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 306-8	511
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 308-8	512
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 310-8	513
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 313-8	514
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 316-8	515
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 320-8	516
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 325-8	517
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 332-8	518
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 340-8	519
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 350-8	520
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 363-8	521



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **28**
 93

5SY4 3P+N-A

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

42


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 601-5	522
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 615-5	523
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 602-5	524
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 603-5	525
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 604-5	526
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 606-5	527
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 608-5	528
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 610-5	529
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 613-5	530
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 616-5	531
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 620-5	532
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 625-5	533
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 632-5	534
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 640-5	535
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 650-5	536
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 663-5	537



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P+N-A

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **29**
 93

5SY4 3P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

43


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 606-6	538
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 610-6	539
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 613-6	540
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 616-6	541
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 620-6	542
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 625-6	543
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 632-6	544
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 640-6	545
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 650-6	546
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 663-6	547

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **30**
 93

5SY4 3P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

44


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 614-7	548
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 605-7	549
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 601-7	550
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 615-7	551
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 602-7	552
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 603-7	553
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 604-7	554
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 606-7	555
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 608-7	556
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 610-7	557
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 613-7	558
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 616-7	559
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 620-7	560
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 625-7	561
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 632-7	562
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 640-7	563
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 650-7	564
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 663-7	565
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 680-7	566



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **31**
 93

5SY4 3P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

45

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 614-8	567
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 605-8	568
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 601-8	569
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 615-8	570
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 602-8	571
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 603-8	572
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 604-8	573
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 606-8	574
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 608-8	575
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 610-8	576
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 613-8	577
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 616-8	578
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 620-8	579
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 625-8	580
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 632-8	581
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 640-8	582
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 650-8	583
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 663-8	584



2180

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 3P+N-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.09.

Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01

/001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

32

93

5SY4 4P-A

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

46


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 401-5	585
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 415-5	586
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 402-5	587
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 403-5	588
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 404-5	589
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 406-5	590
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 408-5	591
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 410-5	592
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 413-5	593
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 416-5	594
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 420-5	595
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 425-5	596
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 432-5	597
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 440-5	598
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 450-5	599
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 463-5	600



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 4P-A

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **33**
 93



5SY4 4P-B

Készülék: kismegszakító 5SY4

Tervjel: Azonosító: **47**


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 406-6	601
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 410-6	602
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 413-6	603
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 416-6	604
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 420-6	605
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 425-6	606
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 432-6	607
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 440-6	608
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 450-6	609
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 463-6	610
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 480-6	611



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 4P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.09.
Első kiadás:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám:	SIEMENS-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **34**
 93

5SY4 4P-C

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

48


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 414-7	612
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 405-7	613
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 401-7	614
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 415-7	615
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 402-7	616
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 403-7	617
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 404-7	618
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 406-7	619
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 408-7	620
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 410-7	621
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 413-7	622
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 416-7	623
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 420-7	624
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 425-7	625
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 432-7	626
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 440-7	627
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 450-7	628
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 463-7	629
80 A	400 V AC	10kA	5SY4 480-7	630



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **35**
 93

5SY4 4P-D

Készülék: kismegszakító 5SY4



Tervjel:

Azonosító:

49


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	10kA	5SY4 414-8	631
0,5 A	400 V AC	10kA	5SY4 405-8	632
1 A	400 V AC	10kA	5SY4 401-8	633
1,6 A	400 V AC	10kA	5SY4 415-8	634
2 A	400 V AC	10kA	5SY4 402-8	635
3 A	400 V AC	10kA	5SY4 403-8	636
4 A	400 V AC	10kA	5SY4 404-8	637
6 A	400 V AC	10kA	5SY4 406-8	638
8 A	400 V AC	10kA	5SY4 408-8	639
10 A	400 V AC	10kA	5SY4 410-8	640
13 A	400 V AC	10kA	5SY4 413-8	641
16 A	400 V AC	10kA	5SY4 416-8	642
20 A	400 V AC	10kA	5SY4 420-8	643
25 A	400 V AC	10kA	5SY4 425-8	644
32 A	400 V AC	10kA	5SY4 432-8	645
40 A	400 V AC	10kA	5SY4 440-8	646
50 A	400 V AC	10kA	5SY4 450-8	647
63 A	400 V AC	10kA	5SY4 463-8	648



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY4 4P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **36**
 93

5SY5 1P-B

Készülék: kismegszakító 5SY5

Tervjel:
Azonosító: 50

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	ln	lcn	Anyagszám:	
2 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 102-6	649
4 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 104-6	650
6 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 106-6	651
8 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 108-6	652
10 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 110-6	653
13 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 113-6	654
16 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 116-6	655
20 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 120-6	656
25 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 125-6	657
32 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 132-6	658
40 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 140-6	659
50 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 150-6	660
63 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 163-6	661




1 2+

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 1P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **37**
 93

5SY5 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SY5

Tervjel:
Azonosító: 51

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	ln	lcn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 114-7	662
0,5 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 105-7	663
1 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 101-7	664
1,6 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 115-7	665
2 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 102-7	666
3 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 103-7	667
4 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 104-7	668
6 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 106-7	669
8 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 108-7	670
10 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 110-7	671
13 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 113-7	672
16 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 116-7	673
20 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 120-7	674
25 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 125-7	675
32 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 132-7	676
40 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 140-7	677
50 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 150-7	678
63 A	230/400V AC, 220V DC	10kA	5SY5 163-7	679




1 2+

2155
2049
07-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 1P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **38**
 93

5SY5 2P-B

Készülék: kismegszakító 5SY5


Tervjel:

Azonosító:

52

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
2 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 202-6	680
4 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 204-6	681
6 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 206-6	682
8 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 208-6	683
10 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 210-6	684
13 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 213-6	685
16 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 216-6	686
20 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 220-6	687
25 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 225-6	688
32 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 232-6	689
40 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 240-6	690
50 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 250-6	691
63 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 263-6	692




1	2+	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 2P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **39**
 93

5SY5 2P-C

Készülék: kismegszakító 5SY5



Tervjel:

Azonosító:

53


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 214-7	693
0,5 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 205-7	694
1 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 201-7	695
1,6 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 215-7	696
2 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 202-7	697
3 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 203-7	698
4 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 204-7	699
6 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 206-7	700
8 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 208-7	701
10 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 210-7	702
13 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 213-7	703
16 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 216-7	704
20 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 220-7	705
25 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 225-7	706
32 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 232-7	707
40 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 240-7	708
50 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 250-7	709
63 A	400 V AC, 440 V DC	10kA	5SY5 263-7	710



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **40**
 93

5SY5 4P-B

Készülék: kismegszakító 5SY5



Tervjel:

Azonosító:

54


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 406-6	711
10 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 410-6	712
13 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 413-6	713
16 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 416-6	714
20 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 420-6	715
25 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 425-6	716
32 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 432-6	717
40 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 440-6	718
50 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 450-6	719
63 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 463-6	720



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 4P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **41**
 93

5SY5 4P-C

Készülék: kismegszakító 5SY5


Tervjel:

Azonosító:

55


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 414-7	721
0,5 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 405-7	722
1 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 401-7	723
1,6 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 415-7	724
2 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 402-7	725
3 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 403-7	726
4 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 404-7	727
6 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 406-7	728
8 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 408-7	729
10 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 410-7	730
13 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 413-7	731
16 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 416-7	732
20 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 420-7	733
25 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 425-7	734
32 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 432-7	735
40 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 440-7	736
50 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 450-7	737
63 A	400 V AC, 880 V DC	10kA	5SY5 463-7	738



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY5 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **42**
 93

5SY6 1P-B

Készülék: kismegszakító 5SY6

Tervjel:
Azonosító: 56

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
2 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 102-6	739
4 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 104-6	740
6 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 106-6	741
10 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 110-6	742
13 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 113-6	743
16 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 116-6	744
20 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 120-6	745
25 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 125-6	746
32 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 132-6	747
40 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 140-6	748
50 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 150-6	749
63 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 163-6	750




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY6 1P-B

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **43**
93

5SY6 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SY6

Tervjel:
Azonosító: 57

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 114-7	751
0,5 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 105-7	752
1 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 101-7	753
1,6 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 115-7	754
2 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 102-7	755
3 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 103-7	756
4 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 104-7	757
6 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 106-7	758
8 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 108-7	759
10 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 110-7	760
13 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 113-7	761
16 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 116-7	762
20 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 120-7	763
25 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 125-7	764
32 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 132-7	765
40 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 140-7	766
50 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 150-7	767
63 A	230/400 V AC	6kA	5SY6 163-7	768




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY6 1P-C

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **44**
93

5SY6 1P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY6


Tervjel:

Azonosító:

58

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	6kA	5SY6 506-6	769
10 A	230 V AC	6kA	5SY6 510-6	770
13 A	230 V AC	6kA	5SY6 513-6	771
16 A	230 V AC	6kA	5SY6 516-6	772
20 A	230 V AC	6kA	5SY6 520-6	773
25 A	230 V AC	6kA	5SY6 525-6	774
32 A	230 V AC	6kA	5SY6 532-6	775
40 A	230 V AC	6kA	5SY6 540-6	776
50 A	230 V AC	6kA	5SY6 550-6	777
63 A	230 V AC	6kA	5SY6 563-6	778



2177

2072


07-09-05-2

07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P

Azonosító: 2

Szélesség: 36.0 [mm]

Magasság: 90.0 [mm]

Mélység: 70.0 [mm]

IP védettség: IP20

5SY6 1P+N-B

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.09.

Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-softSzámítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi**Kft.****SIEMENS**

Rajzszám: SIEMENS-01

/001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

45

93

5SY6 1P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

59


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	6kA	5SY6 514-7	779
0,5 A	230 V AC	6kA	5SY6 505-7	780
1 A	230 V AC	6kA	5SY6 501-7	781
1,6 A	230 V AC	6kA	5SY6 515-7	782
2 A	230 V AC	6kA	5SY6 502-7	783
3 A	230 V AC	6kA	5SY6 503-7	784
4 A	230 V AC	6kA	5SY6 504-7	785
6 A	230 V AC	6kA	5SY6 506-7	786
8 A	230 V AC	6kA	5SY6 508-7	787
10 A	230 V AC	6kA	5SY6 510-7	788
13 A	230 V AC	6kA	5SY6 513-7	789
16 A	230 V AC	6kA	5SY6 516-7	790
20 A	230 V AC	6kA	5SY6 520-7	791
25 A	230 V AC	6kA	5SY6 525-7	792
32 A	230 V AC	6kA	5SY6 532-7	793
40 A	230 V AC	6kA	5SY6 540-7	794
50 A	230 V AC	6kA	5SY6 550-7	795
63 A	230 V AC	6kA	5SY6 563-7	796

2177
207207-09-05-2
07-02-2p

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 1P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **46**
 93

5SY6 2P-B

Készülék: kismegszakító 5SY6


Tervjel:

Azonosító:

60

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 206-6	797
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 210-6	798
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 213-6	799
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 216-6	800
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 220-6	801
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 225-6	802
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 232-6	803
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 240-6	804
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 250-6	805
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 263-6	806




1	2	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 2P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajkszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **47**
 93

5SY6 2P-C

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

61


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6kA	5SY6 214-7	807
0,5 A	400 V AC	6kA	5SY6 205-7	808
1 A	400 V AC	6kA	5SY6 201-7	809
1,6 A	400 V AC	6kA	5SY6 215-7	810
2 A	400 V AC	6kA	5SY6 202-7	811
3 A	400 V AC	6kA	5SY6 203-7	812
4 A	400 V AC	6kA	5SY6 204-7	813
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 206-7	814
8 A	400 V AC	6kA	5SY6 208-7	815
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 210-7	816
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 213-7	817
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 216-7	818
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 220-7	819
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 225-7	820
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 232-7	821
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 240-7	822
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 250-7	823
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 263-7	824



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **48**
 93

5SY6 3P-B

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

62


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 306-6	825
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 310-6	826
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 313-6	827
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 316-6	828
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 320-6	829
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 325-6	830
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 332-6	831
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 340-6	832
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 350-6	833
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 363-6	834



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 3P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **49**
 93

5SY6 3P-C

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

63


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6kA	5SY6 314-7	835
0,5 A	400 V AC	6kA	5SY6 305-7	836
1 A	400 V AC	6kA	5SY6 301-7	837
1,6 A	400 V AC	6kA	5SY6 315-7	838
2 A	400 V AC	6kA	5SY6 302-7	839
3 A	400 V AC	6kA	5SY6 303-7	840
4 A	400 V AC	6kA	5SY6 304-7	841
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 306-7	842
8 A	400 V AC	6kA	5SY6 308-7	843
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 310-7	844
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 313-7	845
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 316-7	846
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 320-7	847
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 325-7	848
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 332-7	849
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 340-7	850
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 350-7	851
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 363-7	852

2178
207007-09-05-3
07-02-3p

Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 3P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **50**
 93

5SY6 3P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

64


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 606-6	853
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 610-6	854
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 613-6	855
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 616-6	856
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 620-6	857
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 625-6	858
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 632-6	859
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 640-6	860
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 650-6	861
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 663-6	862

2180
207107-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 3P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **51**
 93

5SY6 3P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

65


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6kA	5SY6 614-7	863
0,5 A	400 V AC	6kA	5SY6 605-7	864
1 A	400 V AC	6kA	5SY6 601-7	865
1,6 A	400 V AC	6kA	5SY6 615-7	866
2 A	400 V AC	6kA	5SY6 602-7	867
3 A	400 V AC	6kA	5SY6 603-7	868
4 A	400 V AC	6kA	5SY6 604-7	869
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 606-7	870
8 A	400 V AC	6kA	5SY6 608-7	871
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 610-7	872
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 613-7	873
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 616-7	874
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 620-7	875
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 625-7	876
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 632-7	877
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 640-7	878
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 650-7	879
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 663-7	880



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 3P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **52**
 93

5SY6 4P-B

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

66

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 406-6	881
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 410-6	882
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 413-6	883
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 416-6	884
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 420-6	885
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 425-6	886
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 432-6	887
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 440-6	888
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 450-6	889
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 463-6	890



2179

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 4P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **53**
 93

5SY6 4P-C

Készülék: kismegszakító 5SY6



Tervjel:

Azonosító:

67


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	6kA	5SY6 414-7	891
0,5 A	400 V AC	6kA	5SY6 405-7	892
1 A	400 V AC	6kA	5SY6 401-7	893
1,6 A	400 V AC	6kA	5SY6 415-7	894
2 A	400 V AC	6kA	5SY6 402-7	895
3 A	400 V AC	6kA	5SY6 403-7	896
4 A	400 V AC	6kA	5SY6 404-7	897
6 A	400 V AC	6kA	5SY6 406-7	898
8 A	400 V AC	6kA	5SY6 408-7	899
10 A	400 V AC	6kA	5SY6 410-7	900
13 A	400 V AC	6kA	5SY6 413-7	901
16 A	400 V AC	6kA	5SY6 416-7	902
20 A	400 V AC	6kA	5SY6 420-7	903
25 A	400 V AC	6kA	5SY6 425-7	904
32 A	400 V AC	6kA	5SY6 432-7	905
40 A	400 V AC	6kA	5SY6 440-7	906
50 A	400 V AC	6kA	5SY6 450-7	907
63 A	400 V AC	6kA	5SY6 463-7	908



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY6 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **54**
 93

5SY7 1P-B

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 68

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 106-6	909
6 A MCB	230/400 V AC	15kA	5SY7 106-6KK13	910
10 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 110-6	911
10 A MCB	230/400 V AC	15kA	5SY7 110-6KK13	912
13 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 113-6	913
16 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 116-6	914
20 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 120-6	915
25 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 125-6	916
32 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 132-6	917
40 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 140-6	918
50 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 150-6	919
63 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 163-6	920




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 1P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **55**
 93

5SY7 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 69

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 114-7	921
0,5 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 105-7	922
1 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 101-7	923
1,6 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 115-7	924
2 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 102-7	925
3 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 103-7	926
4 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 104-7	927
6 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 106-7	928
8 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 108-7	929
10 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 110-7	930
13 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 113-7	931
16 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 116-7	932
20 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 120-7	933
25 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 125-7	934
32 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 132-7	935
40 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 140-7	936
50 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 150-7	937
63 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 163-7	938




1 2

2155
204907-09-05
07-02

Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 1P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **56**
 93

5SY7 1P-D

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 70

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 114-8	939
0,5 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 105-8	940
1 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 101-8	941
1,6 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 115-8	942
2 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 102-8	943
3 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 103-8	944
4 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 104-8	945
6 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 106-8	946
8 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 108-8	947
10 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 110-8	948
13 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 113-8	949
16 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 116-8	950
20 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 120-8	951
25 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 125-8	952
32 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 132-8	953
40 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 140-8	954
50 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 150-8	955
63 A	230/400 V AC	15kA	5SY7 163-8	956




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY7 1P-D

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **57**
93

5SY7 1P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

71


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	230 V AC	15kA	5SY7 506-6	957
10 A	230 V AC	15kA	5SY7 510-6	958
13 A	230 V AC	15kA	5SY7 513-6	959
16 A	230 V AC	15kA	5SY7 516-6	960
20 A	230 V AC	15kA	5SY7 520-6	961
25 A	230 V AC	15kA	5SY7 525-6	962
32 A	230 V AC	15kA	5SY7 532-6	963
40 A	230 V AC	15kA	5SY7 540-6	964
50 A	230 V AC	15kA	5SY7 550-6	965
63 A	230 V AC	15kA	5SY7 563-6	966

2177
207207-09-05-2
07-02-2p

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 1P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **58**
 93

5SY7 1P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY7


Tervjel:

Azonosító:

72

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	15kA	5SY7 514-7	967
0,5 A	230 V AC	15kA	5SY7 505-7	968
1 A	230 V AC	15kA	5SY7 501-7	969
1,6 A	230 V AC	15kA	5SY7 515-7	970
2 A	230 V AC	15kA	5SY7 502-7	971
3 A	230 V AC	15kA	5SY7 503-7	972
4 A	230 V AC	15kA	5SY7 504-7	973
6 A	230 V AC	15kA	5SY7 506-7	974
8 A	230 V AC	15kA	5SY7 508-7	975
10 A	230 V AC	15kA	5SY7 510-7	976
13 A	230 V AC	15kA	5SY7 513-7	977
16 A	230 V AC	15kA	5SY7 516-7	978
20 A	230 V AC	15kA	5SY7 520-7	979
25 A	230 V AC	15kA	5SY7 525-7	980
32 A	230 V AC	15kA	5SY7 532-7	981
40 A	230 V AC	15kA	5SY7 540-7	982
50 A	230 V AC	15kA	5SY7 550-7	983
63 A	230 V AC	15kA	5SY7 563-7	984




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY7 1P+N-C

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **59**
93

5SY7 1P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY7


Tervjel:

Azonosító:

73

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	15kA	5SY7 514-8	985
0,5 A	230 V AC	15kA	5SY7 505-8	986
1 A	230 V AC	15kA	5SY7 501-8	987
1,6 A	230 V AC	15kA	5SY7 515-8	988
2 A	230 V AC	15kA	5SY7 502-8	989
3 A	230 V AC	15kA	5SY7 503-8	990
4 A	230 V AC	15kA	5SY7 504-8	991
6 A	230 V AC	15kA	5SY7 506-8	992
8 A	230 V AC	15kA	5SY7 508-8	993
10 A	230 V AC	15kA	5SY7 510-8	994
13 A	230 V AC	15kA	5SY7 513-8	995
16 A	230 V AC	15kA	5SY7 516-8	996
20 A	230 V AC	15kA	5SY7 520-8	997
25 A	230 V AC	15kA	5SY7 525-8	998
32 A	230 V AC	15kA	5SY7 532-8	999
40 A	230 V AC	15kA	5SY7 540-8	1000
50 A	230 V AC	15kA	5SY7 550-8	1001
63 A	230 V AC	15kA	5SY7 563-8	1002




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY7 1P+N-D

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **60**
93

5SY7 2P-B

Készülék: kismegszakító 5SY7


Tervjel:

Azonosító:

74

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 206-6	1003
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 210-6	1004
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 213-6	1005
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 216-6	1006
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 220-6	1007
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 225-6	1008
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 232-6	1009
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 240-6	1010
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 250-6	1011
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 263-6	1012




1	2	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 2P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajkszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **61**
 93



5SY7 2P-C

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 75


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 214-7	1013
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 205-7	1014
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 201-7	1015
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 215-7	1016
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 202-7	1017
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 203-7	1018
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 204-7	1019
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 206-7	1020
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 208-7	1021
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 210-7	1022
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 213-7	1023
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 216-7	1024
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 220-7	1025
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 225-7	1026
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 232-7	1027
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 240-7	1028
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 250-7	1029
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 263-7	1030



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **62**
 93



5SY7 2P-D

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 76


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 214-8	1031
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 205-8	1032
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 201-8	1033
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 215-8	1034
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 202-8	1035
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 203-8	1036
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 204-8	1037
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 206-8	1038
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 208-8	1039
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 210-8	1040
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 213-8	1041
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 216-8	1042
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 220-8	1043
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 225-8	1044
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 232-8	1045
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 240-8	1046
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 250-8	1047
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 263-8	1048



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 2P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **63**
 93

5SY7 3P-B

Készülék: kismegszakító 5SY7


Tervjel:

Azonosító:

77

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 306-6	1049
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 310-6	1050
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 313-6	1051
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 316-6	1052
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 320-6	1053
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 325-6	1054
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 332-6	1055
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 340-6	1056
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 350-6	1057
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 363-6	1058




1	2	3	4	5	6
		2178	2070		
		07-09-05-3	07-02-3p		



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **64**
 93



5SY7 3P-C

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 78


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 314-7	1059
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 305-7	1060
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 301-7	1061
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 315-7	1062
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 302-7	1063
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 303-7	1064
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 304-7	1065
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 306-7	1066
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 308-7	1067
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 310-7	1068
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 313-7	1069
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 316-7	1070
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 320-7	1071
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 325-7	1072
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 332-7	1073
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 340-7	1074
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 350-7	1075
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 363-7	1076



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **65**
 93



5SY7 3P-D

Készülék: kismegszakító 5SY7

Tervjel:
Azonosító: 79


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 314-8	1077
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 305-8	1078
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 301-8	1079
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 315-8	1080
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 302-8	1081
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 303-8	1082
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 304-8	1083
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 306-8	1084
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 308-8	1085
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 310-8	1086
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 313-8	1087
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 316-8	1088
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 320-8	1089
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 325-8	1090
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 332-8	1091
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 340-8	1092
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 350-8	1093
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 363-8	1094



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **66**
 93

5SY7 3P+N-B

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

80

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 606-6	1095
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 610-6	1096
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 613-6	1097
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 616-6	1098
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 620-6	1099
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 625-6	1100
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 632-6	1101
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 640-6	1102
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 650-6	1103
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 663-6	1104



2180

2071


07-09-05-4

07-02 4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P+N-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **67**
 93

5SY7 3P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

81

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 614-7	1105
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 605-7	1106
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 601-7	1107
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 615-7	1108
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 602-7	1109
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 603-7	1110
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 604-7	1111
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 606-7	1112
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 608-7	1113
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 610-7	1114
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 613-7	1115
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 616-7	1116
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 620-7	1117
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 625-7	1118
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 632-7	1119
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 640-7	1120
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 650-7	1121
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 663-7	1122

2180
2071

07-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **68**
 93

5SY7 3P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

82

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 614-8	1123
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 605-8	1124
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 601-8	1125
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 615-8	1126
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 602-8	1127
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 603-8	1128
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 604-8	1129
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 606-8	1130
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 608-8	1131
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 610-8	1132
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 613-8	1133
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 616-8	1134
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 620-8	1135
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 625-8	1136
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 632-8	1137
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 640-8	1138
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 650-8	1139
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 663-8	1140



2180

2071


07-09-05-4

07-02-4p



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 3P+N-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **69**
 93

5SY7 4P-B

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

83


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 406-6	1141
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 410-6	1142
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 413-6	1143
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 416-6	1144
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 420-6	1145
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 425-6	1146
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 432-6	1147
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 440-6	1148
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 450-6	1149
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 463-6	1150



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 4P-B

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **70**
 93

5SY7 4P-C

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

84


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 414-7	1151
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 405-7	1152
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 401-7	1153
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 415-7	1154
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 402-7	1155
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 403-7	1156
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 404-7	1157
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 406-7	1158
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 408-7	1159
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 410-7	1160
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 413-7	1161
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 416-7	1162
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 420-7	1163
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 425-7	1164
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 432-7	1165
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 440-7	1166
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 450-7	1167
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 463-7	1168



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **71**
 93

5SY7 4P-D

Készülék: kismegszakító 5SY7



Tervjel:

Azonosító:

85


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	15kA	5SY7 414-8	1169
0,5 A	400 V AC	15kA	5SY7 405-8	1170
1 A	400 V AC	15kA	5SY7 401-8	1171
1,6 A	400 V AC	15kA	5SY7 415-8	1172
2 A	400 V AC	15kA	5SY7 402-8	1173
3 A	400 V AC	15kA	5SY7 403-8	1174
4 A	400 V AC	15kA	5SY7 404-8	1175
6 A	400 V AC	15kA	5SY7 406-8	1176
8 A	400 V AC	15kA	5SY7 408-8	1177
10 A	400 V AC	15kA	5SY7 410-8	1178
13 A	400 V AC	15kA	5SY7 413-8	1179
16 A	400 V AC	15kA	5SY7 416-8	1180
20 A	400 V AC	15kA	5SY7 420-8	1181
25 A	400 V AC	15kA	5SY7 425-8	1182
32 A	400 V AC	15kA	5SY7 432-8	1183
40 A	400 V AC	15kA	5SY7 440-8	1184
50 A	400 V AC	15kA	5SY7 450-8	1185
63 A	400 V AC	15kA	5SY7 463-8	1186



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY7 4P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **72**
 93

5SY8 1P-C

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 86

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 114-7	1187
0,5 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 105-7	1188
1 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 101-7	1189
1,6 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 115-7	1190
2 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 102-7	1191
3 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 103-7	1192
4 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 104-7	1193
6 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 106-7	1194
8 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 108-7	1195
10 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 110-7	1196
13 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 113-7	1197
16 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 116-7	1198
20 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 120-7	1199
25 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 125-7	1200
32 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 132-7	1201
40 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 140-7	1202
50 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 150-7	1203
63 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 163-7	1204



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 1P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **73**
 93

5SY8 1P-D

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:

Azonosító:

87

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 114-8	1205
0,5 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 105-8	1206
1 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 101-8	1207
1,6 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 115-8	1208
2 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 102-8	1209
3 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 103-8	1210
4 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 104-8	1211
6 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 106-8	1212
8 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 108-8	1213
10 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 110-8	1214
13 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 113-8	1215
16 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 116-8	1216
20 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 120-8	1217
25 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 125-8	1218
32 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 132-8	1219
40 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 140-8	1220
50 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 150-8	1221
63 A	230/400 V AC	25kA	5SY8 163-8	1222



1

2

2155

2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P
 Azonosító: 1
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 1P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.09.

Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **74**
 93


5SY8 1P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 88

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	25kA	5SY8 514-7	1223
0,5 A	230 V AC	25kA	5SY8 505-7	1224
1 A	230 V AC	25kA	5SY8 501-7	1225
1,6 A	230 V AC	25kA	5SY8 515-7	1226
2 A	230 V AC	25kA	5SY8 502-7	1227
3 A	230 V AC	25kA	5SY8 503-7	1228
4 A	230 V AC	25kA	5SY8 504-7	1229
6 A	230 V AC	25kA	5SY8 506-7	1230
8 A	230 V AC	25kA	5SY8 508-7	1231
10 A	230 V AC	25kA	5SY8 510-7	1232
13 A	230 V AC	25kA	5SY8 513-7	1233
16 A	230 V AC	25kA	5SY8 516-7	1234
20 A	230 V AC	25kA	5SY8 520-7	1235
25 A	230 V AC	25kA	5SY8 525-7	1236
32 A	230 V AC	25kA	5SY8 532-7	1237
40 A	230 V AC	25kA	5SY8 540-7	1238
50 A	230 V AC	25kA	5SY8 550-7	1239
63 A	230 V AC	25kA	5SY8 563-7	1240




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY8 1P+N-C

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **75**
93


5SY8 1P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 89

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230 V AC	25kA	5SY8 514-8	1241
0,5 A	230 V AC	25kA	5SY8 505-8	1242
1 A	230 V AC	25kA	5SY8 501-8	1243
1,6 A	230 V AC	25kA	5SY8 515-8	1244
2 A	230 V AC	25kA	5SY8 502-8	1245
3 A	230 V AC	25kA	5SY8 503-8	1246
4 A	230 V AC	25kA	5SY8 504-8	1247
6 A	230 V AC	25kA	5SY8 506-8	1248
8 A	230 V AC	25kA	5SY8 508-8	1249
10 A	230 V AC	25kA	5SY8 510-8	1250
13 A	230 V AC	25kA	5SY8 513-8	1251
16 A	230 V AC	25kA	5SY8 516-8	1252
20 A	230 V AC	25kA	5SY8 520-8	1253
25 A	230 V AC	25kA	5SY8 525-8	1254
32 A	230 V AC	25kA	5SY8 532-8	1255
40 A	230 V AC	25kA	5SY8 540-8	1256
50 A	230 V AC	25kA	5SY8 550-8	1257
63 A	230 V AC	25kA	5SY8 563-8	1258




2177
2072

07-09-05-2
07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
Azonosító: 2
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 90.0 [mm]
Mélység: 70.0 [mm]
IP védettség: IP20

5SY8 1P+N-D

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
Utolsó kiadás: 2025.05.09.
Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **76**
93




5SY8 2P-C

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 90

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 214-7	1259
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 205-7	1260
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 201-7	1261
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 215-7	1262
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 202-7	1263
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 203-7	1264
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 204-7	1265
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 206-7	1266
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 208-7	1267
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 210-7	1268
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 213-7	1269
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 216-7	1270
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 220-7	1271
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 225-7	1272
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 232-7	1273
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 240-7	1274
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 250-7	1275
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 263-7	1276



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 2P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **77**
 93


5SY8 2P-D

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 91

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 214-8	1277
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 205-8	1278
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 201-8	1279
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 215-8	1280
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 202-8	1281
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 203-8	1282
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 204-8	1283
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 206-8	1284
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 208-8	1285
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 210-8	1286
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 213-8	1287
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 216-8	1288
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 220-8	1289
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 225-8	1290
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 232-8	1291
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 240-8	1292
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 250-8	1293
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 263-8	1294




1	2	3	4
		2176	2072
		07-09-05-2	07-02-2p



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 2P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **78**
 93

5SY8 3P-C

Készülék: kismegszakító 5SY8



Tervjel:

Azonosító:

92


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 314-7	1295
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 305-7	1296
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 301-7	1297
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 315-7	1298
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 302-7	1299
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 303-7	1300
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 304-7	1301
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 306-7	1302
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 308-7	1303
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 310-7	1304
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 313-7	1305
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 316-7	1306
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 320-7	1307
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 325-7	1308
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 332-7	1309
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 340-7	1310
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 350-7	1311
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 363-7	1312



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 3P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **79**
 93



5SY8 3P-D

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 93


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 314-8	1313
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 305-8	1314
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 301-8	1315
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 315-8	1316
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 302-8	1317
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 303-8	1318
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 304-8	1319
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 306-8	1320
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 308-8	1321
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 310-8	1322
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 313-8	1323
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 316-8	1324
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 320-8	1325
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 325-8	1326
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 332-8	1327
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 340-8	1328
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 350-8	1329
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 363-8	1330



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 3P-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **80**
 93

5SY8 3P+N-C

Készülék: kismegszakító 5SY8



Tervjel:

Azonosító:

94


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 614-7	1331
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 605-7	1332
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 601-7	1333
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 615-7	1334
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 602-7	1335
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 603-7	1336
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 604-7	1337
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 606-7	1338
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 608-7	1339
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 610-7	1340
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 613-7	1341
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 616-7	1342
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 620-7	1343
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 625-7	1344
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 632-7	1345
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 640-7	1346
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 650-7	1347
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 663-7	1348



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 3P+N-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **81**
 93

5SY8 3P+N-D

Készülék: kismegszakító 5SY8



Tervjel:

Azonosító:

95

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 614-8	1349
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 605-8	1350
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 601-8	1351
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 615-8	1352
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 602-8	1353
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 603-8	1354
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 604-8	1355
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 606-8	1356
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 608-8	1357
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 610-8	1358
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 613-8	1359
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 616-8	1360
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 620-8	1361
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 625-8	1362
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 632-8	1363
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 640-8	1364
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 650-8	1365
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 663-8	1366

2180
2071

07-09-05-4
07-02-4p

Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 3P+N-D

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001

Utolsó kiadás: 2025.05.09.

Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

82

93

5SY8 4P-C

Készülék: kismegszakító 5SY8



Tervjel:

Azonosító:

96


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 414-7	1367
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 405-7	1368
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 401-7	1369
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 415-7	1370
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 402-7	1371
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 403-7	1372
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 404-7	1373
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 406-7	1374
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 408-7	1375
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 410-7	1376
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 413-7	1377
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 416-7	1378
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 420-7	1379
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 425-7	1380
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 432-7	1381
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 440-7	1382
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 450-7	1383
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 463-7	1384



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

5SY8 4P-C

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **83**
 93




5SY8 4P-D

Készülék: kismegszakító 5SY8

Tervjel:
Azonosító: 97

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	400 V AC	25kA	5SY8 414-8	1385
0,5 A	400 V AC	25kA	5SY8 405-8	1386
1 A	400 V AC	25kA	5SY8 401-8	1387
1,6 A	400 V AC	25kA	5SY8 415-8	1388
2 A	400 V AC	25kA	5SY8 402-8	1389
3 A	400 V AC	25kA	5SY8 403-8	1390
4 A	400 V AC	25kA	5SY8 404-8	1391
6 A	400 V AC	25kA	5SY8 406-8	1392
8 A	400 V AC	25kA	5SY8 408-8	1393
10 A	400 V AC	25kA	5SY8 410-8	1394
13 A	400 V AC	25kA	5SY8 413-8	1395
16 A	400 V AC	25kA	5SY8 416-8	1396
20 A	400 V AC	25kA	5SY8 420-8	1397
25 A	400 V AC	25kA	5SY8 425-8	1398
32 A	400 V AC	25kA	5SY8 432-8	1399
40 A	400 V AC	25kA	5SY8 440-8	1400
50 A	400 V AC	25kA	5SY8 450-8	1401
63 A	400 V AC	25kA	5SY8 463-8	1402



Típushoz: 5SL6 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20



5ST3 1NO+1NC

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 13

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó	AS	-	5ST3 010	169
1 záró + 1 nyitó	AS	kis teljesítményhez	5ST3 013	170
1 záró + 1 nyitó	FC	kis teljesítményhez	5ST3 020	175



5SY8 4P-D /5ST3 1NO+1NC

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.09.
Első kiadás:	2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám:	SIEMENS-01 /001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK

Lap: **84**
 93

Típushoz: 5ST3
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**5ST3 2NO**

Készülék: kismegszakító segédérintkező


Tervjel:

Azonosító:

14

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
2 záró	AS	-	5ST3 011	171
2 záró	AS	kis teljesítményhez	5ST3 014	172
2 záró	FC	kis teljesítményhez	5ST3 021	176




13 14 23 24

2049 2049 2049 2049

07-02-01 07-02 07-02-01 07-02

Típushoz: 5ST3
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**5ST3 2NC**

Készülék: kismegszakító segédérintkező


Tervjel:

Azonosító:

15

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
2 nyitó	AS	-	5ST3 012	173
2 nyitó	AS	kis teljesítményhez	5ST3 015	174
2 nyitó	FC	kis teljesítményhez	5ST3 022	177



11 12 21 22

2050 2049 2050 2049

07-02-03 07-02 07-02-03 07-02

5ST3 2NO /5ST3 2NC

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **85**
 93

Típushoz: 5ST3
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 70.0 [mm]
 IP védettség: IP20




3RT20 1NO

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **16**


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
3 kW	230 V AC	7/18 A	3RT2015-1AP01	178
4 kW	230 V AC	9/22 A	3RT2016-1AP01	179
5,5 kW	230 V AC	12/22 A	3RT2017-1AP01	180
7,5 kW	230 V AC	16/22 A	3RT2018-1AP01	181
3 kW	24 V DC	7/18 A	3RT2015-1BB41	182
4 kW	24 V DC	9/22 A	3RT2016-1BB41	183
5,5 kW	24 V DC	12/22 A	3RT2017-1BB41	184
7,5 kW	24 V DC	16/22 A	3RT2018-1BB41	185



A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	13	14
2071	2049			2164	2070			2049	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3p			07-02-01	07-02

Típushoz: 3RT20 15-16-17-18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 57.5 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védettség: IP20



3RT20 1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **17**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
3 kW	230 V AC	7/18 A	3RT2015-1AP02	186
4 kW	230 V AC	9/22 A	3RT2016-1AP02	187
5,5 kW	230 V AC	12/22 A	3RT2017-1AP02	188
7,5 kW	230 V AC	16/22 A	3RT2018-1AP02	189
3 kW	24 V DC	7/18 A	3RT2015-1BB42	190
4 kW	24 V DC	9/22 A	3RT2016-1BB42	191
5,5 kW	24 V DC	12/22 A	3RT2017-1BB42	192
7,5 kW	24 V DC	16/22 A	3RT2018-1BB42	193



A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	21	22
2071	2049			2164	2070			2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3p			07-02-03	07-02

3RT20 1NO /3RT20 1NC

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: **SIEMENS-01** /001
 Rajzkód: **KÉSZÜLÉK**

Lap: **86**
 93

3RT20 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **18**

Azonosító: **18**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
5,5 kW	230 V AC	12/40 A	3RT2024-1AP00	194
7,5 kW	230 V AC	17/40 A	3RT2025-1AP00	195
11 kW	230 V AC	25/40 A	3RT2026-1AP00	196
15 kW	230 V AC	32/50 A	3RT2027-1AP00	197
18,5 kW	230 V AC	38/50 A	3RT2028-1AP00	198
5,5 kW	24 V DC	12/40 A	3RT2024-1BB40	199
7,5 kW	24 V DC	17/40 A	3RT2025-1BB40	200
11 kW	24 V DC	25/40 A	3RT2026-1BB40	201
15 kW	24 V DC	32/50 A	3RT2027-1BB40	202
18,5 kW	24 V DC	38/50 A	3RT2028-1BB40	203



Típushoz: 3RT20 15-16-17-18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 57.5 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védettség: IP20

3RT20 2NO+2NC


Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel: **19**

Azonosító: **19**

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
5,5 kW	230 V AC	12/40 A	3RT2024-1AP04	204
7,5 kW	230 V AC	17/40 A	3RT2025-1AP04	205
11 kW	230 V AC	25/40 A	3RT2026-1AP04	206
15 kW	230 V AC	32/50 A	3RT2027-1AP04	207
18,5 kW	230 V AC	38/50 A	3RT2028-1AP04	208
5,5 kW	24 V DC	12/40 A	3RT2024-1BB44	209
7,5 kW	24 V DC	17/40 A	3RT2025-1BB44	210
11 kW	24 V DC	25/40 A	3RT2026-1BB44	211
15 kW	24 V DC	32/50 A	3RT2027-1BB44	212
18,5 kW	24 V DC	38/50 A	3RT2028-1BB44	213





Azonosító: 5000
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 97.0 [mm]
 IP védettség: IP20

<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>

3RT20 1NO+1NC / 3RT20 2NO+2NC




<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>
 Azonosító: 5000
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 141.0 [mm]
 IP védetség: IP20

**3RH2911 Jobb**Készülék: **segédérintkező**Tervjel:
Azonosító: **20**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1DA11	Jobbra	3RH2911-1DA11	214
1NO+1NC	2DA11	Jobbra	3RH2911-2DA11	215
1NO+1NC	4DA11	Jobbra	3RH2911-4DA11	216




21	22	33	34
-----------	-----------	-----------	-----------

2050	2049	2049	2049
------	------	------	------


07-02-03	07-02	07-02-01	07-02
----------	-------	----------	-------

Típushoz: 3RH2911
 Azonosító: 7
 Szélesség: 10.0 [mm]
 Magasság: 57.4 [mm]
 Mélység: 65.8 [mm]
 IP védetség: IP20

**3RH2911 Bal**Készülék: **segédérintkező**Tervjel:
Azonosító: **21**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1DA11	Balra	3RH2911-1DA11	217
1NO+1NC	2DA11	Balra	3RH2911-2DA11	218
1NO+1NC	4DA11	Balra	3RH2911-4DA11	219



41	42	53	54
-----------	-----------	-----------	-----------

2050	2049	2049	2049
------	------	------	------

07-02-03	07-02	07-02-01	07-02
----------	-------	----------	-------

3RH2911.Jobb /3RH2911.Bal

Készülékek lista
 SIEMENS készülékek adatbázis
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Utolsó kiadás: 2025.05.09.
 Első kiadás: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzszám: **SIEMENS-01** /001
 Rajzkód: **KÉSZÜLÉK**

Lap: **88**
 93

Típushoz: 3RH2911
 Azonosító: 7
 Szélesség: 10.0 [mm]
 Magasság: 57.4 [mm]
 Mélység: 65.8 [mm]
 IP védetség: IP20




3RH2911-1FA22

Készülék: **segédérintkező**

Tervjel:
 Azonosító: 22


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
2NO+2NC	1FA22	-	3RH2911-1FA22	220



3	4	1	2	1.	2.	3.	4.
2049 2049		2050 2049		2050 2049		2049 2049	
07-02-01 07-02		07-02-03 07-02		07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	

Típushoz: 3RH29
 Azonosító: 8
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 37.5 [mm]
 Mélység: 43.7 [mm]
 IP védetség: IP20




3RH2911-1FA40

Készülék: **segédérintkező**

Tervjel:
 Azonosító: 23

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
4NO	1FA40	-	3RH2911-1FA40	221



3	4	3.	4.	3..	4..	3...	4...
2049 2049		2049 2049		2049 2049		2049 2049	
07-02-01 07-02		07-02-01 07-02		07-02-01 07-02		07-02-01 07-02	

3RH2911-1FA22 /3RH2911-1FA40

Típushoz: 3RH29
 Azonosító: 8
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 37.5 [mm]
 Mélység: 43.7 [mm]
 IP védetség: IP20




3RH2911-1HA13

Készülék: **segédérintkező**

Tervjel:
 Azonosító: **24**


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+3NC	1HA13	-	3RH2911-1HA13	222



1	2	1.	2.	1..	2..	3	4
2050 2049		2050 2049		2050 2049		2049 2049	
07-02-03 07-02		07-02-03 07-02		07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	

Típushoz: 3RH29
 Azonosító: 8
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 37.5 [mm]
 Mélység: 43.7 [mm]
 IP védetség: IP20




3RH2911-1HA11

Készülék: **segédérintkező**

Tervjel:
 Azonosító: **25**

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1HA11	-	3RH2911-1HA11	223



1	2	3	4
2050 2049		2049 2049	
07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	

3RH2911-1HA13 /3RH2911-1HA11


Típushoz: 3RH29
Azonosító: 8
Szélesség: 36.0 [mm]
Magasság: 37.5 [mm]
Mélység: 43.7 [mm]
IP védettség: IP20



Készülék tartalomjegyzék:

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám			
kisfeszültségű termékek	védőkészülékek	kismegszakító 5SL6	F	In	Un	Icn	5SL6 1P-B	1.			
							5SL6 1P-C	2.			
							5SL6 1P+N-B	3.			
							5SL6 1P+N-C	4.			
							5SL6 2P-B	5.			
							5SL6 2P-C	6.			
							5SL6 3P-B	7.			
							5SL6 3P-C	8.			
							5SL6 3P+N-B	9.			
							5SL6 3P+N-C	10.			
							5SL6 4P-B	11.			
							5SL6 4P-C	12.			
		kismegszakító 5SY4	Un	In	Icn	5SY4 1P-A	13.				
						5SY4 1P-B	14.				
						5SY4 1P-C	15.				
						5SY4 1P-D	16.				
						5SY4 1P+N-A	17.				
						5SY4 1P+N-B	18.				
						5SY4 1P+N-C	19.				
						5SY4 1P+N-D	20.				
						5SY4 2P-A	21.				
						5SY4 2P-B	22.				
						5SY4 2P-C	23.				
						5SY4 2P-D	24.				
						5SY4 3P-A	25.				
						5SY4 3P-B	26.				
						5SY4 3P-C	27.				
						5SY4 3P-D	28.				
						5SY4 3P+N-A	29.				
						5SY4 3P+N-B	30.				
						5SY4 3P+N-C	31.				
						5SY4 3P+N-D	32.				
						5SY4 4P-A	33.				
						5SY4 4P-B	34.				
						5SY4 4P-C	35.				
						5SY4 4P-D	36.				
						kismegszakító 5SY5	Un	In	Icn	5SY5 1P-B	37.
										5SY5 1P-C	38.
										5SY5 2P-B	39.
		5SY5 2P-C	40.								
		5SY5 4P-B	41.								
		5SY5 4P-C	42.								
		kismegszakító 5SY6	Un	In	Icn					5SY6 1P-B	43.
										5SY6 1P-C	44.
										5SY6 1P+N-B	45.
										5SY6 1P+N-C	46.
										5SY6 2P-B	47.
										5SY6 2P-C	48.
						5SY6 3P-B	49.				
						5SY6 3P-C	50.				
						5SY6 3P+N-B	51.				
						5SY6 3P+N-C	52.				
						5SY6 4P-B	53.				
						5SY6 4P-C	54.				
						kismegszakító 5SY7	Un	In	Icn	5SY7 1P-B	55.
										5SY7 1P-C	56.
										5SY7 1P-D	57.
		5SY7 1P+N-B	58.								
		5SY7 1P+N-C	59.								
		5SY7 1P+N-D	60.								
		5SY7 2P-B	61.								
		5SY7 2P-C	62.								
		5SY7 2P-D	63.								
		5SY7 3P-B	64.								
		5SY7 3P-C	65.								
		5SY7 3P-D	66.								
		5SY7 3P+N-B	67.								
		5SY7 3P+N-C	68.								
		5SY7 3P+N-D	69.								

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista SIEMENS készülékek adatbázis SIEMENS Zrt.	<Gyártói adatbázis> Siemens-Keszulek.Msf	Változás: 001	OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		Rajzszám: SIEMENS-01 /001	Lap: 92
		Utolsó kiadás: 2025.05.09.			Rajzkód: KÉSZÜLÉK	
		Első kiadás: 2022.04.10.				93

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
		kismegszakító 5SY8		Un	In	Icn	5SY7 4P-B 5SY7 4P-C 5SY7 4P-D 5SY8 1P-C 5SY8 1P-D 5SY8 1P+N-C 5SY8 1P+N-D 5SY8 2P-C 5SY8 2P-D 5SY8 3P-C 5SY8 3P-D 5SY8 3P+N-C 5SY8 3P+N-D 5SY8 4P-C 5SY8 4P-D	70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
		kismegszakító segédérintkező		Érintkező	Jelleg	Kimenet	5ST3 1NO+1NC 5ST3 2NO 5ST3 2NC	84. 85. 85.
	vezérlés és működtetés	mágneskapcsoló		Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	3RT20 1NO 3RT20 1NC 3RT20 1NO+1NC 3RT20 2NO+2NC	86. 86. 87. 87.
		segédérintkező		Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	3RH2911 Jobb 3RH2911 Bal 3RH2911-1FA22 3RH2911-1FA40 3RH2911-1HA13 3RH2911-1HA11	88. 88. 89. 89. 90. 90.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
SIEMENS készülékek adatbázis
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>
Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	001
Utolsó kiadás:	2025.05.09.
Első kiadás:	2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

SIEMENS

Rajzsorszám:	SIEMENS-01	/001
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap:	93
	93