

iC60N 1P B

Készülék: kismegszakító Tervjel: F
Azonosító: 1
Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03101	1
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03102	2
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03104	3
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03106	4
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03110	5
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03113	6
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03116	7
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03120	8
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03125	9
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03132	10
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03140	11
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03150	12
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03163	13



Kismegszakító 1p
2277

Tartalomjegyzék:

1 .lap	iC60N 1P B	17 .lap	ACTI9 iSD /ACTI9 iOF+SD24
2 .lap	iC60N 1P C	18 .lap	ACTI9 iOF/SD+OF /LC1D09 1NO+1NC
3 .lap	iC60N 1P D	19 .lap	LC1D12 1NO+1NC /LC1D18 1NO+1NC
4 .lap	iC60N 1P+N C	20 .lap	LC1D25 1NO+1NC /LC1D32 1NO+1NC
5 .lap	iC60N 1P+N B	21 .lap	LC1D38 1NO+1NC /LC1D40A 1NO+1NC
6 .lap	iC60N 2P B	22 .lap	LC1D50A 1NO+1NC /LC1D65A 1NO+1NC
7 .lap	iC60N 2P C	23 .lap	LADN10 /LADN01
8 .lap	iC60N 2P D	24 .lap	LADN11 /LADN20 /LADN02
9 .lap	iC60N 3P B	25 .lap	LADN22 /LADN13 /LADN40
10 .lap	iC60N 3P C	26 .lap	LADN04 /LADN31
11 .lap	iC60N 3P D	27 .lap	CAD50 5NO
12 .lap	iC60N 3P+N B	28 .lap	CAD32 3NO+3NC
13 .lap	iC60N 3P+N C	29 .lap	CAD503 5NO
14 .lap	iC60N 4P B	30 .lap	CAD323 3NO+3NC
15 .lap	iC60N 4P C	31 .lap	Készülék tartalomjegyzék:
16 .lap	iC60N 4P D /ACTI9 iOF		



Típushoz: iC60 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 91.0 [mm]
Mélység: 78.5 [mm]
IP védettség: IP20

iC60N 1P B

VÁLTOZÁSOK						Osztályvezető:			Schneider Adatbázis lista	<Gyártói adatbázis>	OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1133 Budapest Bessenyei utca 8-10. B606. Tel.: +36 1 402-1581 E-mail: info@omegasoft.hu		
						Vezetőtervező:							
						Tervező:	Omega-Soft Kft.	Tárgy:	Schneider-Keszulek.Msf				
						Ellenőr:		Készülékek lista					
						Szerkesztő:		Schneider készülék adatbázis					
						Dátum:	2022.04.10.	Schneider Electric Kft.					
						Méretarány:	M=1:1	Összeslap:	31	Lapszám:	1.	Rajzszám/Változás:	
	000	2022.04.10.	Omega-Soft Kft.	V-0000	Schneider készülék adatbázis első kiadása	Lapméret:	A3 420x297mm					SCHNEIDER-01	/000
JEL	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomatás:	2022.05.13.	8h 21' 5".	Rajzkód:	KÉSZÜLÉK			

iC60N 1P C

Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 2

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4170	14
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4101	15
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4102	16
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4103	17
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4104	18
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4106	19
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4110	20
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4113	21
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4116	22
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4120	23
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4125	24
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4132	25
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4140	26
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4150	27
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4163	28




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: iC60 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 91.0 [mm]
Mélység: 78.5 [mm]
IP védettség: IP20

iC60N 1P C

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 2

31

iC60N 1P D

Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 3

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5170	29
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5101	30
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5102	31
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5103	32
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5104	33
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5106	34
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5110	35
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5113	36
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5116	37
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5120	38
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5125	39
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5132	40
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5140	41
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5150	42
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD5163	43




2155
2049
07-09-05
07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: iC60 1P
Azonosító: 1
Szélesség: 18.0 [mm]
Magasság: 91.0 [mm]
Mélység: 78.5 [mm]
IP védettség: IP20

iC60N 1P D

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **3**
31

iC60N 1P+N C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 16


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4670	202
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4601	203
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4602	204
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4603	205
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4604	206
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4606	207
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4610	208
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4613	209
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4616	210
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4620	211
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4625	212
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4632	213
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4640	214
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4650	215
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4663	216

2177
207207-09-05-2
07-02-2n

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: iC60 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 1P+N C

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 4

31

iC60N 1P+N B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 4

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03606	44
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03610	45
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03613	46
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03616	47
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03620	48
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03625	49
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03632	50
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03640	51
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03650	52
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03663	53



2177

2072


07-09-05-2

07-02-2n



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: iC60 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 1P+N B

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **5**
 31

iC60N 2P B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 5


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03202	54
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03204	55
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03206	56
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03210	57
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03213	58
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03216	59
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03220	60
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03225	61
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03232	62
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03240	63
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03250	64
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03263	65

2176
207207-09-05-2
07-02-2n

Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: iC60 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 2P B

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **6**
 31

iC60N 2P C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 6


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4270	66
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4201	67
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4202	68
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4203	69
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4204	70
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4206	71
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4210	72
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4213	73
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4216	74
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4220	75
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4225	76
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4232	77
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4240	78
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4250	79
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4263	80



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: iC60 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 2P D


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 7

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05270	81
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05201	82
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05202	83
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05203	84
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05204	85
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05206	86
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05210	87
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05213	88
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05216	89
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05220	90
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05225	91
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05232	92
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05240	93
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05250	94
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05263	95




2176
2072

07-09-05-2
07-02-2n



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: iC60 2P
 Azonosító: 2
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 2P D

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

8

31

iC60N 3P B



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 8


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03302	96
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03306	97
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03310	98
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03313	99
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03316	100
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03320	101
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03325	102
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03332	103
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03340	104
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03350	105
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03363	106



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: iC60 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 3P B

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

9

31

iC60N 3P C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 9

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4370	107
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4301	108
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4302	109
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4303	110
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4304	111
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4306	112
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4310	113
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4313	114
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4316	115
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4320	116
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4325	117
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4332	118
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4340	119
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4350	120
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4363	121



Kismegszakító 3p

2279

Típushoz: iC60 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20



iC60N 3P C

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám:	SCHNEIDER-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **10**
 31

iC60N 3P D



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 10

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05370	122
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05301	123
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05302	124
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05303	125
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05304	126
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05306	127
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05310	128
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05313	129
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05316	130
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05320	131
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05325	132
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05332	133
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05340	134
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05350	135
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05363	136



Kismegszakító 3p

2279

Típushoz: iC60 3P
 Azonosító: 3
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20



iC60N 3P D

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **11**
 31

iC60N 3P+N B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 11

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03706	137
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03710	138
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03713	139
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03716	140
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03720	141
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03725	142
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03732	143
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03740	144
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03750	145
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03763	146




2180
2071

07-09-05-4
07-02 4n



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: iC60 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 3P+N B

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **12**
 31

iC60N 3P+N C


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 12

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4770	147
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4701	148
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4702	149
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4703	150
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4704	151
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4706	152
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4710	153
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4713	154
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4716	155
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4720	156
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4725	157
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4732	158
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4740	159
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4750	160
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4763	161



2180
2071


07-09-05-4
07-02 4n



Kismegszakító 4p

2291

Típushoz: iC60 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20



iC60N 3P+N C

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **13**
 31

iC60N 4P B



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 13


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03406	162
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03410	163
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03413	164
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03416	165
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03420	166
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03425	167
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03432	168
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03440	169
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03450	170
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F03463	171



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: iC60 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20

iC60N 4P B

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám:	SCHNEIDER-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

iC60N 4P C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 14

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4470	172
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4401	173
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4402	174
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4403	175
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4404	176
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4406	177
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4410	178
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4413	179
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4416	180
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4420	181
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4425	182
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4432	183
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4440	184
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4450	185
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9FD4463	186



Kismegszakító 4p

2291

Típushoz: iC60 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20



iC60N 4P C

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Schneider

Rajzszám:	SCHNEIDER-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

iC60N 4P D


Készülék: kismegszakító Tervjel: F Azonosító: 15
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05470	187
1 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05401	188
2 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05402	189
3 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05403	190
4 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05404	191
6 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05406	192
10 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05410	193
13 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05413	194
16 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05416	195
20 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05420	196
25 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05425	197
32 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05432	198
40 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05440	199
50 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05450	200
63 A	230/400 V AC	6 kA	A9F05463	201



Kismegszakító 4p
2291



Típushoz: iC60 4P
 Azonosító: 4
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 91.0 [mm]
 Mélység: 78.5 [mm]
 IP védettség: IP20



ACTI9 IOF

Készülék: kismegszakító segédérintkező Tervjel: Azonosító: 17
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Anyagszám:	
1 váltó	A9A26924	217



iC60N 4P D / ACTI9 IOF

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
 Dátum: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **16**
 31

Típushoz: ACTI9
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védetség: IP20

**ACTI9 ISD**

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 18

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1 váltó			A9A26927	218


92
94
91

91 92 94

2073
2060

07-02-04
07-02-04

Típushoz: ACTI9
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védetség: IP20

**ACTI9 IOF+SD24**

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 19

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó			A9A26897	219

OF SD
24DC 24CC

24DC OF 24CC SD

2049 2049 2060 2049

07-02-01
07-02 07-02-03
07-02

ACTI9 ISD /ACTI9 IOF+SD24

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajkszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **17**
 31

Típushoz: ACTI9
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védettség: IP20




ACTI9 IOF/SD+OF

Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 20


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező		Anyagszám:	
4 váltó		A9A26929	220



11	12	14	21	22	24	11.	12.	14.	91	92	94
	2073	2060	2073	2060		2073	2060		2073	2060	
	07-02-04	07-02-04	07-02-04	07-02-04		07-02-04	07-02-04		07-02-04	07-02-04	

Típushoz: ACTI9
 Azonosító: 5
 Szélesség: 9.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 73.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D09 1NO+1NC

Készülék: mágneskapcsoló

Tervjel: Azonosító: 21

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
4 kW	9 A	24 V DC	LC1D09BD	221
4 kW	9 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D09B7	222
4 kW	9 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D09F7	223
4 kW	9 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D09M7	224
4 kW	9 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D09P7	225



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2060	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02 3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

ACTI9 IOF/SD+OF /LC1D09 1NO+1NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
 Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.


Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **18**
 31

Készült az OmegaCAD ELEKTRO rendszerrel. OMEGA-Soft Kft. www.omegasoft.hu

Típushoz: LC1D09...D18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 77.0 [mm]
 Mélység: 86.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D12 1NO+1NC


Készülék: **mágnescapcsoló** Tervjel: Azonosító: **22**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
5,5 kW	12 A	24 V DC	LC1D12BD	226
5,5 kW	12 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D12B7	227
5,5 kW	12 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D12F7	228
5,5 kW	12 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D12M7	229
5,5 kW	12 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D12P7	230



Típushoz: LC1D09...D18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 77.0 [mm]
 Mélység: 86.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D18 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló** Tervjel: Azonosító: **23**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
7,5 kW	18 A	24 V DC	LC1D18BD	231
7,5 kW	18 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D18B7	232
7,5 kW	18 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D18F7	233
7,5 kW	18 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D18M7	234
7,5 kW	18 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D18P7	235



LC1D12 1NO+1NC/LC1D18 1NO+1NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000


Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Típushoz: LC1D09...D18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 77.0 [mm]
 Mélység: 86.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D25 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **24**


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
11 kW	25 A	24 V DC	LC1D25BD	236
11 kW	25 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D25B7	237
11 kW	25 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D25F7	238
11 kW	25 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D25M7	239
11 kW	25 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D25P7	240



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

Típushoz: LC1D25...D38
 Azonosító: 7
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 92.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D32 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **25**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
15 kW	32 A	24 V DC	LC1D32BD	241
15 kW	32 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D32B7	242
15 kW	32 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D32F7	243
15 kW	32 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D32M7	244
15 kW	32 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D32P7	245



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

LC1D25 1NO+1NC / LC1D32 1NO+1NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
 Dátum: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK


Lap: **20**
 31

Típushoz: LC1D25...D38
 Azonosító: 7
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 92.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D38 1NO+1NC
 Készülék: **mágnescapcsoló** Tervjel: Azonosító: **26**
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
18,5 kW	38 A	24 V DC	LC1D38BD	246
18,5 kW	38 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D38B7	247
18,5 kW	38 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D38F7	248
18,5 kW	38 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D38M7	249
18,5 kW	38 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D38P7	250




A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

Típushoz: LC1D25...D38
 Azonosító: 7
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 85.0 [mm]
 Mélység: 92.0 [mm]
 IP védettség: IP20



LC1D40A 1NO+1NC
 Készülék: **mágnescapcsoló** Tervjel: Azonosító: **27**
 Nem sorkapocs tulajdonságú.


Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
22 kW	40 A	24 V DC	LC1D40ABD	251
22 kW	40 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D40AB7	252
22 kW	40 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D40AF7	253
22 kW	40 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D40AM7	254
22 kW	40 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D40AP7	255



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

LC1D38 1NO+1NC / LC1D40A 1NO+1NC

Típushoz: LC1D40...D80
 Azonosító: 8
 Szélesség: 55.0 [mm]
 Magasság: 122.0 [mm]
 Mélység: 118.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D50A 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **28**


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
22 kW	50 A	24 V DC	LC1D50ABD	256
22 kW	50 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D50AB7	257
22 kW	50 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D50AF7	258
22 kW	50 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D50AM7	259
22 kW	50 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D50AP7	260



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

Típushoz: LC1D40...D80
 Azonosító: 8
 Szélesség: 55.0 [mm]
 Magasság: 122.0 [mm]
 Mélység: 118.0 [mm]
 IP védettség: IP20




LC1D65A 1NO+1NC

Készülék: **mágnescapcsoló**

Tervjel:
 Azonosító: **29**

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	Anyagszám:	
30 kW	65 A	24 V DC	LC1D65ABD	261
30 kW	65 A	24 V DC/AC 50Hz	LC1D65AB7	262
30 kW	65 A	110 V DC/AC 50Hz	LC1D65AF7	263
30 kW	65 A	220 V DC/AC 50Hz	LC1D65AM7	264
30 kW	65 A	230 V DC/AC 50Hz	LC1D65AP7	265



A1	A2	1L1	2T1	3L2	4T2	5L3	6T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

LC1D50A 1NO+1NC / LC1D65A 1NO+1NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
 Dátum: 2022.04.10.


OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **22**
 31

Típushoz: LC1D40...D80
 Azonosító: 8
 Szélesség: 55.0 [mm]
 Magasság: 122.0 [mm]
 Mélység: 118.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**LADN10**

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 30

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1NO			LADN10	266

13

14

2049

2049

07-02-01

07-02

LADN01

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 31

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1NC			LADN01	267

11

12

2050

2049

07-02-03

07-02

LADN10 /LADN01

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

23

31

LADN11

Készülék: segédérintkező


Tervjel:

Azonosító:

32

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1NO+1NC			LADN11	268



11	12	23	24
2050	2049	2049	2049
07-02-03	07-02	07-02-01	07-02

LADN20

Készülék: segédérintkező


Tervjel:

Azonosító:

33

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2NO			LADN20	269



13	14	23	24
2049	2049	2049	2049
07-02-01	07-02	07-02-01	07-02

LADN02

Készülék: segédérintkező


Tervjel:

Azonosító:

34

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2NC			LADN02	270



11	12	21	22
2050	2049	2050	2049
07-02-03	07-02	07-02-03	07-02

LADN11 /LADN20 /LADN02

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **24**
31


LADN22

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 35

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
2NO+2NC			LADN22	271



11	12	23	24	31	32	43	44
2050 2049		2049 2049		2050 2049		2049 2049	
07-02-03 07-02		07-02-01 07-02		07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	


LADN13

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 36

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
1NO+3NC			LADN13	272



11	12	23	24	31	32	41	42
2050 2049		2049 2049		2050 2049		2050 2049	
07-02-03 07-02		07-02-01 07-02		07-02-03 07-02		07-02-03 07-02	


LADN40

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 37

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
4NO			LADN40	273



13	14	23	24	33	34	43	44
2049 2049		2049 2049		2049 2049		2049 2049	
07-02-01 07-02		07-02-01 07-02		07-02-01 07-02		07-02-01 07-02	

LADN22 /LADN13 /LADN40

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.**Schneider**

Rajkszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **25**
31


LADN04

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 38

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
4NC			LADN04	274



11	12	21	22	31	32	41	42
2050	2049	2050	2049	2050	2049	2050	2049
07-02-03	07-02	07-02-03	07-02	07-02-03	07-02	07-02-03	07-02


LADN31

Készülék: segédérintkező

Tervjel:
Azonosító: 39

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező			Anyagszám:	
3NO+1NC			LADN31	275



13	14	23	24	33	34	41	42
2049	2049	2049	2049	2049	2049	2050	2049
07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

LADN04 /LADN31

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **26**
31

CAD50 5NO

Készülék: relé


Tervjel:

Azonosító:


40

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Érintkező	Anyagszám:	
24 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50JD	276
42 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50D7	277
48 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50E7	278
110 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50F7	279
220 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50M7	280
230 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50P7	281
240 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50U7	282
380 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50Q7	283
400 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50V7	284
415 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50N7	285
440 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD50R7	286
12 V DC	5 záró	CAD50JD	287
24 V DC	5 záró	CAD50BD	288
36 V DC	5 záró	CAD50CD	289
48 V DC	5 záró	CAD50ED	290
60 V DC	5 záró	CAD50ND	291
72 V DC	5 záró	CAD50SD	292
110 V DC	5 záró	CAD50FD	293
125 V DC	5 záró	CAD50GD	294
220 V DC	5 záró	CAD50MD	295
250 V DC	5 záró	CAD50UD	296
440 V DC	5 záró	CAD50RD	297



A1	A2	03	04	13	14	23	24	33	34	43	44
2071	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049
07-15-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02



Típushoz: LC1D09...D18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 77.0 [mm]
 Mélység: 86.0 [mm]
 IP védettség: IP20

CAD50 5NO

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **27**
 31

CAD32 3NO+3NC

Készülék: relé


Tervjel:

Azonosító:


41

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Érintkező	Anyagszám:	
24 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32JD	298
42 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32D7	299
48 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32E7	300
110 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32F7	301
220 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32M7	302
230 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32P7	303
240 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32U7	304
380 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32Q7	305
400 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32V7	306
415 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32N7	307
440 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD32R7	308
12 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32JD	309
24 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32BD	310
36 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32CD	311
48 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32ED	312
60 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32ND	313
72 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32SD	314
110 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32FD	315
125 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32GD	316
220 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32MD	317
250 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32UD	318
440 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD32RD	319



A1	A2	03	04	13	14	23	24	31	32	41	42
2071	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2050	2049	2050	2049
07-15-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-03	07-02	07-02-03	07-02



Típushoz: LC1D09...D18
 Azonosító: 6
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 77.0 [mm]
 Mélység: 86.0 [mm]
 IP védettség: IP20

CAD32 3NO+3NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **28**
 31


CAD503 5NO

Készülék: relé


Tervjel: 42
Azonosító: 42

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Érintkező	Anyagszám:	
24 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503JD	320
42 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503D7	321
48 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503E7	322
110 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503F7	323
220 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503M7	324
230 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503P7	325
240 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503U7	326
380 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503Q7	327
400 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503V7	328
415 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503N7	329
440 V AC 50/60 Hz	5 záró	CAD503R7	330
12 V DC	5 záró	CAD503JD	331
24 V DC	5 záró	CAD503BD	332
36 V DC	5 záró	CAD503CD	333
48 V DC	5 záró	CAD503ED	334
60 V DC	5 záró	CAD503ND	335
72 V DC	5 záró	CAD503SD	336
110 V DC	5 záró	CAD503FD	337
125 V DC	5 záró	CAD503GD	338
220 V DC	5 záró	CAD503MD	339
250 V DC	5 záró	CAD503UD	340
440 V DC	5 záró	CAD503RD	341



A1	A2	03	04	13	14	23	24	33	34	43	44
2071	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049
07-15-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02



<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>
 Azonosító: 5000
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20

CAD503 5NO

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000
Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Schneider

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **29**
31

CAD323 3NO+3NC

Készülék: relé


Tervjel:

Azonosító:


43

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Érintkező	Anyagszám:	
24 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323JD	342
42 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323D7	343
48 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323E7	344
110 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323F7	345
220 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323M7	346
230 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323P7	347
240 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323U7	348
380 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323Q7	349
400 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323V7	350
415 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323N7	351
440 V AC 50/60 Hz	3 záró + 2 nyitó	CAD323R7	352
12 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323JD	353
24 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323BD	354
36 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323CD	355
48 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323ED	356
60 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323ND	357
72 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323SD	358
110 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323FD	359
125 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323GD	360
220 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323MD	361
250 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323UD	362
440 V DC	3 záró + 2 nyitó	CAD323RD	363



A1	A2	03	04	13	14	23	24	31	32	41	42
2071	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2050	2049	2050	2049
07-15-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-01	07-02	07-02-03	07-02	07-02-03	07-02



<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>
 Azonosító: 5000
 Szélesség: 45.0 [mm]
 Magasság: 99.0 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20

CAD323 3NO+3NC

Készülékek lista
 Schneider készülék adatbázis
 Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
 Számítástechnikai Fejlesztő,
 Szolgáltató és Kereskedelmi
 Kft.

Rajzszám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **30**
 31

Készülék tartalomjegyzék:

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
kisfeszültségű termékek	védőkészülékek	kismegszakító	F	In	Un	Icn	iC60N 1P B	1.
							iC60N 1P C	2.
							iC60N 1P D	3.
							iC60N 1P+N C	4.
							iC60N 1P+N B	5.
							iC60N 2P B	6.
							iC60N 2P C	7.
							iC60N 2P D	8.
							iC60N 3P B	9.
							iC60N 3P C	10.
							iC60N 3P D	11.
							iC60N 3P+N B	12.
							iC60N 3P+N C	13.
							iC60N 4P B	14.
							iC60N 4P C	15.
							iC60N 4P D	16.
	vezérlés és működtetés	kismegszakító segédérintkező	Érintkező	Pn (400V, AC3)	In (400V, AC3)	Uc	ACT19 iOF	16.
							ACT19 iSD	17.
		ACT19 iOF+SD24	17.					
		ACT19 iOF/SD+OF	18.					
		LC1D09 1NO+1NC	18.					
		LC1D12 1NO+1NC	19.					
		LC1D18 1NO+1NC	19.					
		LC1D25 1NO+1NC	20.					
		LC1D32 1NO+1NC	20.					
		LC1D38 1NO+1NC	21.					
		LC1D40A 1NO+1NC	21.					
		LC1D50A 1NO+1NC	22.					
		LC1D65A 1NO+1NC	22.					
		segédérintkező	Érintkező				LADN10	23.
LADN01	23.							
LADN11	24.							
LADN20	24.							
LADN02	24.							
LADN22	25.							
LADN13	25.							
LADN40	25.							
LADN04	26.							
LADN31	26.							
relé	Un	Érintkező	CAD50 5NO	27.				
			CAD32 3NO+3NC	28.				
			CAD503 5NO	29.				
			CAD323 3NO+3NC	30.				

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
Schneider készülék adatbázis
Schneider Electric Kft.

<Gyártói adatbázis>
Schneider-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

OMEGA-soft
Számítástechnikai Fejlesztő,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.



Rajzsám: SCHNEIDER-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **31**
31