

Tartalomjegyzék:								
2.lap	DRR373220L+Foglalat /RR373220L+Foglalat+EMC	60.lap	2875580000+M1+M2+M3 /2875580000+M1+M2+M3+M4GB	117.lap	RH-TCO 150W 110-250V			
3.lap	DRR373730L + Foglalat	61.lap	2875580000+M1+M2RJ45 /2875580000+M1+M2RJ45+M3SFP	118.lap	RH-TCO 30W 110-250V /RH-TCO 45W 110-250V			
4.lap	RR373730L + Foglalat + EMC /DRMKIT 220VDC 2CO LD	62.lap	2875580000+M1+M2SFP+M3RJ45 /2875580000+M1+M2RJ45+M3RJ45	119.lap	RH-TCO 75W 110-250V			
5.lap	DRMKIT 220VDC 2CO LD/PB	63.lap	2778960000 - 10xRJ45 /2778960000 - 3xSFP+7xRJ45	120.lap	HYSW 40-90% R.F. CO /HYTH-SW 40-90% R.F. CO			
6.lap	DRIKIT 110VDC 1CO LD /DRIKIT 110VDC 1CO LD/PB	64.lap	2778980000 - 8'RJ45+12'SFP /2779000000 - 24xRJ45+2xRJ45	121.lap	THSW -20°+40°C NC			
7.lap	DRMKIT 220VDC 4CO LD	65.lap	2779000000 - 24xRJ45+2xSFP /2779020000	122.lap	THSW -20°+40°C NO /THSW 0°+60°C NC			
8.lap	DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB /DRL573110L+Foglalat	66.lap	2779020000+M1/2779020000+M1+M2	123.lap	THSW 0°+60°C NO			
9.lap	DRL573110L+Foglalat+EMC	67.lap	2779020000+M1+M2+M3 /2779020000+M1+M2+M3+M4GB	124.lap	THSW 1K -20°+40°C CO /THSW 1K 0°+60°C CO			
10.lap	DRMKIT 24VDC 2CO LD /DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB	68.lap	2779020000+M1+M2RJ45 /2779020000+M1+M2RJ45+M3SFP	125.lap	THSW 3K -20°+40°C CO			
11.lap	DRIKIT 24VDC 1CO LD	69.lap	2779020000+M1+M2SFP+M3RJ45 /2779020000+M1+M2RJ45+M3RJ45	126.lap	THSW 3K 0°+60°C CO /VPU AC I 2 R 300/12.5			
12.lap	DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB /DRMKIT 24VDC 4CO LD	70.lap	2779020000+M1+RedBox /2779020000+M1+M2+RedBox	127.lap	VPU AC II 2 R 300/50			
13.lap	DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	71.lap	2779020000+M1+M2RJ45+RedBox /2875590000	128.lap	VPU AC I 3+1R 275/25 LCFS 2PE/VPU AC I F1R 275/25			
14.lap	DRMKITP 24VDC 4CO LD /DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	72.lap	2875590000+M1/2875590000+M1+M2	129.lap	VPU I 3+1R 280V/12.5KA			
15.lap	TRP 24-230VUC 1CO ED2	73.lap	2875590000+M1+M2+M3 /2875590000+M1+M2+M3+M4GB	130.lap	VPU AC I 3+1R 300/12.5 /VPU AC I 3 R 275/25 LCFS			
16.lap	TRS 24-230VUC 1CO ED2/TRS 230VUC 1CO	74.lap	2875590000+M1+M2RJ45 /2875590000+M1+M2RJ45+M3SFP	131.lap	VPU I 3 R 280V/12.5KA			
17.lap	TRP 230VUC 1CO	75.lap	2875590000+M1+M2SFP+M3RJ45 /2875590000+M1+M2RJ45+M3RJ45	132.lap	VPU AC I 3 R 300/12.5 /VPU AC II F3+1R 300/40			
18.lap	TRS 230VUC 1CO 16A /TRP 230VUC 1CO 16A	76.lap	2875590000+M1+RedBox /2875590000+M1+M2+RedBox	133.lap	VPU AC II 3+1R 300/50			
19.lap	TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2	77.lap	2875590000+M1+M2RJ45+RedBox /IE-SWM-SL08-8GT /IE-SWM-SL08-8GESFP	134.lap	VPU IOT AC II 3+1300/50 /VPU AC II 4 R 300/50			
20.lap	TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2/TRS 120VUC 1CO 16A	78.lap	IE-SWM-SL04-4GESFP /IE-SFP-1FE-MM-2 /IE-SFP-1FE-SM-30 /IE-SFP-1FE-SM-60 /IE-SFP-1GE-MM-05 /IE-SFP-1GE-MM-2 /IE-SFP-1GE-SM-10	135.lap	VPU III 3/280V			
21.lap	TRP 120VUC 1CO 16A	79.lap	IE-SFP-1GE-SM-40 /IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX130 /IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX150 /IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX130	136.lap	VPU III R 230V/6KV AC /VPU AC II F3 R 300/40			
22.lap	TRS 120VUC 1CO /TRP 120VUC 1CO		/IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX150 /PRO TOP1 72W 24V 3A	137.lap	VPU AC II 3 R 300/50 /VPU AC FB 16-7			
23.lap	TRS 24VDC 1NO HC	80.lap	PRO TOP1 72W 24V 3A F /PRO TOP1 120W 24V 5A	138.lap	Készülék tartalomjegyzék:			
24.lap	TRS 24VDC 1NO HCP /TRS 24VDC 1CO 16A	81.lap	PRO TOP1 120W 24V 5A F /PRO TOP1 240W 24V 10A	139.lap	Készülék tartalomjegyzék:			
25.lap	TRS 24VDC 1CO C1D2	82.lap	PRO TOP1 240W 24V 10A F /PRO TOP1480W 48V 10A	140.lap	Készülék tartalomjegyzék:			
26.lap	TRS 24VDC 1CO /TRS 24VDC ACT	83.lap	PRO TOP1 480W 24V 20A /PRO TOP1 960W 24V 40A	141.lap	Készülék tartalomjegyzék:			
27.lap	TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB	84.lap	PRO TOP1 960W 48V 20A /PRO TOP3 120W 24V 5A	142.lap	Készülék tartalomjegyzék:			
28.lap	TRP 24VDC 1CO AGSNO PB /TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB	85.lap	PRO TOP3 240W 24V 10A /PRO TOP3 480W 24V 20A					
29.lap	TRS 24VDC 1CO AGSNO PB	86.lap	PRO TOP3 480W 48V 10A /PRO TOP3 960W 24V 40A					
30.lap	TRS 24VDC 2CO /TRS 24-230VUC 2CO ED2	87.lap	PRO TOP3 960W 48V 20A /PRO MAX 72W 24V 3A					
31.lap	TRS 24VUC 2CO	88.lap	PRO MAX 120W 24V 5A /PRO MAX 180W 24V 7,5A					
32.lap	TRS 48VUC 2CO /TRS 60VUC 2CO	89.lap	PRO MAX 240W 24V 10A /PRO MAX 240W 48V 5A					
33.lap	TRS 120VUC 2CO	90.lap	PRO MAX 480W 24V 20A /PRO MAX 480W 48V 10A					
34.lap	TRP 24-230VUC 2CO ED2/TRP 24VDC 2CO	91.lap	PRO MAX 960W 24V 40A /PRO MAX 960W 48V 20A					
35.lap	TRP 24VUC 2CO	92.lap	PRO MAX3 120W 24V 5A /PRO MAX3 240W 24V 10A					
36.lap	TRP 48VUC 2CO /TRP 60VUC 2CO	93.lap	PRO MAX3 480W 24V 20A /PRO MAX3 960W 24V 40A					
37.lap	TRP 120VUC 2CO	94.lap	PRO ECO 72W 24V 3A /PRO ECO 120W 24V 5A					
38.lap	TRP 230VUC 2CO /TRP 24VUC 1CO	95.lap	PRO ECO 240W 24V 10A /PRO ECO 240W 48V 5A					
39.lap	TRP 48VUC 1CO	96.lap	PRO ECO 480W 48V 10A /PRO ECO 480W 24V 20A					
40.lap	TRP 60VUC 1CO /TRS 24VUC 1CO	97.lap	PRO ECO 960W 24V 40A /PRO ECO3 120W 24V 5A					
41.lap	TRS 48VUC 1CO	98.lap	PRO ECO3 240W 24V 10A /PRO ECO3 480W 24V 20A					
42.lap	TRS 60VUC 1CO /SRD ECO 3CO /SDI 1CO /SDI 1CO P	99.lap	PRO ECO3 960W 24V 40A /PRO BAS 30W 24V 13A					
43.lap	SDI 1CO ECO /SDI 1CO FECO /SDI 2CO P /SDI 2CO /SDI 2CO ECO /SDI 2CO FECO /SCM 2CO P	100.lap	PRO BAS 60W 24V 2,5A /PRO BAS 90W 24V 3,8A					
44.lap	SCM 2CO ECO /FS 2CO /SCM 4CO ECO /FS 4CO /SLD F 2CO /SLD F 3CO	101.lap	PRO BAS 120W 24V 5A /PRO BAS 240W 24V 10A					
45.lap	SLD F 4CO /SRD ECO 2CO /SPW ECO 3CO /RIM 5 6/230VDC /RIM 5 6/230VAC /RIM 16/230VDC /RIM 3 110/230VAC	102.lap	PRO BAS 240W 48V 5A /PRO BAS 480W 24V 20A					
46.lap	RIM 2 110/230VDC /RIM 3 110/230VAC LED /RIM 2 24/60VDC /RIM 2 6/24VDC /RIM 3 6/24VUC /RIM 3 24/60VUC /RIM 3 110/230VUC	103.lap	PRO BAS 480W 48V 10A /PRO COM CAN OPEN /PRO COM CAN OPEN EX					
47.lap	DRR CLIP M /SDI CLIP P /SDI CLIP LM /SLD CLIP 3CO M /SLD CLIP 4CO M /SDI CLIP /SDI CLIP HM	104.lap	PRO COM DISPLAY 7S /PRO COM IO-LINK /CP DC UPS 24V 20A/10A /CP DC UPS 24V 40A					
48.lap	DRW/DRH CLIP M /SCM/SDI P CC /TCC 6,4/2 OR /TCC 6,4/10 OR /TCC 6,4/51 OR /TCC 12,8/26 OR /TCC 6,4/2 BL	105.lap	DURA ECO LA-BAT 24V 1,2AH /DURA ECO LA-BAT 24V 3,4AH					
49.lap	TCC 6,4/10 BL /TCC 6,4/51 BL /TCC 12,8/26 BL /TCC 6,4/2 RD /TCC 6,4/10 RD /TCC 6,4/51 RD /TCC 12,8/26 RD	106.lap	DURA ECO LA-BAT 24V 7AH /DURA ECO LA-BAT 24V 12AH					
50.lap	TCC 6,4/10 BK /TCC 6,4/51 BK /TCC 12,8/26 BK /TIA F10 TIA SUBD 1S /TIA F10 /TIA F20	107.lap	DURA ECO LA-BAT 24V 17AH /PRO DC BUFFER 24V 20A					
51.lap	TW TXS/TXZ R3.2 /TXP SUPPLY /TXS SUPPLY /TXZ SUPPLY /2778950000 - 10*RJ45	108.lap	PRO DC BUFFER 24V 40A /PRO DM 10					
52.lap	2778950000 - 7'RJ45+3*SFP /2778970000 - 8'RJ45+12*SFP	109.lap	PRO DM 20 /PRO RM 10					
53.lap	2778990000-24xRJ45+2xRJ45 /2778990000-24xRJ45+2xSFP	110.lap	PRO RM 20 /PRO RM 40					
54.lap	2779010000 /2779010000+M1	111.lap	RH-CBCO 100W 110-250V					
55.lap	2779010000+M1+M2 /2779010000+M1+M2+M3	112.lap	RH-CBCO 10W 110-250V BK /RH-CBCO 150W 110-250V					
56.lap	2779010000+M1+M2+M3+M4GB /2779010000+M1+M2RJ45	113.lap	RH-CBCO 20W 110-250V BK					
57.lap	2779010000+M1+M2RJ45+M3SFP /2779010000+M1+M2SFP+M3RJ45	114.lap	RH-CBCO 30W 110-250V /RH-CBCO 45W 110-250V					
58.lap	2779010000+M1+M2RJ45+M3RJ45 /2875580000	115.lap	RH-CBCO 45W 110-250V					
59.lap	2875580000+M1/2875580000+M1+M2	116.lap	RH-CBCO 75W 110-250V /RH-TCO 100W 110-250V					

VÁLTÓZÁSOK	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomtatás:	11h 30' 24".	Rajzkód:	Adatbázis lista		Weidmüller-Kft.

DRR373220L+Foglalat

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:


1

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC / 10 A	3 váltó	2765200000	1



Típushoz: DRR-3 váltó kontaktus
 Azonosító: 1
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 76.7 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 38.3
 38.0, 38.3



RR373220L+Foglalat+EMC

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

2


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC / 10 A	3 váltó	2765200000	2



DRR373220L+Foglalat / RR373220L+Foglalat+EMC

Típushoz: DRR-3 váltó kontaktus
 Azonosító: 1
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 76.7 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 38.3
 38.0, 38.3



DRR373730L + Foglalat

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

3


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V AC	250V AC / 10 A	3 váltó	2765360000	3



A1	2071 2049	A2	11	12	14	21	22	24	31	32	34
07-15-01 07-02	2073 2050	07-02-04 07-02-04	2073 2050								

Típushoz: DRR-3 váltó kontaktus
 Azonosító: 1
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 76.7 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 38.3
 38.0, 38.3



DRR373730L + Foglalat

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 3
 142

RR373730L + Foglalat + EMC

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:


4

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V AC	250V AC / 10 A	3 váltó	276520000	4



Típushoz: DRR-3 váltó kontaktus
 Azonosító: 1
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 76.7 [mm]
 Mélység: 93.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 38.3
 38.0, 38.3



DRMKIT 220VDC 2CO LD

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

5

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC / 10 A	2 váltó	154237000	5



RR373730L + Foglalat + EMC /DRMKIT 220VDC 2CO LD

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.


Weidmüller

www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 4
 142



Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0

DRMKIT 220VDC 2CO LD/PB


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR


Azonosító: 6

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lit	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC / 10 A	2 váltó	1542470000	6



A1	A2	11	12	14	41	42	44
2296 07-15-22 07-15-07	2051 07-02-04 07-02-04	2073 2050 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04	2073 2050 07-02-04 07-02-04			



Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0

DRMKIT 220VDC 2CO LD/PB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 5
 142

DRIKIT 110VDC 1CO LD


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR


Azonosító: 7

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
110V DC	250V AC / 10 A	1váltó	247670000	7



Típushoz: D-SERIES - 16 mm széles
 Azonosító: 5
 Szélesség: 16.0 [mm]
 Magasság: 80.2 [mm]
 Mélység: 67.7 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 16.0, 40.0

**DRIKIT 110VDC 1CO LD/PB**


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR

Azonosító: 8

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
110V DC	250V AC / 10 A	1váltó	247677000	8



+Tervjel
80.0
16.0

Típushoz: D-SERIES - 16 mm széles
Azonosító: 5
Szélesség: 16.0 [mm]
Magasság: 80.2 [mm]
Mélység: 67.7 [mm]
IP védettség: IP20
Felfogás: 0.0, 40.0
16.0, 40.0

DRMKIT 220VDC 4CO LD


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR

Azonosító: 9

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lit	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC/5 A	4 váltó	1542420000	9



A1	A2	11	12	14	21	22	24	31	32	34	41	42	44
2296 07-15-22 07-15-07	2051 07-02-04 07-02-04	2073 2050 07-02-04 07-02-04											

+Tervjel
79.5
27.0

Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
Azonosító: 4
Szélesség: 27.2 [mm]
Magasság: 79.9 [mm]
Mélység: 66.8 [mm]
IP védettség: IP20
Felfogás: 0.0, 40.0
27.0, 40.0

DRMKIT 220VDC 4CO LD

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 7
142

DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

10

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
220V DC	250V AC / 5 A	4 váltó	1542520000	10



07-15-22 07-15-07	2296 2051	2073 2050	44								
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----

07-02-04 07-02-04	44										
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----

Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 27.0, 40.0



DRL573110L+Foglalat

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

11

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
110V DC	250V AC / 10 A	4 váltó	2765290000	11



07-15-01 07-02	2071 2049	2073 2050	44								
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----

07-02-04 07-02-04	44										
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----

DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB /DRL573110L+Foglalat

Készülékek lista

Weidmüller készülék adatbázis

Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>

Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest

Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám:

WEIDMÜLLER-01

/001


Lap:

8

Rajzkód:

KÉSZÜLÉK

142



DRL573110L+Foglalat+EMC


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR


Azonosító: 12

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lit	Érintkezők	Anyagszám:	
110V DC	250V AC / 10 A	4 váltó	2765290000	12



Típushoz: D-SERIES - 44 mm széles
 Azonosító: 6
 Szélesség: 44.0 [mm]
 Magasság: 84.6 [mm]
 Mélység: 66.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 42.0
 44.0, 42.0



DRL573110L+Foglalat+EMC

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 9
 142

DRMKIT 24VDC 2CO LD

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:


13

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC / 10 A	2 váltó	1542360000	13



Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0



DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

14

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC / 10 A	2 váltó	1542460000	14



DRMKIT 24VDC 2CO LD / DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB

Készülékek lista

Weidmüller készülék adatbázis

Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 10
142

Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0



DRIKIT 24VDC 1CO LD


Készülék: D-Sorozat

Tervjel: SR


Azonosító: 15

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24V DC	250V AC / 10 A	1váltó	4050118496796	15



Típushoz: D-SERIES - 16 mm széles
 Azonosító: 5
 Szélesség: 16.0 [mm]
 Magasság: 80.2 [mm]
 Mélység: 67.7 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 16.0, 40.0



DRIKIT 24VDC 1CO LD

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 11
 142

DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

16

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC / 10 A	1 váltó	2476750000	16



Típushoz: D-SERIES - 16 mm széles
Azonosító: 5
Szélesség: 16.0 [mm]
Magasság: 80.2 [mm]
Mélység: 67.7 [mm]
IP védettség: IP20
Felfogás: 0.0, 40.0
16.0, 40.0

+Tervjel
80.0
16.0

DRMKIT 24VDC 4CO LD

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

17

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC / 5 A	4 váltó	1542410000	17



DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB / DRMKIT 24VDC 4CO LD

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001


Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 12
142



Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0

DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB

Készülék: D-Sorozat


Tervel: SR

Azonosító:


18

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lit	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC/5 A	4 váltó	1542510000	18



A1	A2	11	12	14	21	22	24	31	32	34	41	42	44
2296 07-15-22 07-15-07	2051 07-02-04 07-02-04	2073 2050 07-02-04 07-02-04											



Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0

DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 13
 142

DRMKITP 24VDC 4CO LD

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

19


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC/5 A	4 váltó	2576130000	19



A1	A2	11	12	14	21	22	24	31	32	34	41	42	44
07-15-22 07-15-07	2286 2051	2073 2050											

Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0



DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB

Készülék: D-Sorozat


Tervjel: SR

Azonosító:

20

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24VDC	250V AC/5 A	4 váltó	2576140000	20



A1	A2	11	12	14	21	22	24	31	32	34	41	42	44
07-15-22 07-15-07	2286 2051	2073 2050											

DRMKITP 24VDC 4CO LD / DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 14
 142

Típushoz: D-SERIES - 27 mm széles
 Azonosító: 4
 Szélesség: 27.2 [mm]
 Magasság: 79.9 [mm]
 Mélység: 66.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 40.0
 27.0, 40.0



TRP 24-230VUC 1CO ED2


Készülék: TERM SERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 21

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24..230 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2663010000	21



Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0



TRP 24-230VUC 1CO ED2

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 15
 142

TRS 24-230VUC 1CO ED2


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 22

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24..230 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	266285000	22



Típushoz: TERMSERIES - 6.4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRS 230VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 23

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	1122820000	23



Típushoz: TERMSERIES - 6.4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRS 24-230VUC 1CO ED2 /TRS 230VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 16
 142

+Tervjel
89.0
6.5

Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRP 230VUC 1CO

Készülék: TERM SERIES

Tervjel: SR

Azonosító:

24

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2618050000	24



Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

+Tervjel
89.0
6.5

TRP 230VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 17
 142

TRS 230VUC 1CO 16A


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 25

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1váltó	1479740000	25



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRP 230VUC 1CO 16A


Készülék: TERMESERIES


Tervjel: SR

Azonosító: 26

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
230 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1váltó	2618260000	26





Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 27

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24..230 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1 váltó	2662960000	27



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 19
 142

TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 28

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24..230 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1váltó	2663120000	28



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRS 120VUC 1CO 16A


Készülék: TERMESERIES


Tervjel: SR

Azonosító: 29

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
120 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1váltó	1479730000	29





TRP 120VUC 1CO 16A

Készülék: TERMESERIES



Tervel: SR

Azonosító:

30

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
120 V UC ±10 %	250 V AC / 16A	1 váltó	2618280000	30



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRP 120VUC 1CO 16A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 21
 142

TRS 120VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 31

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
120 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	1122810000	31



Típushoz: TERMESERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

+Tervjel |
 89.0
 6.5

TRP 120VUC 1CO


Készülék: TERMESERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 32

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
120 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	2618010000	32



TRS 120VUC 1CO /TRP 120VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 22
 142



TRS 24VDC 1NO HC

Készülék: TERMSERIES


Tervel: SR

Azonosító:


33

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lit	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 16A	1 váltó	1479780000	33



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
Azonosító: 2
Szélesség: 12,8 [mm]
Magasság: 89,4 [mm]
Mélység: 87,8 [mm]
IP védettség: IP20
Felfogás: 0,0, 44,8
13,5, 44,8



TRS 24VDC 1NO HC

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 23
142

TRS 24VDC 1NO HCP


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 34

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 16A	1váltó	1479810000	34



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRS 24VDC 1CO 16A


Készülék: TERMESERIES


Tervjel: SR

Azonosító: 35

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 16A	1váltó	1479680000	35





Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRS 24VDC 1CO C1D2


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR


Azonosító: 36

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1 váltó	1984570000	36



A1	A2	11	12	14
2071 2049		2073 2050		



Típushoz: TERMSERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6,4 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 45,0
 6,5, 45,0

TRS 24VDC 1CO C1D2

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 25
 142

TRS 24VDC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 37

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1váltó	1122770000	37



Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6,4 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 45,0
 6,5, 45,0

TRS 24VDC ACT


Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító: 38

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1váltó	1381900000	38





TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:

39

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2855830000	39



Típushoz: TERMSERIES - 6,4 mm szélesség
Azonosító: 3
Szélesség: 6,4 [mm]
Magasság: 89,4 [mm]
Mélység: 87,8 [mm]
IP védettség: IP20
Felfogás: 0,0, 45,0
6,5, 45,0

TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 27
142

TRP 24VDC 1CO AGSNO PB


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 40

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1váltó	285580000	40



Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 41

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1váltó	285586000	41



Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRP 24VDC 1CO AGSNO PB / TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 28
 142



TRS 24VDC 1CO AGSNO PB

Készülék: TERMSERIES



Tervjel: SR

Azonosító:

42

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2855870000	42



Típushoz:	TERMSERIES - 6,4 mm szélesség	
Azonosító:	3	
Szélesség:	6.4 [mm]	
Magasság:	89.4 [mm]	
Mélység:	87.8 [mm]	
IP védeeltség:	IP20	
Felfogás:	0.0,	45.0
	6.5,	45.0

TRS 24VDC 1CO AGSNO PB

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉKLap: 29
142

TRS 24VDC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:



43

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	1123490000	43



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8



TRS 24-230VUC 2CO ED2

Készülék: TERMESERIES

Tervjel: SR

Azonosító:

44

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24...230 V UC ±10	250 V AC / 8A	2 váltó	2662880000	44

TRS 24VDC 2CO /TRS 24-230VUC 2CO ED2

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 30
 142



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRS 24VUC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:


45

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lt	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V UC±10	250 V AC/8A	2 váltó	1123500000	45



A1	A2	11	12	14	21	22	24
2071 07-15-01 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050		2073 07-02-04 07-02-04	2050	



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRS 24VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 31
 142

TRS 48VUC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:


46

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V UC±10	250 V AC / 8A	2 váltó	1123510000	46



Típushoz: TERMESERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8



TRS 60VUC 2CO

Készülék: TERMESERIES


Tervjel: SR

Azonosító:

47

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
60 V UC±10	250 V AC / 8A	2 váltó	1123520000	47



TRS 48VUC 2CO /TRS 60VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 32
 142



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRS 120VUC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:


48

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lt	Érintkezők	Anyagszám:	
120 V UC ±10	250 V AC /8A	2 váltó	1123530000	48



A1	A2	11	12	14	21	22	24
2071 07-15-01 07-02	2049 07-02-04 07-02-04	2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04	2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04		



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRS 120VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 33
 142

TRP 24-230VUC 2CO ED2


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR


Azonosító: 49

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24..230 V UC ±10 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2663040000	49



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8



TRP 24VDC 2CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 50

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V DC ±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2618400000	50



TRP 24-230VUC 2CO ED2 / TRP 24VDC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 34
 142



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRP 24VUC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító:


51

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V UC±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2618320000	51



A1	A2	11	12	14	21	22	24
2071 07-15-01 07-02	2049 07-02-04 07-02-04	2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04		2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04	



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRP 24VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 35
 142

TRP 48VUC 2CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 52

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
48V UC ±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2618520000	52



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8

TRP 60VUC 2CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 53

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/Ít	Érintkezők	Anyagszám:	
60V UC ±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2618290000	53



TRP 48VUC 2CO /TRP 60VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001


Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 36
 142



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRP 120VUC 2CO

Készülék: TERMSERIES


Tervel: SR

Azonosító:


54

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/lt	Érintkezők	Anyagszám:	
120V UC±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	261857000	54



A1	A2	11	12	14	21	22	24
2071 07-15-01 07-02	2049 07-02-04 07-02-04	2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04	2073 07-02-04 07-02-04	2050 07-02-04 07-02-04		



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12.8 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 44.8
 13.5, 44.8

TRP 120VUC 2CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 37
 142

TRP 230VUC 2CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR


Azonosító: 55

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
230V UC ±20 %	250 V AC / 8A	2 váltó	2618440000	55



Típushoz: TERMSERIES - 12,8 mm szélesség
 Azonosító: 2
 Szélesség: 12,8 [mm]
 Magasság: 89,4 [mm]
 Mélység: 87,8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0,0, 44,8
 13,5, 44,8



TRP 24VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 56

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2618220000	56



TRP 230VUC 2CO /TRP 24VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 38
 142

+Tervjel
89.0
6.5

Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRP 48VUC 1CO


Készülék: TERM SERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 57

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
48 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	2618240000	57



+Tervjel
89.0
6.5

Típushoz: TERM SERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRP 48VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 39
 142

TRP 60VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 58

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
60 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	2618140000	58



Típushoz: TERMSERIES - 6.4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRS 24VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES


Tervjel: SR

Azonosító: 59

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Út/It	Érintkezők	Anyagszám:	
24 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1váltó	1122780000	59





TRS 48VUC 1CO

Készülék: TERMESERIES



Tervjel: SR

Azonosító:

60

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Uv/It	Érintkezők	Anyagszám:	
48 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	1122790000	60



Típushoz: TERMESERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védeeltség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

TRS 48VUC 1CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 41
 142

TRS 60VUC 1CO


Készülék: TERMSERIES

Tervjel: SR

Azonosító: 61

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	Ut/It	Érintkezők	Anyagszám:	
60 V UC ±10 %	250 V AC / 6A	1 váltó	1122800000	61



Típushoz: TERMSERIES - 6,4 mm szélesség
 Azonosító: 3
 Szélesség: 6.4 [mm]
 Magasság: 89.4 [mm]
 Mélység: 87.8 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 45.0
 6.5, 45.0

SRD ECO 3CO

Készülék: D-sorozat foglalat

Tervjel:

Azonosító: 62

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
DRR373220L	Csavaros	3 váltó	2765200000	62

SDI 1CO

Készülék: D-sorozat foglalat

Tervjel:

Azonosító: 63

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	1 váltó	X-WEIDD-00063	63

SDI 1CO P

Készülék: D-sorozat foglalat

Tervjel:

Azonosító: 64

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	PUSH IN	1 váltó	7760056364	64

TRS 60VUC 1CO / SRD ECO 3CO / SDI 1CO / SDI 1CO P

Készülékek lista

Weidmüller készülék adatbázis

Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 42

142

SDI 1CO ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 65
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	1 váltó	7760056346	65

SDI 1CO F ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 66
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	1 váltó	7760056348	66

SDI 2CO P

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 67
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	PUSH IN	2 váltó	7760056365	67

SDI 2CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 68
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó	7760056351	68

SDI 2CO ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 69
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó	7760056347	69

SDI 2CO F ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 70
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó	7760056349	70

SCM 2CO P

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 71
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	PUSH IN	2 váltó	7760056362	71

SDI 1CO ECO / SDI 1CO F ECO / SDI 2CO P / SDI 2CO / SDI 2CO ECO / SDI 2CO F ECO / SCM 2CO P

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 43
142

SCM 2CO ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 72
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó	7760056263	72

FS 2CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 73
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó	7760056106	73

SCM 4CO P

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 74
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	PUSH IN	4 váltó - 6A	7760056363	74

SCM 4CO ECO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 75
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	4 váltó - 6A	7760056264	75

FS 4CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 76
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	4 váltó-10A	7760056107	76

SLD F 2CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 77
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó-10A	7760056225	77

SLD F 3CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 78
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	3 váltó-10A	7760056226	78

SCM 2CO ECO / FS 2CO / SCM 4CO P / SCM 4CO ECO / FS 4CO / SLD F 2CO / SLD F 3CO

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmuller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 44
 142

SLD F4CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 79
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	4 váltó-10A	7760056227	79

SRD ECO 2CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 80
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	2 váltó-12A	X-WEIDD-00080	80

SPW ECO 3CO

Készülék: D-sorozat foglalat Tervjel: Azonosító: 81
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	Anyagszám:	
D sorozat	Csavaros	3 váltó-16A	1220250000	81

RIM 5 6/230VDC

Készülék: EMC modul Tervjel: Azonosító: 82
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Foglalat	Relé	Anyagszám:	
6/230 V DC	SRD ECO 3CO, SRD EC	DRR3732, DRR273220L	1174650000	82

RIM 5 6/230VAC

Készülék: EMC modul Tervjel: Azonosító: 83
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Foglalat	Relé	Anyagszám:	
6/230 V AC	SRD ECO 3CO	DRR373730L	X-WEIDD-00083	83

RIM 1 6/230VDC

Készülék: EMC modul Tervjel: Azonosító: 84
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Foglalat	Relé	Anyagszám:	
6...230 V	SDI 1CO,	DRR3732, DRR273220L	7760056169	84

RIM 3 110/230VAC

Készülék: EMC modul Tervjel: Azonosító: 85
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Foglalat	Relé	Anyagszám:	
6/230 V AC			7760056014	85

SLD F4CO / SRD ECO 2CO / SPW ECO 3CO / RIM 5 6/230VDC / RIM 5 6/230VAC / RIM 1 6/230VDC / RIM 3 110/230VAC

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 45
142

RIM 2 110/230VDC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

86

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
110-230 V DC			7760056017	86

RIM 3 110/230VAC LED

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

87

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
110/230 V AC			X-WEIDD-00087	87

RIM 2 24/60VDC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

88

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
24..60 V DC			7760056016	88

RIM 2 6/24VDC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

89

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
6..24 V DC			7760056015	89

RIM 3 6/24VUC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

90

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
6..24 V UC			7940018457	90

RIM 3 24/60VUC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

91

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
24..60 V UC			7760056018	91

RIM 3 110/230VUC

Készülék: EMC és jelző modul

Tervel:

Azonosító:

92

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un			Anyagszám:	
110..230 V UC			7940018455	92

RIM 2 110/230VDC / RIM 3 110/230VAC LED / RIM 2 24/60VDC / RIM 2 6/24VDC / RIM 3 6/24VUC / RIM 3 24/60VUC / RIM 3 110/230VUC

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 46

142

DRR CLIP M

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 93
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
DRR CLIP M	Tartókengyel	1134160000	1134160000	93

SDI CLIP P

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 94
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
SDI CLIP P	DRI Tartókengyel	7760056389	7760056389	94

SDI CLIP LM

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 95
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
SDI CLIP LM	DRI Tartókengyel	7760056368	7760056368	95

SLD CLIP 3CO M

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 96
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
D sorozat	Tartókengyel	7760056234	7760056234	96

SLD CLIP 4CO M

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 97
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
D sorozat	Tartókengyel	7760056235	7760056235	97

SDI CLIP

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 98
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
SDI CLIP	DRI Tartókengyel	7760056352	7760056352	98

SDI CLIP HM

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 99
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
SDI CLIP HM	DRI Tartókengyel	7760056390	7760056390	99

DRR CLIP M / SDI CLIP P / SDI CLIP LM / SLD CLIP 3CO M / SLD CLIP 4CO M / SDI CLIP / SDI CLIP HM

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 47
142

DRW/DRH CLIP M

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 100
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
DRW/DRH CLIP M	DRW/DRH Tartókengelyel	1220260000	1220260000	100

SCM/SDI P CC

Készülék: Egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 101
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Cikkszám	Anyagszám:	
SCM/SDI P CC	Keresztösszekötő	7760056366	7760056366	101

TCC 6.4/2 OR

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 102
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556350000	102

TCC 6.4/10 OR

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 103
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556360000	103

TCC 6.4/51 OR

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 104
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556370000	104

TCC 12.8/26 OR

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 105
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556380000	105

TCC 6.4/2 BL

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők Tervjel:
Azonosító: 106
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556430000	106

TCC 6.4/10 BL

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

107

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556440000	107

TCC 6.4/51 BL

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

108

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556450000	108

TCC 12.8/26 BL

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

109

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556460000	109

TCC 6.4/2 RD

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

110

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556390000	110

TCC 6.4/10 RD

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

111

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556400000	111

TCC 6.4/51 RD

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

112

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556410000	112

TCC 12.8/26 RD

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

113

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556420000	113

TCC 6.4/10 BL / TCC 6.4/51 BL / TCC 12.8/26 BL / TCC 6.4/2 RD / TCC 6.4/10 RD / TCC 6.4/51 RD / TCC 12.8/26 RD

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 49

142

TCC 6.4/10 BK

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 114
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556480000	114

TCC 6.4/51 BK

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 115
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556490000	115

TCC 12.8/26 BK

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 116
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Keresztösszekötő			2556500000	116

TIA F10

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 117
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Interfész adapter			1463520000	117

TIA SUBD 15S

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 118
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Interfész adapter			1463530000	118

TIAL F10

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 119
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Interfész adapter			1463540000	119

TIAL F20

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel: Azonosító: 120
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Interfész adapter			1463550000	120

TCC 6.4/10 BK /TCC 6.4/51BK /TCC 12.8/26 BK /TIA F10 /TIA SUBD 15S /TIAL F10 /TIAL F20

Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.		Weidmüller



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 50
Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142

TW TXS/TXZ R3.2

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

121

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Elválasztó lemez			1240800000	121

TXP SUPPLY

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

122

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Tápellátó modul			2618940000	122

TXS SUPPLY

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

123

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Tápellátó modul			1240780000	123

TXZ SUPPLY

Készülék: TERM sorozat egyéb kiegészítők

Tervjel:

Azonosító:

124

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Tápellátó modul			1240790000	124

2778950000 - 10*RJ45

Készülék: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV


Tervjel: SW


Azonosító:

125

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Portok	Anyagszám:	
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	10*RJ45	2778950000	125





2778950000 - 7*RJ45+3*SFP

Készülék: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV


Tervjel: SW

Azonosító:

126

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Portok	Anyagszám:	
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	7*RJ45+3*SFP	2778950000	126



2778970000 - 8*RJ45+12*SFP

Készülék: IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV


Tervjel: SW

Azonosító:

127

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Portok	Anyagszám:	
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	8xRJ45+12xSFP	2778970000	127



2778950000 - 7*RJ45+3*SFP / 2778970000 - 8*RJ45+12*SFP

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.


<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 52
142



**2779010000**


Készülék: IE-SW-SL28M-HV

Tervjel: SW


Azonosító: 130

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Modulok	Anyagszám:	
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	Nincs	2779010000	130



Típushoz: 19"-os rackbe 444x325 Modul Switch
Azonosító: 10
Szélesség: 444.0 [mm]
Magasság: 44.0 [mm]
Mélység: 325.0 [mm]
IP védettség: IP30
Felfogás: 0.0, 22.0
444.0, 22.0

**2779010000+M1**


Készülék: IE-SW-SL28M-HV

Tervjel: SW

Azonosító: 131

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Modulok	Anyagszám:	
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	M1	2779010000	131



Típushoz: 19"-os rackbe 444x325 Modul Switch
Azonosító: 10
Szélesség: 444.0 [mm]
Magasság: 44.0 [mm]
Mélység: 325.0 [mm]
IP védettség: IP30
Felfogás: 0.0, 22.0
444.0, 22.0



2779010000 /2779010000+M1

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf


Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 54
142



2779010000+M1+M2 / 2779010000+M1+M2+M3				Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.		<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf		Változás: 001 Dátum: 2023.10.27.	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Rajzkód: KÉSZÜLÉK	Lap: 55 142
Un1	Un2	Modulok	Anyagszám:								
110/220 V DC/AC	110/220 V DC/AC	M1+M2+M3	2779010000	133							




2779010000+M1+M2+M3+M4GB / 2779010000+M1+M2RJ45



2779010000+M1+M2RJ45+M3SFP / 2779010000+M1+M2SFP+M3RJ45

Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001	 Weidmüller www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 57
		Dátum: 2023.10.27.		Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142	



2779010000+M1+M2RJ45+M3RJ45 / 2875580000

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.





Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 58
Rajzkód: KÉSZÜLÉK
142



2875580000+M1 / 2875580000+M1+M2				Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001 <hr/> Dátum: 2023.10.27.	 Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 <hr/> Rajzkód: KÉSZÜLÉK	Lap: 59 <hr/> 142
----------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	----------------------



2875580000+M1+M2+M3 / 2875580000+M1+M2+M3+M4GB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK


Lap: 60
 142



Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.				Változás: 001 <Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacs út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 61	
				Dátum: 2023.10.27.	Weidmüller	Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142	
SPP-1	SPP-2	SPP-3	SPP-4				
M3-1	M3-2	M3-3	M3-4				
M3-5	M3-6	M3-7	M3-8				



Típushoz: 19"-os rackbe 444x325 Modul Switch
 Azonosító: 10
 Szélesség: 444.0 [mm]
 Magasság: 44.0 [mm]
 Mélység: 325.0 [mm]
 IP védettség: IP30
 Felfogás: 0.0, 22.0
 444.0, 22.0



2778960000 - 10xRJ45


Készülék: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV

Tervjel: SW


Azonosító: 148

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Portok	Anyagszám:	
24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	10xRJ45	2778960000	148



Típushoz: TS35 rail - Switch
 Azonosító: 7
 Szélesség: 96.4 [mm]
 Magasság: 154.0 [mm]
 Mélység: 148.5 [mm]
 IP védettség: IP30
 Felfogás: 0.0, 77.0
 96.0, 77.0



2778960000 - 3xSFP+7xRJ45


Készülék: IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV

Tervjel: SW

Azonosító: 149

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un1	Un2	Portok	Anyagszám:	
24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	10xRJ45	2778960000	149



2778960000 - 10xRJ45 /2778960000 - 3xSFP+7xRJ45

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.





www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698


Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 63
 142

<p>2778980000 - 8*RJ45+12*SFP</p> <p>Készülék: IE-SW-SL20M-8GT-12GESPF-LV Tervel: SW Azonosító: 150 Nem sorkapocs tulajdonságú.</p> <table border="1" data-bbox="63 707 936 797"> <tr> <td>Un1</td><td>Un2</td><td>Portok</td><td>Anyagszám:</td><td></td></tr> <tr> <td>24 V DC, 48 V+- 10%</td><td>24 V DC, 48 V+- 10%</td><td>8xRJ45+12SFP</td><td>2778980000</td><td>150</td></tr> </table>	Un1	Un2	Portok	Anyagszám:		24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	8xRJ45+12SFP	2778980000	150	 <p>Típushoz: TS35 rail - Switch Azonosító: 7 Szélesség: 96.4 [mm] Magasság: 154.0 [mm] Mélység: 148.5 [mm] IP védettség: IP30 Felfogás: 0.0, 77.0 96.0, 77.0</p>																																																																																																																										
Un1	Un2	Portok	Anyagszám:																																																																																																																																		
24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	8xRJ45+12SFP	2778980000	150																																																																																																																																	
<p>2779000000 - 24xRJ45+2xRJ45</p> <p>Készülék: IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV Tervel: SW Azonosító: 151 Nem sorkapocs tulajdonságú.</p> <table border="1" data-bbox="63 1605 936 1695"> <tr> <td>Un1</td><td>Un2</td><td>Portok</td><td>Anyagszám:</td><td></td></tr> <tr> <td>24 V DC, 48 V+- 10%</td><td>24 V DC, 48 V+- 10%</td><td>24xRJ45 + 2xRJ45</td><td>2779000000</td><td>151</td></tr> </table>	Un1	Un2	Portok	Anyagszám:		24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	24xRJ45 + 2xRJ45	2779000000	151	 <p>Típushoz: TS35 rail - Switch_115x154 Azonosító: 8 Szélesség: 115.0 [mm] Magasság: 154.0 [mm] Mélység: 159.0 [mm] IP védettség: IP30 Felfogás: 0.0, 77.0 115.0, 77.0</p> <table border="1" data-bbox="968 707 2112 932"> <tr> <td>V/+L1</td><td>Tap+/L1</td><td>V/-N1</td><td>Tap-/N1</td><td>Gnd1</td><td>Ground 1</td><td>Earth GND</td><td>V2+/L2</td><td>V2-/N2</td><td>Gnd2</td><td>Ground 2</td><td>FAIL OP.</td><td>No Alarm</td><td>COMM.</td><td>Comm.</td><td>FAIL CL.</td><td>RS232 Port</td><td>CONSOLE</td><td>G1</td><td>Port1/RJ45</td><td>Port2/RJ45</td><td>Port3/RJ45</td><td>Port4/RJ45</td><td>Port5/RJ45</td><td>Port6/RJ45</td><td>Port7/RJ45</td><td>Port8/RJ45</td><td>Port9/SFP</td><td>Port10/SFP</td><td>Port11/SFP</td><td>Port12/SFP</td><td>Port13/SFP</td><td>Port14/SFP</td><td>Port15/SFP</td><td>Port16/SFP</td><td>Port17/SFP</td><td>Port18/SFP</td><td>Port19/SFP</td><td>Port20/SFP</td> </tr> <tr> <td>Gnd1</td><td>Ground 1</td><td>Earth GND</td><td>V2+/L2</td><td>V2-/N2</td><td>Gnd2</td><td>Ground 2</td><td>FAIL OP.</td><td>No Alarm</td><td>COMM.</td><td>Comm.</td><td>FAIL CL.</td><td>RS232 Port</td><td>CONSOLE</td><td>G1</td><td>Port1/RJ45</td><td>Port2/RJ45</td><td>Port3/RJ45</td><td>Port4/RJ45</td><td>Port5/RJ45</td><td>Port6/RJ45</td><td>Port7/RJ45</td><td>Port8/RJ45</td><td>Port9/SFP</td><td>Port10/SFP</td><td>Port11/SFP</td><td>Port12/SFP</td><td>Port13/SFP</td><td>Port14/SFP</td><td>Port15/SFP</td><td>Port16/SFP</td><td>Port17/SFP</td><td>Port18/SFP</td><td>Port19/SFP</td><td>Port20/SFP</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>Rj45-1</td><td>2</td><td>Rj45-2</td><td>3</td><td>Rj45-3</td><td>4</td><td>Rj45-4</td><td>5</td><td>Rj45-5</td><td>6</td><td>Rj45-6</td><td>7</td><td>Rj45-7</td><td>8</td><td>Rj45-8</td><td>9</td><td>Rj45-9</td><td>10</td><td>Rj45-10</td><td>11</td><td>Rj45-11</td><td>12</td><td>Rj45-12</td><td>13</td><td>Rj45-13</td><td>14</td><td>Rj45-14</td><td>15</td><td>Rj45-15</td><td>16</td><td>Rj45-16</td><td>17</td><td>Rj45-17</td><td>18</td><td>Rj45-18</td><td>19</td><td>Rj45-19</td><td>20</td><td>Rj45-20</td><td>21</td><td>Rj45-21</td><td>22</td><td>Rj45-22</td><td>23</td><td>Rj45-23</td><td>24</td><td>Rj45-24</td> </tr> </table>	V/+L1	Tap+/L1	V/-N1	Tap-/N1	Gnd1	Ground 1	Earth GND	V2+/L2	V2-/N2	Gnd2	Ground 2	FAIL OP.	No Alarm	COMM.	Comm.	FAIL CL.	RS232 Port	CONSOLE	G1	Port1/RJ45	Port2/RJ45	Port3/RJ45	Port4/RJ45	Port5/RJ45	Port6/RJ45	Port7/RJ45	Port8/RJ45	Port9/SFP	Port10/SFP	Port11/SFP	Port12/SFP	Port13/SFP	Port14/SFP	Port15/SFP	Port16/SFP	Port17/SFP	Port18/SFP	Port19/SFP	Port20/SFP	Gnd1	Ground 1	Earth GND	V2+/L2	V2-/N2	Gnd2	Ground 2	FAIL OP.	No Alarm	COMM.	Comm.	FAIL CL.	RS232 Port	CONSOLE	G1	Port1/RJ45	Port2/RJ45	Port3/RJ45	Port4/RJ45	Port5/RJ45	Port6/RJ45	Port7/RJ45	Port8/RJ45	Port9/SFP	Port10/SFP	Port11/SFP	Port12/SFP	Port13/SFP	Port14/SFP	Port15/SFP	Port16/SFP	Port17/SFP	Port18/SFP	Port19/SFP	Port20/SFP	1	Rj45-1	2	Rj45-2	3	Rj45-3	4	Rj45-4	5	Rj45-5	6	Rj45-6	7	Rj45-7	8	Rj45-8	9	Rj45-9	10	Rj45-10	11	Rj45-11	12	Rj45-12	13	Rj45-13	14	Rj45-14	15	Rj45-15	16	Rj45-16	17	Rj45-17	18	Rj45-18	19	Rj45-19	20	Rj45-20	21	Rj45-21	22	Rj45-22	23	Rj45-23	24	Rj45-24
Un1	Un2	Portok	Anyagszám:																																																																																																																																		
24 V DC, 48 V+- 10%	24 V DC, 48 V+- 10%	24xRJ45 + 2xRJ45	2779000000	151																																																																																																																																	
V/+L1	Tap+/L1	V/-N1	Tap-/N1	Gnd1	Ground 1	Earth GND	V2+/L2	V2-/N2	Gnd2	Ground 2	FAIL OP.	No Alarm	COMM.	Comm.	FAIL CL.	RS232 Port	CONSOLE	G1	Port1/RJ45	Port2/RJ45	Port3/RJ45	Port4/RJ45	Port5/RJ45	Port6/RJ45	Port7/RJ45	Port8/RJ45	Port9/SFP	Port10/SFP	Port11/SFP	Port12/SFP	Port13/SFP	Port14/SFP	Port15/SFP	Port16/SFP	Port17/SFP	Port18/SFP	Port19/SFP	Port20/SFP																																																																																															
Gnd1	Ground 1	Earth GND	V2+/L2	V2-/N2	Gnd2	Ground 2	FAIL OP.	No Alarm	COMM.	Comm.	FAIL CL.	RS232 Port	CONSOLE	G1	Port1/RJ45	Port2/RJ45	Port3/RJ45	Port4/RJ45	Port5/RJ45	Port6/RJ45	Port7/RJ45	Port8/RJ45	Port9/SFP	Port10/SFP	Port11/SFP	Port12/SFP	Port13/SFP	Port14/SFP	Port15/SFP	Port16/SFP	Port17/SFP	Port18/SFP	Port19/SFP	Port20/SFP																																																																																																			
1	Rj45-1	2	Rj45-2	3	Rj45-3	4	Rj45-4	5	Rj45-5	6	Rj45-6	7	Rj45-7	8	Rj45-8	9	Rj45-9	10	Rj45-10	11	Rj45-11	12	Rj45-12	13	Rj45-13	14	Rj45-14	15	Rj45-15	16	Rj45-16	17	Rj45-17	18	Rj45-18	19	Rj45-19	20	Rj45-20	21	Rj45-21	22	Rj45-22	23	Rj45-23	24	Rj45-24																																																																																						


2778980000 - 8*RJ45+12*SFP / 2779000000 - 24xRJ45+2xRJ45

Készülékek lista Weidmüller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmüller-Keszulek.Msf	Változás: 001	 Weidmüller www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 64
		Dátum: 2023.10.27.			Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142



2779000000 - 24xRJ45+2xSFP /2779020000





2779020000+M1+M2+M3 / 2779020000+M1+M2+M3+M4GB

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmuller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001


Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 67
 142



2779020000+M1+M2RJ45 / 2779020000+M1+M2RJ45+M3SFP




2779020000+M1+M2SFP+M3RJ45 / 2779020000+M1+M2RJ45+M3RJ45



<p>2779020000+M1+RedBox / 2779020000+M1+M2+RedBox</p> <p>Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.</p> <p><Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf</p>				<p>Változás: 001</p> <p>Dátum: 2023.10.27.</p>	<p>Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698</p>	<p>Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001</p> <p>Rajzkód: KÉSZÜLÉK</p>	<p>Lap: 70</p> <p>142</p>
---	--	--	--	--	--	---	---------------------------



2779020000+M1+M2RJ45+RedBox / 2875590000



2875590000+M1 / 2875590000+M1+M2 Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.				<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001 Dátum: 2023.10.27.	 www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 72 Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142
---	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--



2875590000+M1+M2+M3 / 2875590000+M1+M2+M3+M4GB

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.





www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 73
 142



2875590000+M1+M2RJ45 / 2875590000+M1+M2RJ45+M3SFP

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmuller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf



Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Lap: 74
Rajzkód: KÉSZÜLÉK
142




2875590000+M1+M2SFP+M3RJ45 / 2875590000+M1+M2RJ45+M3RJ45

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmuller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉKLap: 75
142



<p>2875590000+M1+RedBox / 2875590000+M1+M2-RedBox</p> <p>Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmuller Kereskedelmi Kft.</p> <p><Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf</p> <p>Változás: 001</p> <p>Dátum: 2023.10.27.</p>				<p>Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698</p> <p>Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001</p> <p>Rajzkód: KÉSZÜLÉK</p>
<p>Weidmüller</p> <p>www.weidmueller.hu</p>				Lap: 76 / 142



IE-SWM-SL08-8GT

Készülék: Modulok Tervjel: M Azonosító: 171
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Portok	Anyagszám:	
IE-SWM-SL08-8GT	Fast/Gigabit Etherne	8x RJ45	2779140000	171

IE-SWM-SL08-8GESFP

Készülék: Modulok Tervjel: M Azonosító: 172
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Portok	Anyagszám:	
IE-SWM-SL08-8GESFP	Fast/Gigabit Etherne	8x 100/1000BaseSFP	2779150000	172

2875590000+M1+M2RJ45-RedBox /IE-SWM-SL08-8GT /IE-SWM-SL08-8GESFP

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmuller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 77
142

IE-SWM-SL04-4GESFP

Készülék: Modulok Tervjel: M
Azonosító: 173
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Megnevezés	Portok	Anyagszám:	
IE-SWM-SL04-4GESFP	Gigabit Ethernet	4x 1000BaseSFP slot	2779200000	173

IE-SFP-1FE-MM-2

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 174
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1FE-MM-2	100 Mbps/4km	SFP, Multimode,	2682450000	174

IE-SFP-1FE-SM-30

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 175
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1FE-SM-30	100 Mbps/30km	SFP,Singlemode, LC-D	2682460000	175

IE-SFP-1FE-SM-60

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 176
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1FE-SM-60	100 Mbps/60km	SFP,Singlemode, LC-D	2682470000	176

IE-SFP-1GE-MM-05

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 177
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-MM-05	1000 Mbps/0,5km	SFP,Multimode, LC-D	2682480000	177

IE-SFP-1GE-MM-2

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 178
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-MM-2	1000 Mbps/2km	SFP,Multimode, LC-D	2682490000	178

IE-SFP-1GE-SM-10

Készülék: SFP Stick Tervjel:
Azonosító: 179
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-10	1000 Mbps/10km	SFP,Singlemode, LC-D	2682500000	179

IE-SWM-SL04-4GESFP /IE-SFP-1FE-MM-2 /IE-SFP-1FE-SM-30 /IE-SFP-1FE-SM-60 /IE-SFP-1GE-MM-05 /IE-SFP-1GE-MM-2 /IE-SFP-1GE-SM-10

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 78
142

IE-SFP-1GE-SM-40

Készülék: SFP Stick
Tervjel:
Azonosító: 180
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-40	1000 Mbps/40km	SFP,Singlemode, LC-D	2682510000	180

IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1310

Készülék: SFP Stick
Tervjel:
Azonosító: 181
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-10-BID	1000 Mbps/10km	SFP,Singlemode, LC-D	2682520000	181

IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1550

Készülék: SFP Stick
Tervjel:
Azonosító: 182
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-10-BID	1000 Mbps/10km	SFP,Singlemode, LC-D	2682530000	182

IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1310

Készülék: SFP Stick
Tervjel:
Azonosító: 183
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-20-BI	1000 Mbps/20km	SFP,Singlemode, LC-D	2682540000	183

IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1550


Készülék: SFP Stick
Tervjel:
Azonosító: 184
Nem sorkapocs tulajdonságú.


Típus	Adat	Megnevezés	Anyagszám:	
IE-SFP-1GE-SM-20-BI	1000 Mbps/20km	SFP,Singlemode, LC-D	2682550000	184

PRO TOP1 72W 24V 3A

Készülék: PRO TOP
Tervjel:
Azonosító: 185
Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-277VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	72 W	2466850000	185





Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0

PRO TOP1 72W 24V 3A F

Készülék: PRO TOP


Tervjel:

Azonosító:


186

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	72 W	2568970000	186



Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 120W 24V 5A

Készülék: PRO TOP


Tervjel:

Azonosító:


187

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	120 W	2466870000	187



Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0



Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0

PRO TOP1 72W 24V 3A F /PRO TOP1 120W 24V 5A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 80
 142



Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 120W 24V 5A F

Készülék: PRO TOP

Tervjel:
Azonosító: 188

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	120 W	2568980000	188



Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 240W 24V 10A

Készülék: PRO TOP

Tervjel:
Azonosító: 189

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	240 W	2466880000	189



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698



www.weidmueller.hu

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.

PRO TOP1 120W 24V 5A F / PRO TOP1 240W 24V 10A

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.


Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 81

142

Típushoz: PRO TOP 35x130x125 mm
 Azonosító: 11
 Szélesség: 35.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 35.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 240W 24V 10A F

Készülék: PRO TOP



Tervjel:

Azonosító:

190

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	480 W	X-WEIDD-00190	190



Típushoz: PRO TOP 68x130x125 mm
 Azonosító: 12
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 68.0, 65.0
 0.0, 65.0

PRO TOP1 480W 48V 10A

Készülék: PRO TOP


Tervjel:

Azonosító:

191

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	48 V DC ± 1%	480 W	2466890000	191



PRO TOP1240W 24V 10A F / PRO TOP1480W 48V 10A

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 82
142

Típushoz: PRO TOP 68x130x125 mm
 Azonosító: 12
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 68.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 480W 24V 20A

Készülék: PRO TOP


Tervjel:

Azonosító:


192

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	480 W	X-WEIDD-00192	192



Típushoz: PRO TOP 68x130x125 mm
 Azonosító: 12
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 68.0, 65.0
 0.0, 65.0



PRO TOP1 960W 24V 40A

Készülék: PRO TOP


Tervjel:

Azonosító:


193

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-27VAC/80-410VDC	24 V DC ± 1%	960 W	246690000	193



Típushoz: PRO TOP 124x130x125 mm
 Azonosító: 13
 Szélesség: 124.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP10
 Felfogás: 0.0, 65.0
 124.0, 65.0




PRO TOP1 960W 48V 20A

Készülék: PRO TOP


Tervjel:
Azonosító: 194

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-277VAC/80-410VDC	48 V DC ± 1%	960 W	2466920000	194



Típushoz: PRO TOP 124x130x125 mm
 Azonosító: 13
 Szélesség: 124.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP10
 Felfogás: 0.0, 65.0
 124.0, 65.0




PRO TOP3 120W 24V 5A

Készülék: PRO TOP

Tervjel:
Azonosító: 195

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450-800VDC	24 V DC ± 1%	120 W	2467060000	195



Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001	 Weidmüller www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacs út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 84
		Dátum: 2023.10.27.		Rajzkód: KÉSZÜLÉK		142

	Típushoz:	PRO TOP3 39x130x125 mm
	Azonosító:	14
	Szélesség:	38.0 [mm]
	Magasság:	130.0 [mm]
	Mélység:	125.0 [mm]
	IP védettség:	IP20
	Felfogás:	0.0, 65.0 38.0, 65.0

PRO TOP3 240W 24V 10A


Készülék: PRO TOP

Tervj

Azonosít

Nem sorkapocs tulajdonság

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450 -800VDC	24 V DC ± 1%	240 W	2467080000	196



Típushoz:	PRO TOP3 39x130x123
Azonosító:	14
Szélesség:	38.0 [mm]
Magasság:	130.0 [mm]
Mélység:	125.0 [mm]
IP védeeltség:	IP20
Felfogás:	0.0, 38.0, 65.0

PRO TOP3 480W 24V 20A


Készülék: PRO TOP

Tervj

Azonosít

Nem sorkapocs tulajdonság

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450 -800VDC	24 V DC \pm 1%	480 W	2467100000	197



Típushoz:	PRO TOP3 50x130x120
Azonosító:	15
Szélesség:	50.0 [mm]
Magasság:	130.0 [mm]
Mélység:	125.0 [mm]
IP védeeltség:	IP20
Felfogás:	0.0, 50.0 65.0

PRO TOP3 240W 24V 10A / PRO TOP3 480W 24V 20A

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

[Weidmuller-Keszulek](#)

Változás:

Dátum: 2023.10.



Weidmüller Kereskedelmi K
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám:	WEIDMÜLLER-01
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK

Lap:
85
142



PRO TOP3 480W 48V 10A

Készülék: PRO TOP

Tervjel:

Azonosító:

198

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450-800VDC	48 V DC ± 1%	480 W	2467150000	198

Típushoz: PRO TOP 68x130x125 mm
 Azonosító: 12
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 68.0, 65.0
 0.0, 65.0

PRO TOP3 960W 24V 40A

Készülék: PRO TOP

Tervjel:

Azonosító:

199

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450-800VDC	24 V DC ± 1%	960 W	2467120000	199

Típushoz: PRO TOP 68x130x125 mm
 Azonosító: 12
 Szélesség: 68.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 68.0, 65.0
 0.0, 65.0


PRO TOP3 480W 48V 10A /PRO TOP3 960W 24V 40A

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.MsfVáltozás: 001

Dátum: 2023.10.27.Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001

Rajzkód: KÉSZÜLÉKLap: 86


142



PRO TOP3 960W 48V 20A

Készülék: PRO TOP Tervel: Azonosító: 200
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
3x400VAC/450-800VDC	48 V DC ± 1%	960 W	2467170000	200




Típushoz: PRO TOP3 89x130x175 mm
 Azonosító: 16
 Szélesség: 89.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 175.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 65.0
 89.0, 65.0

PRO MAX 72W 24V 3A

Készülék: PRO MAX Tervel: Azonosító: 211
 Nem sorkapocs tulajdonságú.


Ube	Uki	Pn	Anyagszám:	
80-277VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	72 W	1478100000	211



Típushoz: PRO TOP3 89x130x175 mm
 Azonosító: 16
 Szélesség: 89.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 175.0 [mm]
 IP védettség: IP20
 Felfogás: 0.0, 65.0
 89.0, 65.0

PRO TOP3 960W 48V 20A /PRO MAX 72W 24V 3A

Típushoz: PRO MAX 32x130x125 mm
 Azonosító: 19
 Szélesség: 32.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 120W 24V 5A

Készülék: PRO MAX Tervel: Azonosító: 212
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
80-27VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	120 W	1478110000	212

Bemeneti feszültség		Bemeneti feszültség		Kimeneti DC								Kimeneti Jei		
L (+)	N (-)	PE	Földelés	+/-	+	-	12	11	13	14

Típushoz: PRO MAX 40x130x125 mm
 Azonosító: 20
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 180W 24V 7,5A

Készülék: PRO MAX Tervel: Azonosító: 213
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
80-27VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	180 W	1478120000	213

Bemeneti feszültség		Bemeneti feszültség		Kimeneti DC								Kimeneti Jei		
L (+)	N (-)	PE	Földelés	+/-	+	-	12	11	13	14

Típushoz: PRO MAX 40x130x125 mm
 Azonosító: 20
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO MAX 120W 24V 5A /PRO MAX 180W 24V 7,5A

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 88
Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142

Típushoz: PRO MAX 50x130x125 mm
 Azonosító: 21
 Szélesség: 50.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 240W 24V 10A

Készülék: PRO MAX Tervel: 214
 Azonosító: 214
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
80-277VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	240 W	1478130000	214

Bemeneti feszültség		Bemeneti feszültség		Kimeneti DC								Kimeneti JEI	
L (+)	N (-)	PE	Földelés	+	+	-	-	-	-	12	11	130.0	14

Típushoz: PRO MAX 60x130x125 mm
 Azonosító: 22
 Szélesség: 60.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO MAX 240W 48V 5A

Készülék: PRO MAX Tervel: 215
 Azonosító: 215
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-277VAC/80-370VDC	48 V DC ± 1%	240 W	1478240000	215

Bemeneti feszültség		Bemeneti feszültség		Kimeneti DC								Kimeneti JEI	
L (+)	N (-)	PE	Földelés	+	+	-	-	-	-	12	11	130.0	14

PRO MAX 240W 24V 10A /PRO MAX 240W 48V 5A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 89
 142

Típushoz: PRO MAX 60x130x125 mm
 Azonosító: 22
 Szélesség: 60.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 480W 24V 20A

Készülék: PRO MAX


Tervjel:
Azonosító: 216

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-277VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	480 W	1478140000	216



Típushoz: PRO MAX 89x130x175 mm
 Azonosító: 17
 Szélesség: 89.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 175.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 480W 48V 10A

Készülék: PRO MAX

Tervjel:
Azonosító: 217

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-277VAC/80-370VDC	48 V DC ± 1%	480 W	1478250000	217



PRO MAX 480W 24V 20A /PRO MAX 480W 48V 10A


Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.MsfVáltozás: 001

Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 90
Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142

Típushoz: PRO MAX 89x130x175 mm
 Azonosító: 17
 Szélesség: 89.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 175.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 960W 24V 40A

Készülék: PRO MAX


Tervjel:
Azonosító: 218

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-277VAC/80-370VDC	24 V DC ± 1%	960 W	X-WEIDD-00218	218



Típushoz: PRO MAX 140x130x150 mm
 Azonosító: 18
 Szélesség: 140.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 150.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX 960W 48V 20A

Készülék: PRO MAX

Tervjel:
Azonosító: 219

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-277VAC/80-370VDC	48 V DC ± 1%	960 W	1478270000	219



PRO MAX 960W 24V 40A /PRO MAX 960W 48V 20A


Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.MsfVáltozás: 001

Dátum: 2023.10.27.

www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 91
Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142

Típushoz: PRO MAX 140x130x150 mm
 Azonosító: 18
 Szélesség: 140.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 150.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX3 120W 24V 5A

Készülék: PRO MAX


Tervjel:
Azonosító: 220

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
3x400VAC..3x800VDC	24 V DC ± 1%	120 W	1478170000	220



Típushoz: PRO MAX 40x130x125 mm
 Azonosító: 20
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO MAX3 240W 24V 10A

Készülék: PRO MAX

Tervjel:
Azonosító: 221

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
3x400VAC..3x800VDC	24 V DC ± 1%	240 W	1478180000	221



PRO MAX3 120W 24V 5A /PRO MAX3 240W 24V 10A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 92
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142

Típushoz: PRO MAX 60x130x125 mm
 Azonosító: 22
 Szélesség: 60.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO MAX3 480W 24V 20A


Készülék: PRO MAX

Tervjel:
Azonosító: 222

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
3x400VAC..3x800VDC	24 V DC ± 1%	480 W	1478190000	222

Típushoz: PRO MAX 70x130x150 mm
 Azonosító: 23
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 150.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO MAX3 960W 24V 40A


Készülék: PRO MAX

Tervjel:
Azonosító: 223

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
3x400VAC..3x800VDC	24 V DC ± 1%	960 W	1478200000	223


Típushoz: PRO MAX 140x130x150 mm
 Azonosító: 18
 Szélesség: 140.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 150.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO ECO 72W 24V 3A

Készülék: PRO ECO Tervel: PS
 Azonosító: 224
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	24VDC	72W	1469470000	224




Típushoz: PRO ECO 34x125x100 mm
 Azonosító: 46
 Szélesség: 34.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 100.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO ECO 120W 24V 5A

Készülék: PRO ECO Tervel: PS
 Azonosító: 225
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	24VDC	120W	1469480000	225



PRO ECO 72W 24V 3A /PRO ECO 120W 24V 5A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 94
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142

Típushoz: PRO ECO 40x125x100 mm
 Azonosító: 47
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 100.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO ECO 240W 24V 10A

Készülék: PRO ECO Tervjel: PS
 Azonosító: 226
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	24VDC	240 W	X-WEIDD-00226	226

L(+)	N(-)	Bemeneti feszültség	Földelés	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet Jel	Kimenet Jel
PE	+			+	-	-	-	13	14

Típushoz: PRO ECO 60x125x100 mm
 Azonosító: 48
 Szélesség: 60.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 100.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO ECO 240W 48V 5A

Készülék: PRO ECO Tervjel: PS
 Azonosító: 227
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	48VDC	240 W	146959000	227

L(+)	N(-)	Bemeneti feszültség	Földelés	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet Jel	Kimenet Jel
PE	+			+	-	-	-	13	14

	Típushoz:	PRO ECO 60x125x100 mm
	Azonosító:	48
	Szélesség:	60.0 [mm]
	Magasság:	125.0 [mm]
	Mélység:	100.0 [mm]
	IP védettség:	IP20

PRO ECO 480W 48V 10A

Készülék: PRO ECO


Tervjel:

Azonosító:


Nem sorkapocs tulajdonság

Ube	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	48VDC	240 W	1469610000	228

Típushoz:	PRO ECO 60x125x100
Azonosító:	48
Szélesség:	60.0 [mm]
Magasság:	125.0 [mm]
Mélység:	100.0 [mm]
IP védeottség:	IP20



Típushoz:	PRO ECO 100x125x120
Azonosító:	49
Szélesség:	100.0 [mm]
Magasság:	125.0 [mm]
Mélység:	120.0 [mm]
IP védeeltség:	IP20



PRO ECO 480W 24V 20A

Készülék: PRO ECO

Tervjel:

Azonosító:

Nem sorkapocs tulajdonság

Ube	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	24VDC	480 W	1469510000	229

	Bemeneti feszültségű
L(+)	Bemeneti feszültségek
N(-)	Földelés
PE	Kimenet DC
+	Kimenet DC
+	Kimenet DC
-	Kimenet DC
-	Kimenet DC
-	Kimenet DC
13	Kimenet DC

PRO ECO 480W 48V 10A / PRO ECO 480W 24V 20A

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

Weidmüller
www.weidmüller.hu


Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZULÉK

Lap: 96 / 142


Típushoz: PRO ECO 100x125x120 mm
 Azonosító: 49
 Szélesség: 100.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 120.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO ECO 960W 24V 40A

Készülék: PRO ECO Tervjel: PS
 Azonosító: 230
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	UN	Anyagszám:	
85-264 VAC/80-370VDC	24VDC	960 W	X-WEIDD-00230	230




Típushoz: PRO ECO 160x125x120 mm
 Azonosító: 50
 Szélesség: 160.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 120.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO ECO3 120W 24V 5A

Készülék: PRO ECO Tervjel: PS
 Azonosító: 231
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	UN	Anyagszám:	
3x400VAC/3x450VDC	24VDC	120W	146953000	231



Típushoz: PRO ECO 160x125x120 mm
 Azonosító: 50
 Szélesség: 160.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 120.0 [mm]
 IP védettség: IP20

PRO ECO 960W 24V 40A /PRO ECO3 120W 24V 5A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK


Lap: 97
 142



PRO ECO3 240W 24V 10A /PRO ECO3 480W 24V 20A

Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001	 Weidmüller www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacs út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001	Lap: 98
		Dátum: 2023.10.27.			Rajzkód: KÉSZÜLÉK	142


Típushoz: PRO ECO 100x125x120 mm
 Azonosító: 49
 Szélesség: 100.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 120.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO ECO3 960W 24V 40A

Készülék: PRO ECO Tervjel: PS
 Azonosító: 234
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	UN	Anyagszám:	
3x400VAC/3x450VDC	24VDC	960W	1469560000	234




Típushoz: PRO ECO 160x125x120 mm
 Azonosító: 50
 Szélesség: 160.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 120.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO BAS 30W 24V 1.3A

Készülék: PRO BAS Tervjel:
 Azonosító: 235
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	30 W	2838500000	235



PRO ECO3 960W 24V 40A /PRO BAS 30W 24V 1.3A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 99
 142

Típushoz: PRO BAS 23x90x85 mm
 Azonosító: 51
 Szélesség: 23.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 85.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO BAS 60W 24V 2.5A

Készülék: PRO BAS Tervel: Azonosító: 236
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	60 W	2838410000	236

Bemeneti feszültség		Kimeneti DC				
L(+)	N(-)	Bemeneti feszültség	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC
			+	+	-	-

Típushoz: PRO BAS 36x90x85 mm
 Azonosító: 52
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 85.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO BAS 90W 24V 3.8A

Készülék: PRO BAS Tervel: Azonosító: 237
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	90 W	2838430000	237

Bemeneti feszültség		Kimeneti DC				
L(+)	N(-)	Bemeneti feszültség	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC	Kimenet DC
			+	+	-	-

PRO BAS 60W 24V 2.5A / PRO BAS 90W 24V 3.8A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 100
 142

Típushoz: PRO BAS 47x90x85 mm
 Azonosító: 24
 Szélesség: 47.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 85.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO BAS 120W 24V 5A

Készülék: PRO BAS


Tervjel:
Azonosító: 238

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	120 W	2838440000	238



Típushoz: PRO MAX 40x130x125 mm
 Azonosító: 20
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO BAS 240W 24V 10A

Készülék: PRO BAS

Tervjel:
Azonosító: 239

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	240 W	2838460000	239



PRO BAS 120W 24V 5A /PRO BAS 240W 24V 10A

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.MsfVáltozás: 001


Dátum: 2023.10.27.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Lap: 101

Rajzkód: KÉSZÜLÉK
142


Típushoz: PRO BAS 52x130x100 mm
 Azonosító: 26
 Szélesség: 52.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 100.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO BAS 240W 48V 5A

Készülék: PRO BAS Tervjel:
 Azonosító: 240
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	48VDC	240 W	2838470000	240




Típushoz: PRO BAS 52x130x100 mm
 Azonosító: 26
 Szélesség: 52.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 100.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO BAS 480W 24V 20A

Készülék: PRO BAS Tervjel:
 Azonosító: 241
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Ube	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	24VDC	480 W	2838480000	241



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698



www.weidmueller.hu

PRO BAS 240W 48V 5A /PRO BAS 480W 24V 20A

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.


<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 102
 142


Típushoz: PRO BAS 59x130x125 mm
 Azonosító: 25
 Szélesség: 59.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO BAS 480W 48V 10A

Készülék: PRO BAS Tervjel: Azonosító: 242
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Übe	Uki	PN	Anyagszám:	
85-264AC/110-340DC	48VDC	480 W	2838490000	242



Típushoz: PRO BAS 59x130x125 mm
 Azonosító: 25
 Szélesség: 59.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO COM CAN OPEN

Készülék: Tápegység tartozékok Tervjel: Azonosító: 201
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Communication modul			2467320000	201

PRO COM CAN OPEN EX

Készülék: Tápegység tartozékok Tervjel: Azonosító: 202
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Communication modul			2467340000	202

PRO BAS 480W 48V 10A / PRO COM CAN OPEN / PRO COM CAN OPEN EX

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 103
 142

PRO COM DISPLAY 7S

Készülék: Tápegység tartozékok

Tervel:

Azonosító: 203

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Kijelző			246696000	203

PRO COM IO-LINK

Készülék: Tápegység tartozékok

Tervel:

Azonosító: 204

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Megnevezés			Anyagszám:	
Communication modul			258736000	204

CP DC UPS 24V 20A/10A


Készülék: UPS vezérlők

Tervel: UPS


Azonosító: 243

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uin	Uout	In	Anyagszám:	
24VDC	24VDC	20A/10A	1370050010	243



Típushoz: UPS 66x130x150 mm
Azonosító: 27
Szélesség: 66.0 [mm]
Magasság: 130.0 [mm]
Mélység: 150.0 [mm]
IP védettség: IP20



CP DC UPS 24V 40A

Készülék: UPS vezérlők


Tervel: UPS

Azonosító: 244

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uin	Uout	In	Anyagszám:	
24VDC	24VDC	40A	1370040010	244

Típushoz: UPS 66x130x150 mm
 Azonosító: 27
 Szélesség: 66.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 150.0 [mm]
 IP védettség: IP20




DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Készülék: UPS akkumulátorok


Tervjel:
Azonosító: 245

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Sn		Anyagszám:	
24 VDC	1.2AH		2789890000	245



Típushoz: Battery 52x149.5x124 mm
 Azonosító: 28
 Szélesség: 52.0 [mm]
 Magasság: 149.5 [mm]
 Mélység: 124.0 [mm]
 IP védettség: IP20




DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

Készülék: UPS akkumulátorok

Tervjel:
Azonosító: 246

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Sn		Anyagszám:	
24 VDC	3.4 AH		2789900000	246



DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH /DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 105
 142

Típushoz: Battery 108x141.5x166 mm
 Azonosító: 29
 Szélesség: 108.0 [mm]
 Magasság: 141.0 [mm]
 Mélység: 166.0 [mm]
 IP védettség: IP20




DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Készülék: UPS akkumulátorok


Tervjel:
Azonosító: 247

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Sn		Anyagszám:	
24 VDC	7AH		2789910000	247



Típushoz: Battery 162x158.5x135 mm
 Azonosító: 30
 Szélesség: 162.0 [mm]
 Magasság: 158.0 [mm]
 Mélység: 135.0 [mm]
 IP védettség: IP20




DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Készülék: UPS akkumulátorok

Tervjel:
Azonosító: 248

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Sn		Anyagszám:	
24 VDC	12 AH		2789920000	248



DURA ECO LA-BAT 24V 7AH / DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 106
 142

Típushoz: Battery 229x158.5x135 mm
 Azonosító: 31
 Szélesség: 229.0 [mm]
 Magasság: 158.0 [mm]
 Mélység: 135.0 [mm]
 IP védettség: IP20




DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Készülék: UPS akkumulátorok


Tervjel:
Azonosító: 249

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Sn		Anyagszám:	
24 VDC	17 AH		2789930000	249



Típushoz: Battery 242x178x189 mm
 Azonosító: 32
 Szélesség: 242.0 [mm]
 Magasság: 178.0 [mm]
 Mélység: 189.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO DC BUFFER 24V 20A

Készülék: BUFFER modul

Tervjel: BF
Azonosító: 250

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In		Anyagszám:	
24 VDC	20A		2786240000	250



DURA ECO LA-BAT 24V 17AH /PRO DC BUFFER 24V 20A

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 107
142


Típushoz: BufferModul 55x125x130 mm
 Azonosító: 33
 Szélesség: 55.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 130.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO DC BUFFER 24V 40A

Készülék: BUFFER modul Tervjel: BF
 Azonosító: 251
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	In		Anyagszám:	
24 VDC	40A		2786250000	251




Típushoz: BufferModul 65x125x130 mm
 Azonosító: 34
 Szélesség: 65.0 [mm]
 Magasság: 125.0 [mm]
 Mélység: 130.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO DM 10

Készülék: DIODA modul Tervjel: D
 Azonosító: 252
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Un	Ibemax	Ikimax	Anyagszám:	
0...60 V DC	2 x 12 A	1 x 24 A	2486070000	252



PRO DC BUFFER 24V 40A /PRO DM 10

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 108
 142




Típushoz: PRO MAX 32x130x125 mm
 Azonosító: 19
 Szélesség: 32.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20




PRO RM 20

Készülék: Redundancia modul
 Tervjel: RM
 Azonosító: 255
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Unbe	Inbe	Inki	Anyagszám:	
24 VDC	2x20 A	1x40 A	2486100000	255




Típushoz: Redundancy 38x130x125 mm
 Azonosító: 36
 Szélesség: 38.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



PRO RM 40

Készülék: Redundancia modul
 Tervjel: RM
 Azonosító: 256
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Unbe	Inbe	Inki	Anyagszám:	
24 VDC	2x40 A	1x80 A	2486110000	256



PRO RM 20 /PRO RM 40

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacs út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 110
 142

Típushoz: Redundancy 52x130x125 mm
 Azonosító: 37
 Szélesség: 52.0 [mm]
 Magasság: 130.0 [mm]
 Mélység: 125.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-CBCO 100W 110-250V

Készülék: Fűtőtestek



Tervjel: F

Azonosító:

257

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	100 W	5 A	2557940000	257



Fűtőtest 70x175x50 mm
 Azonosító: 53
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 175.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20

RH-CBCO 100W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 111
 142

RH-CBCO 10W 110-250V BK


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F


Azonosító: 258

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	10 W	1A	255786000	258



Típushoz: Fűtőtest 29.5x45x75 mm
 Azonosító: 54
 Szélesség: 29.5 [mm]
 Magasság: 45.0 [mm]
 Mélység: 75.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**RH-CBCO 150W 110-250V**


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 259

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	150 W	7.5 A	255795000	259



RH-CBCO 10W 110-250V BK /RH-CBCO 150W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf


Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 112
 142



Típushoz: Fűtőtest 70x250x50 mm
Azonosító: 55
Szélesség: 70.0 [mm]
Magasság: 250.0 [mm]
Mélység: 50.0 [mm]
IP védettség: IP20

RH-CBCO 20W 110-250V BK

Készülék: Fűtőtestek



Tervjel: F

Azonosító:

260

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	20 W	1.1A	2557870000	260



Típushoz: Fűtőtest 29.5x45x75 mm
Azonosító: 54
Szélesség: 29.5 [mm]
Magasság: 45.0 [mm]
Mélység: 75.0 [mm]
IP védettség: IP20

RH-CBCO 20W 110-250V BK

Készülékek lista
Weidmüller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 113
142

RH-CBCO 30W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 261

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	30 W	12 A	2557890000	261



Típushoz: Fűtőtest 70x100x50 mm
 Azonosító: 56
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 100.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20

RH-CBCO 30W 110-250V BK


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 262

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	30 W	12 A	2557880000	262



RH-CBCO 30W 110-250V /RH-CBCO 30W 110-250V BK

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 114
 142

Típushoz: Fűtőtest 29.5x45x75 mm
 Azonosító: 54
 Szélesség: 29.5 [mm]
 Magasság: 45.0 [mm]
 Mélység: 75.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-CBCO 45W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F


Azonosító: 263

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	45 W	1.8 A	2557900000	263



Típushoz: Fűtőtest 70x100x50 mm
 Azonosító: 56
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 100.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-CBCO 45W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 115
 142

RH-CBCO 75W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 264

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	75 W	4.5 A	2557930000	264



Típushoz: Fűtőtest 70x175x50 mm
 Azonosító: 53
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 175.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20

RH-TCO 100W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 265

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	100 W	5 A	2557970000	265



RH-CBCO 75W 110-250V / RH-TCO 100W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 116
 142

Típushoz: Fűtőtest 70x175x50 mm
 Azonosító: 53
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 175.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-TCO 150W 110-250V

Készülék: Fűtőtestek


Tervjel: F

Azonosító:


266

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	150 W	7.5 A	2557980000	266



Típushoz: Fűtőtest 70x250x50 mm
 Azonosító: 55
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 250.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-TCO 150W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 117
 142

RH-TCO 30W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 267

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	30 W	12 A	2557910000	267



Típushoz: Fűtőtest 70x100x50 mm
 Azonosító: 56
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 100.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20

RH-TCO 45W 110-250V


Készülék: Fűtőtestek

Tervjel: F

Azonosító: 268

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	45 W	1.8 A	2557920000	268



RH-TCO 30W 110-250V /RH-TCO 45W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 118
 142

Típushoz: Fűtőtest 70x100x50 mm
 Azonosító: 56
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 100.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-TCO 75W 110-250V

Készülék: Fűtőtestek


Tervjel: F

Azonosító:


269

Sorkapocs tulajdonságú készülék!

Un	Pn	I _{max}	Anyagszám:	
110V-250V	75 W	4.5 A	2557960000	269



Típushoz: Fűtőtest 70x175x50 mm
 Azonosító: 53
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 175.0 [mm]
 Mélység: 50.0 [mm]
 IP védettség: IP20



RH-TCO 75W 110-250V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 119
 142

HYSW 40-90% R.F. CO


Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS


Azonosító: 270

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Hygrostat	40-90% pára	250 V AC / 30 V DC	2558210000	270



Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**HYTH-SW 40-90% R.F. CO**


Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS


Azonosító: 271

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Hygrostat-Thermostat	40-90% /-20-60C	250 V AC	2558280000	271



Típushoz: Termosztát 59x80.5x38 mm
 Azonosító: 58
 Szélesség: 59.0 [mm]
 Magasság: 80.5 [mm]
 Mélység: 38.0 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW -20°+40°C NC


Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS


Azonosító: 272

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	-20°+40°C	220 V AC	2558210000	272



Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW -20°+40°C NC

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 121
 142

THSW -20°+40°C NO

Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS

Azonosító: 273

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	-20°+40°C	220 V AC	2558220000	273



Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20

THSW 0°+60°C NC


Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS

Azonosító: 274

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	0°+60°C	220 V AC	2558230000	274



Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20

THSW -20°+40°C NO / THSW 0°+60°C NC

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 122
 142

Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW 0°+60°C NO

Készülék: Termosztátok, vezérlés


Tervjel: KS

Azonosító:


275

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	0°+60°C	220 V AC	2558240000	275



Típushoz: Termosztát 40x72x36 mm
 Azonosító: 57
 Szélesség: 40.0 [mm]
 Magasság: 72.0 [mm]
 Mélység: 36.0 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW 0°+60°C NO

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 123
 142

THSW 1K -20°+40°C CO

Készülék: Termosztátok, vezérlés


Tervjel: KS

Azonosító:


276

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	-20°+40°C	250 V AC / 30 V DC	2558170000	276

2049
2049
2050
204907-02-01
07-02
07-02-03
07-02

Típushoz: Termosztát 37x59.5x47.5 mm
 Azonosító: 59
 Szélesség: 37.0 [mm]
 Magasság: 59.5 [mm]
 Mélység: 47.5 [mm]
 IP védettség: IP20

**THSW 1K 0°+60°C CO**

Készülék: Termosztátok, vezérlés


Tervjel: KS

Azonosító:

277

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	0°+60°C	250 V AC / 30 V DC	2558190000	277

2049
2049
2050
204907-02-01
07-02
07-02-03
07-02

THSW 1K -20°+40°C CO /THSW 1K 0°+60°C CO

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 124
 142

Típushoz: Termosztát 37x59.5x47.5 mm
 Azonosító: 59
 Szélesség: 37.0 [mm]
 Magasság: 59.5 [mm]
 Mélység: 47.5 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW 3K -20°+40°C CO

Készülék: Termosztátok, vezérlés


Tervjel: KS

Azonosító:


278

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	-20..80 °C	250 V AC / 30 V DC	2558180000	278



Típushoz: Termosztát 37x59.5x47.5 mm
 Azonosító: 59
 Szélesség: 37.0 [mm]
 Magasság: 59.5 [mm]
 Mélység: 47.5 [mm]
 IP védettség: IP20



THSW 3K -20°+40°C CO

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 125
 142

THSW 3K 0°+60°C CO


Készülék: Termosztátok, vezérlés

Tervjel: KS


Azonosító: 279

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	Anyagszám:	
Thermostat	-20..80 °C	250 V AC / 30 V DC	2558200000	279



Típushoz: Termosztát 37x59.5x47.5 mm
 Azonosító: 59
 Szélesség: 37.0 [mm]
 Magasság: 59.5 [mm]
 Mélység: 47.5 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC I 2 R 300/12.5


Készülék: T1+T2(+T3)

Tervjel: TFL

Azonosító: 280

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-)	Anyagszám:	
300V	20 kA	12.5 kA	2591410000	280



THSW 3K 0°+60°C CO /VPU AC I 2 R 300/12.5

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 126
 142

Típushoz: SPD 36x104.5x91 mm
 Azonosító: 38
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II 2 R 300/50

Készülék: T2+T3

Tervjel: TFL


Azonosító: 281

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	2591050000	281



Típushoz: SPD 36x104.5x91 mm
 Azonosító: 38
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II 2 R 300/50

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 127
 142

VPU AC I 3+1R 275/25 LCF S 2PE

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

282


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
275 V	25 kA	25 kA	2726770000	282



L1	N	L2	N	L3	N	PE	11	12	14
2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050

Típushoz: SPD 72x104.5x91 mm
 Azonosító: 39
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**VPU AC I F 1R 275/25**

Készülék: Túlfeszültség-levezető

Tervjel: TFL

Azonosító:

283

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
275 V	25 kA	25 kA	2859340000	283



UN	PEN	11	12	14
2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050	

VPU AC I 3+1R 275/25 LCF S 2PE/VPU AC I F 1R 275/25

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 128
 142

Típushoz: SPD 36x104.5x91 mm
 Azonosító: 38
 Szélesség: 36.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU I 3+1R 280V/12,5KA


Készülék: Túlfeszültség-levezető

Tervjel: TFL

Azonosító: 284


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
275 V	25 kA	12,5 kA	1352240000	284



L1	N	L2	N	L3	N	PE	11	12	14
2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050

Típushoz: SPD 71.2x106x69 mm
 Azonosító: 40
 Szélesség: 71.2 [mm]
 Magasság: 106.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU I 3+1R 280V/12,5KA

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 129
 142

VPU AC I 3+1R 300/12.5

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

285


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	12,5 kA	2591470000	285



L1	N	L2	N	L3	N	PE	11	12	14
2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050

Típushoz: SPD 72x104.5x91 mm
 Azonosító: 39
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**VPU AC I 3 R 275/25 LCF S**

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

286

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
275 V	25 kA	25 kA	2726750000	286



L1	PEN	L2	PEN	L3	PEN	11	12	14
2254 07-22-04 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050	

VPU AC I 3+1R 300/12.5 /VPU AC I 3 R 275/25 LCF S

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 130
 142

Típushoz: SPD 54x104.5x91 mm
 Azonosító: 44
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU I 3 R 280V/12,5KA


Készülék: Túlfeszültség-levezető

Tervjel: TFL


Azonosító: 287

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
280 V	25 kA	12,5 kA	1352220000	287



Típushoz: SPD 53.4x106x69 mm
 Azonosító: 45
 Szélesség: 53.4 [mm]
 Magasság: 106.0 [mm]
 Mélység: 69.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU I 3 R 280V/12,5KA

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 131
 142

VPU AC I 3 R 300/12.5

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:


288

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	12,5 kA	2591450000	288



Típushoz: SPD 54x104.5x91 mm
 Azonosító: 44
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**VPU AC II F 3+1 R 300/40**

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

289

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	2807440000	289



VPU AC I 3 R 300/12.5 / VPU AC II F 3+1 R 300/40

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001
 Dátum: 2023.10.27.




Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 132
 142

Típushoz: SPD 72x104.5x91 mm
 Azonosító: 39
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II 3+1R 300/50

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

290


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	2591090000	290



L1	N	L2	N	L3	N	PE	11	12	14
2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2251 07-22-03 07-02	2049	2254 07-22-04 07-02	2049	2073 07-02-04 07-02-04	2050

Típushoz: SPD 72x104.5x91 mm
 Azonosító: 39
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II 3+1R 300/50

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 133
 142

VPU IOT AC II 3+1 300/50

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:


291

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	273590000	291



Típushoz: SPD 108x90x68 mm
 Azonosító: 41
 Szélesség: 108.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 68.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II 4 R 300/50

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

292

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	259115000	292



VPU IOT AC II 3+1 300/50 / VPU AC II 4 R 300/50

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 134
 142

Típushoz: SPD 72x104.5x91 mm
 Azonosító: 39
 Szélesség: 72.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU III 3/280V


Készülék: Túlfeszültség-levezető

Tervjel: TFL


Azonosító: 293

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
275 V	3 kA	-	1393050000	293



Típushoz: SPD 70x90.5x57 mm
 Azonosító: 42
 Szélesség: 70.0 [mm]
 Magasság: 90.0 [mm]
 Mélység: 57.0 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU III 3/280V

Készülékek lista
 Weidmüller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmüller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 135
 142

VPU III R 230V/6KV AC

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:


294

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	3 kA	-	1351650000	294



Típushoz: SPD 18x102x71.5 mm
 Azonosító: 43
 Szélesség: 18.0 [mm]
 Magasság: 102.0 [mm]
 Mélység: 71.5 [mm]
 IP védettség: IP20



VPU AC II F 3 R 300/40

Készülék: Túlfeszültség-levezető


Tervjel: TFL

Azonosító:

295

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	2807410000	295



VPU III R 230V/6KV AC /VPU AC II F 3 R 300/40

Készülékek lista

Weidmuller készülék adatbázis

Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.




www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 136
142

Típushoz: SPD 54x104.5x91 mm
 Azonosító: 44
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**VPU AC II 3 R 300/50**


Készülék: Túlfeszültség-levezető

Tervjel: TFL


Azonosító: 296

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Uc	In (8/20μs) wire-PE	Imp (10/350 μs) (L-	Anyagszám:	
300 V	20 kA	-	2591170000	296



Típushoz: SPD 54x104.5x91 mm
 Azonosító: 44
 Szélesség: 54.0 [mm]
 Magasság: 104.5 [mm]
 Mélység: 91.0 [mm]
 IP védettség: IP20

**VPU AC FB 16-7**

Készülék: Soroló sín

Tervjel:

Azonosító: 297

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pólus szám			Anyagszám:	
7			2904400000	297

VPU AC II 3 R 300/50 /VPU AC FB 16-7

Készülékek lista
 Weidmuller készülék adatbázis
 Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
 Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001

Dátum: 2023.10.27.



www.weidmueller.hu

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
 1097 Budapest
 Gubacsi út 6.
 Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
 Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 137
 142

Készülék tartalomjegyzék

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
Relék	Univerzális relé	D-Sorozat	SR	Uc	Ut/It	Érintkezők	DRR373220L+Foglalat RR373220L+Foglalat+EMC DRR373730L + Foglalat RR373730L + Foglalat + EMC DRMKIT 220VDC 2CO LD DRMKIT 220VDC 2CO LD/PB DRIKIT 110VDC 1CO LD DRIKIT 110VDC 1CO LD/PB DRMKIT 220VDC 4CO LD DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB DRL573110L+Foglalat DRL573110L+Foglalat+EMC DRMKIT 24VDC 2CO LD DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB DRIKIT 24VDC 1CO LD DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB DRMKIT 24VDC 4CO LD DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB DRMKITP 24VDC 4CO LD DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 42.
	TERM SERIES		SR	Uc	Ut/It	Érintkezők	TRP 24-230VUC 1CO ED2 TRS 24-230VUC 1CO ED2 TRS 230VUC 1CO TRS 230VUC 1CO TRS 230VUC 1CO 16A TRS 230VUC 1CO 16A TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2 TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2 TRS 120VUC 1CO 16A TRP 120VUC 1CO 16A TRS 120VUC 1CO TRP 120VUC 1CO TRS 24VDC 1NO HC TRS 24VDC 1NO HCP TRS 24VDC 1CO 16A TRS 24VDC 1CO C1D2 TRS 24VDC 1CO TRS 24VDC ACT TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB TRP 24VDC 1CO AGSNO PB TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB TRS 24VDC 1CO AGSNO PB TRS 24VDC 2CO TRS 24-230VUC 2CO ED2 TRS 24VUC 2CO TRS 48VUC 2CO TRS 60VUC 2CO TRS 120VUC 2CO TRP 24-230VUC 2CO ED2 TRP 24VDC 2CO TRP 24VUC 2CO TRP 48VUC 2CO TRP 60VUC 2CO TRP 120VUC 2CO TRP 230VUC 2CO TRP 24VUC 1CO TRP 48VUC 1CO TRP 60VUC 1CO TRS 24VUC 1CO TRS 48VUC 1CO TRS 60VUC 1CO	14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 42.
	Univerzális relé tartozékok	D-sorozat foglalat		Típushoz	Csatlakozás	Érintkezők száma	SRD ECO 3CO SDI 1CO SDI 1CO P SDI 1CO ECO SDI 1CO F ECO SDI 2CO P SDI 2CO SDI 2CO ECO	41. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 42.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista Weidmüller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmüller-Keszulek.Msf	Változás: 001 Dátum: 2023.10.27.	 www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Rajzkód: KÉSZULÉK	Lap: 138 / 142
---	--	---	---	---	--	----------------

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
							SDI 2CO F ECO	42.
							SCM 2CO P	42.
							SCM 2CO ECO	43.
							FS 2CO	43.
							SCM 4CO P	43.
							SCM 4CO ECO	43.
							FS 4CO	43.
							SLD F 2CO	43.
							SLD F 3CO	43.
							SLD F 4CO	44.
							SRD ECO 2CO	44.
							SPW ECO 3CO	44.
							RIM 5 6/230VDC	44.
							RIM 5 6/230VAC	44.
							RIM 16/230VDC	44.
							RIM 3 110/230VAC	44.
							RIM 2 110/230VDC	45.
							RIM 3 110/230VAC LED	45.
							RIM 2 24/60VDC	45.
							RIM 2 6/24VDC	45.
							RIM 3 6/24VUC	45.
							RIM 3 24/60VUC	45.
							RIM 3 110/230VUC	45.
							DRR CLIP M	46.
							SDI CLIP P	46.
							SDI CLIP LM	46.
							SLD CLIP 3CO M	46.
							SLD CLIP 4CO M	46.
							SDI CLIP	46.
							SDI CLIP HM	46.
							DRW/DRH CLIP M	47.
							SCM/SDI P CC	47.
							TCC 6.4/2 OR	47.
							TCC 6.4/10 OR	47.
							TCC 6.4/51 OR	47.
							TCC 12.8/26 OR	47.
							TCC 6.4/2 BL	47.
							TCC 6.4/10 BL	48.
							TCC 6.4/51 BL	48.
							TCC 12.8/26 BL	48.
							TCC 6.4/2 RD	48.
							TCC 6.4/10 RD	48.
							TCC 6.4/51 RD	48.
							TCC 12.8/26 RD	48.
							TCC 6.4/10 BK	49.
							TCC 6.4/51 BK	49.
							TCC 12.8/26 BK	49.
							TIA F10	49.
							TIA SUBD 15S	49.
							TIAL F10	49.
							TIAL F20	49.
							TW TXS/TXZ R3.2	50.
							TXP SUPPLY	50.
							TXS SUPPLY	50.
							TXZ SUPPLY	50.
Ipari Ethernet	IEC 61850-3 Switchek	IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV	SW	Un1	Un2	Portok	2778950000 - 10*RJ45	50.
		IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV	SW	Un1	Un2	Portok	2778950000 - 7*RJ45+3*SFP	51.
		IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV	SW	Un1	Un2	Portok	2778970000 - 8*RJ45+12*SFP	51.
		IE-SW-SL28M-HV	SW	Un1	Un2	Modulok	2778990000-24xRJ45+2xRJ45	52.
							2778990000-24xRJ45+2xSFP	52.
							2779010000	53.
							2779010000+M1	53.
							2779010000+M1+M2	54.
							2779010000+M1+M2+M3	54.
							2779010000+M1+M2+M3+M4GB	55.
							2779010000+M1+M2RJ45	55.
							2779010000+M1+M2RJ45+M3SFP	56.
							2779010000+M1+M2SFP+M3RJ45	56.
							2779010000+M1+M2RJ45+M3RJ45	57.

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001
Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: 139
142

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
		IE-SW-L3-SL28M-HV	SW	Un1	Un2	Modulok	2875580000 2875580000+M1 2875580000+M1+M2 2875580000+M1+M2+M3 2875580000+M1+M2+M3+M4GB 2875580000+M1+M2RJ45 2875580000+M1+M2RJ45+M3SFP 2875580000+M1+M2SFP+M3RJ45 2875580000+M1+M2RJ45+M3RJ45	57. 58. 58. 59. 59. 60. 60. 61. 61.
		IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV	SW	Un1	Un2	Portok	2778960000 - 10xRJ45 2778960000 - 3xSFP+7xRJ45	62. 62.
		IE-SW-SL20M-8GT-12GESPF-LV	SW	Un1	Un2	Portok	2778980000 - 8*RJ45+12*SFP	63.
		IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV	SW	Un1	Un2	Portok	2779000000 - 24xRJ45+2xRJ45 2779000000 - 24xRJ45+2xSFP	63. 64.
		IE-SW-SL28M-LV	SW	Un1	Un2	Modulok	2779020000 2779020000+M1 2779020000+M1+M2 2779020000+M1+M2+M3 2779020000+M1+M2+M3+M4GB 2779020000+M1+M2RJ45 2779020000+M1+M2RJ45+M3SFP 2779020000+M1+M2SFP+M3RJ45 2779020000+M1+M2RJ45+M3RJ45 2779020000+M1+RedBox 2779020000+M1+M2+RedBox 2779020000+M1+M2RJ45+RedBox	64. 65. 65. 66. 66. 66. 67. 67. 68. 68. 69. 69. 70.
		IE-SW-L3-SL28M-LV	SW	Un1	Un2	Modulok	2875590000 2875590000+M1 2875590000+M1+M2 2875590000+M1+M2+M3 2875590000+M1+M2+M3+M4GB 2875590000+M1+M2RJ45 2875590000+M1+M2RJ45+M3SFP 2875590000+M1+M2SFP+M3RJ45 2875590000+M1+M2RJ45+M3RJ45 2875590000+M1+RedBox 2875590000+M1+M2-RedBox 2875590000+M1+M2RJ45-RedBox	70. 70. 71. 71. 71. 72. 72. 73. 73. 74. 74. 75. 75. 76.
Switch tartozékok		Modulok	M	Típus	Megnevezés	Portok	IE-SWM-SL08-8GT IE-SWM-SL08-8GESFP IE-SWM-SL04-4GESFP	76. 76. 77.
		SFP Stick		Típus	Adat	Megnevezés	IE-SFP-1FE-MM-2 IE-SFP-1FE-MM-30 IE-SFP-1FE-MM-60 IE-SFP-1GE-MM-05 IE-SFP-1GE-MM-2 IE-SFP-1GE-MM-10 IE-SFP-1GE-MM-40 IE-SFP-1GE-MM-10-BIDI-TX1310 IE-SFP-1GE-MM-10-BIDI-TX1550 IE-SFP-1GE-MM-20-BIDI-TX1310 IE-SFP-1GE-MM-20-BIDI-TX1550	77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78.
Tápegységek	Kapcsolóüzemű tápegységek	PRO TOP		Ube	Uki	Pn	PRO TOP172W 24V 3A PRO TOP172W 24V 3A F PRO TOP120W 24V 5A PRO TOP120W 24V 5A F PRO TOP1240W 24V 10A PRO TOP1240W 24V 10A F PRO TOP1480W 48V 10A PRO TOP1480W 48V 20A PRO TOP1960W 24V 40A PRO TOP1960W 48V 20A PRO TOP3120W 24V 5A PRO TOP3240W 24V 10A PRO TOP3480W 24V 20A PRO TOP3480W 48V 10A PRO TOP3960W 24V 40A PRO TOP3960W 48V 20A PRO MAX72W 24V 3A	78. 79. 79. 80. 80. 80. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 85. 85. 86. 86.
		PRO MAX		Ube	Uki	PN		

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista
Weidmuller készülék adatbázis
Weidmüller Kereskedelmi Kft.

<Gyártói adatbázis>
Weidmuller-Keszulek.Msf

Változás: 001
Dátum: 2023.10.27.



Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacs út 6.
Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698

Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Lap: 140
Rajzkód: KÉSZÜLÉK 142

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
							PRO MAX 120W 24V 5A PRO MAX 180W 24V 7,5A PRO MAX 240W 24V 10A PRO MAX 240W 48V 5A PRO MAX 480W 24V 10A PRO MAX 480W 48V 10A PRO MAX 960W 24V 40A PRO MAX 960W 48V 20A PRO MAX3 120W 24V 5A PRO MAX3 240W 24V 10A PRO MAX3 480W 24V 20A PRO MAX3 960W 24V 40A PRO ECO 72W 24V 3A PRO ECO 120W 24V 5A PRO ECO 240W 24V 10A PRO ECO 240W 48V 5A PRO ECO 480W 48V 10A PRO ECO 480W 24V 20A PRO ECO 960W 24V 40A PRO ECO3 120W 24V 5A PRO ECO3 240W 24V 10A PRO ECO3 480W 24V 20A PRO ECO3 960W 24V 40A	87. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 90. 91. 91. 92. 92. 93. 93. 94. 94. 95. 95. 96. 96. 97. 97. 98.
		PRO ECO	PS	Ube	Uki	UN	PRO ECO 72W 24V 3A PRO ECO 120W 24V 5A PRO ECO 240W 24V 10A PRO ECO 240W 48V 5A PRO ECO 480W 48V 10A PRO ECO 480W 24V 20A PRO ECO 960W 24V 40A PRO ECO3 120W 24V 5A PRO ECO3 240W 24V 10A PRO ECO3 480W 24V 20A PRO ECO3 960W 24V 40A PRO BAS 30W 24V 1,3A PRO BAS 60W 24V 2,5A PRO BAS 90W 24V 3,8A PRO BAS 120W 24V 5A PRO BAS 240W 24V 10A PRO BAS 240W 48V 5A PRO BAS 480W 24V 20A PRO BAS 480W 48V 10A PRO COM CAN OPEN PRO COM CAN OPEN EX PRO COM DISPLAY 7S PRO COM IO-LINK	93. 93. 94. 94. 95. 95. 96. 96. 97. 97. 98. 98. 99. 99. 100. 100. 101. 101. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 103. 103. 103.
		PRO BAS		Ube	Uki	PN	PRO BAS 30W 24V 1,3A PRO BAS 60W 24V 2,5A PRO BAS 90W 24V 3,8A PRO BAS 120W 24V 5A PRO BAS 240W 24V 10A PRO BAS 240W 48V 5A PRO BAS 480W 24V 20A PRO BAS 480W 48V 10A PRO COM CAN OPEN PRO COM CAN OPEN EX PRO COM DISPLAY 7S PRO COM IO-LINK	98. 99. 99. 100. 100. 101. 101. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 103. 103.
		Tápegység tartozékok		Megnevezés				
	UPS	UPS vezérlők	UPS	Üin	Uout	In	CP DC UPS 24V 20A/10A CP DC UPS 24V 40A	103. 103.
		UPS akkumulátorok		Un	Sn		DURA ECO LA-BAT 24V 1,2AH DURA ECO LA-BAT 24V 3,4AH	104. 104.
		BUFFER modul	BF	Un	In		DURA ECO LA-BAT 24V 7AH DURA ECO LA-BAT 24V 12AH DURA ECO LA-BAT 24V 17AH PRO DC BUFFER 24V 20A PRO DC BUFFER 24V 40A	105. 105. 106. 106. 107.
		DIODA modul	D	Un	Ibemax	Ikimax	PRO DM 10 PRO DM 20	107. 108.
		Redundancia modul	RM	Unbe	Inbe	Inki	PRO RM 10 PRO RM 20 PRO RM 40	108. 109. 109.
Szekrény Infrastruktúra	Kapcsolószekrény fűtés	Fűtőtestek	F	Un	Pn	Imax	RH-CBCO 100W 110-250V RH-CBCO 10W 110-250V BK RH-CBCO 150W 110-250V RH-CBCO 20W 110-250V BK RH-CBCO 30W 110-250V RH-CBCO 45W 110-250V RH-CBCO 75W 110-250V RH-TCO 100W 110-250V RH-TCO 150W 110-250V RH-TCO 30W 110-250V BK RH-TCO 45W 110-250V RH-TCO 75W 110-250V HYSW 40-90% R.F. CO HYTH-SW 40-90% R.F. CO	110. 111. 111. 112. 113. 113. 114. 114. 115. 115. 116. 116. 117. 117. 118. 119. 119.
		Termosztátok, vezérlés	KS	Funkció	Beállítási tartomány	Kapcsolás feszültség	THSW -20°+40°C NC THSW -20°+40°C NO THSW 0°+60°C NC THSW 0°+60°C NO THSW 1K -20°+40°C CO	120. 121. 121. 122. 123.

Készülék tartalomjegyzék

Készülékek lista	Weidmüller Kereskedelmi Kft.			
Weidmüller készülék adatbázis	Weidmüller Kereskedelmi Kft.			
Weidmüller Kereskedelmi Kft.	Weidmüller Kereskedelmi Kft.			
Weidmüller Kereskedelmi Kft.				
Weidmüller Kereskedelmi Kft.				

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
Túlfeszültség-védelem	220VDC hálózati	T1+T2(+T3) T2+T3	TFL TFL	Uc Uc	In (8/20µs) wire-PE In (8/20µs) wire-PE	Imp (10/350 µs) (L-) Imp (10/350 µs) (L-)	THSW 1K 0°+60°C CO THSW 3K -20°+40°C CO THSW 3K 0°+60°C CO VPU AC I 2 R 300/12.5 VPU AC II 2 R 300/50	123. 124. 125. 125. 126.
	Levezető főelosztói környezet	Túlfeszültség-levezető	TFL	Uc	In (8/20µs) wire-PE	Imp (10/350 µs) (L-)	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE VPU AC I F 1 R 275/25 VPU I 3+1 R 280V/12,5KA VPU AC I 3+1 R 300/12.5 VPU AC I 3 R 275/25 LCF S VPU I 3 R 280V/12,5KA VPU AC I 3 R 300/12.5 VPU AC II F 3+1 R 300/40 VPU AC II 3+1 R 300/50	127. 127. 128. 129. 129. 130. 131. 131. 132.
	Levezető alelosztói környezet	Túlfeszültség-levezető	TFL	Uc	In (8/20µs) wire-PE	Imp (10/350 µs) (L-)	VPU IOT AC II 3+1 300/50 VPU AC II 4 R 300/50 VPU III 3/280V VPU III R 230V/6KV AC VPU AC II F 3 R 300/40 VPU AC II 3 R 300/50 VPU AC FB 16-7	133. 133. 134. 135. 135. 136. 136.
	Túlfeszültség kiegészítők	Soroló sín		Pólus szám				

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista Weidmuller készülék adatbázis Weidmüller Kereskedelmi Kft.	<Gyártói adatbázis> Weidmuller-Keszulek.Msf	Változás: 001 Dátum: 2023.10.27.	 Weidmüller www.weidmueller.hu	Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 464-7897, +36 20 478 3698	Rajszám: WEIDMÜLLER-01 /001 Rajzkód: KÉSZÜLÉK	Lap: 142 142
---	--	---	--	---	--	---------------------