





A frissítés végrehajtása


Az **OmegaCAD** rendszer frissítési funkciója a telepített rendszert folyamatosan napra készen tartja! Az új fejlesztések, módosítások és javítások azonnal elérhetőek és használatba vehetőek. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó is így akarja, és a beállításokat ennek megfelelően tartja. A frissítés az **OmegaCAD** tervező rendszer használatakor automatikusan indul el. Az elindított **OmegaCAD** tervező rendszer automatikusan kezdeményezi az elérhető frissítések lekérdezését.

A kapcsolattartás biztonságos SSL titkosítással és hitelesítéssel ellátott kommunikációs csatornán történik. Ezt a böngészőnk a címsorban a következőképpen jelzi:




Ha nincs új frissítés, amely még nincs letöltve és telepítve akkor a frissítési rendszer semmilyen üzenetet nem küld a felhasználó felé. Dolgozik "némán" a háttérben. A Windows tálcán az  ikon látszik.


Ha új frissítés érkezett, és a rendszer már nincs használatban, a következő üzenet jelenik meg:



Ha az új frissítés lekérdezésekor az elindított rendszer még használatban van, akkor ez az üzenet a következőképpen alakul:



Amikor az előzőekben mutatott üzenet ablakban az üzenetre kattintunk, vagy ha ezt ilyenkor nem tesszük meg, mert a folyó munkánkat nem szeretnénk félbeszakítani, akkor a tervező rendszer leállítása után fog megjelenni ez az ablak.




Ha az újjonnan érkezett frissítések telepítését nem akarjuk most végrehajtani, akkor azt a **Elhalaszt** gomb használatával későbbi időpontra halaszthatjuk. Viszont a rendszer minden használati alkalommal jelezni fogja, hogy nem telepített frissítések vannak. Ha tartósan nem akarjuk, hogy ez az üzenet megjelenjen, akkor a [Beállítás](#) funkcióban kapcsoljuk ki a frissítések automatikus figyelés és letöltése funkciót.

Frissítések telepítése

Ha '**Frissítések telepítése**' gombra kattintunk, akkor a letöltött frissítések telepítésre kerülnek.

Fontos tudni, hogy a frissítések telepítése során az **OmegaCAD** rendszer nem működhet! Ha a frissítések telepítése funkciót mégis a tervező rendszer használati állapotában indítjuk el, akkor az alábbi hibáüzenetet kapjuk:





A frissítési folyamatot a igény esetén a **Megszakítás** gomb segítségével megszakíthatjuk. Ekkor a folyamat során már végrehajtott frissítések visszaállnak a folyamat indítása előtt állapotba. Amikor a letöltött frissítések telepítése sikeresen végrehajtodik, akkor erről az alábbiakban informál a rendszer.



Frissítések története...

Akár a frissítések telepítése előtt, vagy bármikor a rendszerhez tartozó frissítések állapotáról szeretnénk tájékozódni megtehetjük ezt a **'Frissítések története...'** gombra kattintással.

Kilépés

Bezárjuk **'Frissítések telepítése'** ablakot, de a frissítési rendszer továbbra is működő állapotban marad.

Abban az esetben viszont, amikor a '**Frissítések telepítése**' végrehajtásra került, és maga a frissítési rendszerhez is érkezett frissítés, akkor maga a **WEB frissítése** keretrendszer működése is leáll, és ennek a frissítése is végrehajtható!



Beállítás

A frissítési folyamat végrehajtásának felhasználói beállításait tehetjük meg a [Beállítás](#) funkcióban.


- [A frissítendő rendszer összetevők kijelölése](#)
 - [Alap beállítások frissítése](#)
 - [Rendszer](#)
 - [Minta rajzok](#)
 - [Minta blokkok](#)
 - [Minta létesítmények](#)
 - [Adatbázis](#)
 - [Help](#)
- [A frissítés letöltés és telepítés végrehajtás módja.](#)
- [Proxy kiszolgáló.](#)


Infó

Az információs ablakban az Frissítési rendszer változatán kívül tájékoztatást kapunk arról is, hogy mely azonosítójú rendszert kerül frissítésre a WEB-ről.

- [Információk.](#)



Ha a Windows tálcán az  ikon fölött az egér jobb gombját megnyomjuk, akkor a gomb felengedésére megjelenik a frissítő rendszer lebegő menüje.



Frissítések telepítése...

A menüpont segítségével '[Frissítések telepítése...](#)' funkciót nyitjuk meg. Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.



Frissítések története...

A menüpont segítségével '[Frissítések története...](#)' funkciót nyitjuk meg.
Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.



Beállítások...

A menüpont segítségével '[Beállítások...](#)' funkciót nyitjuk meg.



Omega frissítés kézikönyv

A menüpont segítségével ezt a kézikönyvet nyitjuk meg.



Frissítés leállítása


A menüpont segítségével az **OmegaCAD** rendszer **WEB frissítése** keretrendszer működését leállítjuk. A frissítési rendszer újra indul, ha elindítjuk az **OmegaCAD** tervező rendszert.

Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

Kilépés

A menüpont bezárja a frissítéshez tartozó lebegő menüt.

Az **OmegaCAD** rendszer elindítása nélkül a frisstést az x:\V10x..\OmegaWin32\ [OmegaFrissit.exe](#) program

indításával is kezdeményezhetjük:  Az így elindított rendszer működése részben eltér a tervező rendszer által kezdeményezett indítás esetén leírtaktól.

Lásd: [Frissítések letöltése és telepítése](#)

Korlátozások/megjegyzések:

- A rendszer naprakészen tartásához az  [OmegaFrissit.exe](#) program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!
- Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Nincs új frissítés a rendszerhez!
- A frissítési funkcióval csak az adott munkahely összetevői frissíthetők!
- A frissítést csak azon felhasználók hajthatják végre, amelyek arra jogosultak!
- A frissítés során az **OmegaCAD** rendszer minden modulját, segéd programját le kell állítani!
- A frissítés mindig azon **OmegaCAD** rendszeren hajtódik végre, amely rendszer elindította frissítést, vagy amelynek az x:\V10x..\OmegaWin32\ könyvtárából magunk indítottuk el az **OmegaFrissit.exe** rendszert!
- Ha a rendszer a frissítés során nem találja a hozzá tartozó HW kulcsot, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Védelmi hiba: A rendszer nem találja a Sentinel HW kulcsot!
- Ha a rendszer a frissítés során nem a telepített rendszerhez tartozó HW kulcsot talál, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Védelmi hiba: Az OmegaCAD nem a használt rendszerhez tartozó védelmi eszközt talált!
- Ha a rendszer a frissítés során a HW kulcs alapján nem tudja az adatbázisban a frissítendő rendszert azonosítani, akkor a frissítési riport végén a következő üzenetek valamelyike jelenhet meg:
Az OmegaCAD rendszer a HW kulcs alapján nem azonosítható: <HW kulcs>
Az OmegaCAD rendszer nem azonosítható: <HW kulcs>
A rendszerhez nem tartozik frissítési szolgáltatás: <HW kulcs>
Ha Önnek megjelenik ezen hiba üzenetek valamelyike és úgy tudja, hogy a rendszeréhez tartozik frissítési szolgáltatás, akkor azt jelezze felénk: [Kapcsolat/E-mail](#).
- Ha a frissítési műveletet a 'Megszakítás' gombbal félbe szakítjuk, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Folyamat felhasználói megszakítása!
Frissítési folyamat sikertelen!




Új változatok letöltése és frissítése




Az **OmegaCAD** rendszer elindítása nélkül a frisstést az x:\V10x..\OmegaWin32\OmegaFrissít.exe program indításával is kezdeményezhetjük

Ebben az esetben is a frissítési rendszer elsőként kigyűjti a frissítéshez tartozó adatokat. Ellenőrzi, hogy a korábban letöltött verzió változatok telepítve vannak-e már, és található e újabb verzió változat a WEB-en.



Ha nincs új frissítés a WEB-en, és a már korábban letöltött valamennyi frissítés telepítésre került, akkor a következő panel jelzi számunkra, hogy most nincs igazán mit tenni.



Ha új frissítés érkezett, akkor a frissítési rendszer a '**Frissítések letöltése és telepítése**' lehetőségét kínálja fel a rendszer.





Ha az újonnan érkezett frissítések telepítését nem akarjuk most végrehajtani, akkor azt a **Elhalaszt** gomb használatával későbbi időpontra halaszthatjuk. Viszont a rendszer minden használati alkalommal jelezni fogja, hogy nem telepített frissítések vannak. Ha tartósan nem akarjuk, hogy ez az üzenet megjelenjen, akkor a [Beállítás](#) funkcióban kapcsoljuk ki a frissítések automatikus figyelés és letöltése funkciót.

Frissítések letöltése és telepítése

Ha '**Frissítések telepítése**' gombra kattintunk, akkor a letöltött frissítések telepítésre kerülnek.

Fontos tudni, hogy a frissítések telepítése során az **OmegaCAD** rendszer nem működhet! Ha a frissítések telepítése funkciót mégis a tervező rendszer használati állapotában indítjuk el, akkor az alábbi hibaüzenetet kapjuk:





A frissítések letöltése és telepítése gyors egymásutánban megtörténi egy folyamatban. A folyamatot a igény esetén a **Megszakítás** gomb segítségével megszakíthatjuk. Ekkor a folyamat során már végrehajtott frissítések visszaállnak a folyamat indítása előtt állapotba. Amikor a letöltött frissítések telepítése sikeresen végrehajtodik, akkor erről az alábbiakban informál a rendszer.



Frissítések története...

Akár a frissítések telepítése előtt, vagy bármikor a rendszerhez tartozó frissítések állapotáról szeretnének tájékozódni megtehetjük ezt a '**Frissítések története...**' gombra kattintással.

Kilépés

Bezárjuk '**Frissítések telepítése**' ablakot, de a frissítési rendszer továbbra is működő állapotban marad.

Abban az esetben viszont, amikor a '**Frissítések telepítése**' végrehajtásra került, és maga a frissítési rendszerhez is érkezett frissítés, akkor maga a **WEB frissítése** keretrendszer működése is leáll, és ennek a frissítése is végrehajtható!



Beállítás

A frissítési folyamat végrehajtásának felhasználói beállításait tehetjük meg a [Beállítás](#) funkcióban.

- [A frissítendő rendszer összetevők kijelölése](#)
 - [Alap beállítások frissítése](#)
 - [Rendszer](#)
 - [Minta rajzok](#)
 - [Minta blokkok](#)
 - [Minta létesítmények](#)
 - [Adatbázis](#)
 - [Help](#)
- [A frissítés letöltés és telepítés végrehajtás módja.](#)


- [Proxy kiszolgáló.](#)


Infó

Az információs ablakban az Frissítési rendszer változatán kívül tájékoztatást kapunk arról is, hogy mely azonosítójú rendszert kerül frissítésre a WEB-ről.

- [Infomációk.](#)



Ha a Windows tálcán az  ikon fölött az egér jobb gombját megnyomjuk, akkor a gomb felengedésére megjelenik a frissítő rendszer lebegő menüje.



Frissítések telepítése...

A menüpont segítségével '[Frissítések telepítése...](#)' funkciót nyitjuk meg. Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.



Frissítések története...

A menüpont segítségével '[Frissítések története...](#)' funkciót nyitjuk meg. Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.



Beállítások...

A menüpont segítségével '[Beállítások...](#)' funkciót nyitjuk meg.




Omega frissítés kézikönyv

A menüpont segítségével ezt a kézikönyvet nyitjuk meg.



Frissítés leállítása

A menüpont segítségével az **OmegaCAD** rendszer **WEB frissítése** keretrendszer működését leállítjuk. A frissítési rendszer újra indul, ha elindítjuk az **OmegaCAD** tervező rendszert.


Vagy elindítjuk az  x:\V10x..\OmegaWin32**OmegaFrissít.exe** programot.

Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

Kilépés

A menüpont bezárja a frissítéshez tartozó lebegő menüt.

Korlátozások/megjegyzések:

- A rendszer naprakészen tartásához az  [OmegaFrissit.exe](#) program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!
- Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Nincs új frissítés a rendszerhez!



Frissítések története



Nyomógomb:

Frissítések története...

Akár a frissítések telepítése előtt, vagy bármikor a rendszerhez tartozó frissítések állapotáról szeretnénk tájékozódni megtehetjük ezt a 'Frissítések története...' gombra kattintással.

Frissítések története:

Rendszer és a Help frissítése | Minősített szimbólumok frissítése | Gyártó adatbázisok frissítése

Frissítések:

Verzió	Letöltés	Frissítés
V10.0.L.210121	Letöltve: 2021.08.28. 18:12:53'	Telepítve: 2021.08.28. 18:15:59'
V10.0.L.210817	Letöltve: 2021.08.28. 18:13:26'	Telepítésre vár!

A változat adásorára az egérrel duplán kattintva az www.omegasoft.hu honlapon a kézikönyv 'Új változatok' fejezetében a kiválasztott változatról részletesen olvashatsz.

Az verzió változatok részletes leírását lásd a: www.omegasoft.hu honlapon!

Infó | Súgó | Kilépés

Az egyes verzió változások adatsora tartalmazza az adott verzió azonosítóját, ahol a pont utáni két számjegy a kiadás évszámának az utolsó számjegye, a következő a kiadás hónapja, majd a kiadás napja. A verziót egyértelműen ez azonosítja.

A 'Letöltés' oszlopban a letöltés időpontja található, ha már letöltésre került.

A 'Frissítés' oszlopban a frissítés időpontja található, ha már az adott verzió frissítésre, telepítésre került a működő rendszerben

Az egyes verzió változások adatsorra az egérrel duplán kattintva, még letöltés és telepítés esetén is információt kaphatunk a www.omegasoft.hu lapon.

Korlátozások/megjegyzések:

- A rendszer naprakészen tartásához az [OmegaFrissit.exe](#) program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!
- Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Nincs új frissítés a rendszerhez!



A frissítés beállításai



Nyomógomb:

Beállítás

Hasonlóan, mint ahogy az OmegaCAD rendszerek telepítése során megtehetjük, a frissítés esetében is lehetőségünk van arra, hogy beállítsuk, azt hogy a teljes telepített rendszer mely összetevőinek új változatát frissítsük a WEB-ről.

Az alábbi rendszer összetevők frissítésének elvégzése lehetséges:

Alap beállítások:

Ezen részek a rendszer működését befolyásoló felhasználói beállításokat tartalmazó állományokat jelenti. Tipikusan például a szerkesztendő vonal jellemzői, feliratok tulajdonságai, felhasználói szerszámok összeállítása. De ilyenek a különféle sablon összeállítások (körvezeték, szerelési hely), megadható készülék, kábel, sorkapocs nevek listája. Az értékek beállítása a rendszer telepítésekor a megtörténik!

Az opció beállítása nem lehetséges!

Rendszer:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza az OmegaCAD rendszer végrehajtható program és erőforrás állományait. Gyakorlatilag ezen állományok frissítésével lehet a rendszer szolgáltatásait bővíteni, az esetleges hibákat kijavítani.

Az opció beállítása erősen ajánlott!

Minta rajzok:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza a rendszerhez mellékelt minta rajzok telepítését. A rendszer a minta rajzokat az *X:\Vxx\OmegaWin32\Drawings* könyvtárba helyezi el. A minta rajzok elhelyezése a munkaterületen a rendszer telepítésekor a megtörténik!

Az opció beállítása nem lehetséges!

Minta blokkok:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza a rendszerhez mellékelt minta blokkok telepítését. A rendszer a minta blokkokat az *X:\Vxx\OmegaWin32\Blocks* könyvtárba helyezi el. A minta blokkok elhelyezése a munkaterületen a rendszer telepítésekor a megtörténik!

Az opció beállítása nem lehetséges!

Minta létesítmények:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza az ELEKTRO rendszerhez mellékelt minta létesítmények telepítését. A rendszer a minta létesítményeket az *X:\Vxx\OmegaWin32\Projects* könyvtárba helyezi el. A minta létesítmények elhelyezése a munkaterületen a rendszer telepítésekor a megtörténik!

Az opció beállítása nem lehetséges!

Help:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza a rendszer használatához szükséges súgó állományok telepítését. Mivel a rendszer működésének leírása, a javítások, módosítások leírása is ezen állományokban található, ezért.

Az opció beállítása erősen ajánlott!

Sentinel védelem frissítése:

Ez a rendszer összetevő tartalmazza a HW kulcs kapcsolatát megvalósító rendszerrészeket. Az elhelyezésük a rendszer telepítésekor a megtörténik! A frissítése ezen a csatornán nem lehetséges.

Az opció beállítása nem lehetséges!

Az alábbi adatbázis részek frissítésének elvégzése lehetséges:

Minősített szimbólumok frissítése:

A rendszerhez tartozó egységes és központilag kiadott szimbólumok új, bővített kiadásainak telepítése ennek a frissítési csatornáján történik. **Az opció beállítása erősen ajánlott!**

'Gyártói' adatbázisok frissítése:

A rendszerben egységesen használható 'Gyártói' adatbázisok új, bővített kiadásainak telepítése ennek a frissítési csatornáján történik.

Az opció beállítása erősen ajánlott!

Rendszer frissítési beállítások: [X]

Az alábbi rendszer részek frissítése:

Alap beállítások frissítése

Rendszer frissítése

Minta rajzok frissítése

Minta blokkok frissítése

Minta létesítmények frissítése

Help állományok frissítése

Sentinel védelem frissítése

Az alábbi adatbázisok frissítése:

Minősített szimbólumok frissítése

Gyártói adatbázisok frissítése

Frissítés letöltés és telepítés végrehajtási módja:

A frissítések automatikus figyelése és letöltése kikapcsolva!

A frissítések mindig letöltésre kerülnek, de csak felhasználói utasításra lesznek telepítve!


A frissítések letöltése és telepítése mindig automatikusan végrehajtódik!

Proxy kiszolgáló:

Proxy kiszolgáló használata a helyi hálózaton

Kiszolgáló neve:

Vagy Cím: Port:

 Ha szükséges a hozzáféréshez, akkor adja meg:

Név:

Jelszó:

[Súgó] [Eldob] [Rendben]

Frissítés letöltés és telepítés végrehajtási módja:

A beállítási csoportban a frissítések végrehajtásának módját tudjuk beállítani. Itt kapcsolhatjuk ki a frissítések figyelését és letöltését, ha nem szeretnénk használni.

- A frissítések automatikus figyelése és letöltése kikapcsolva!**
Ezt választva a frissítési rendszer elindul az **OmegaCAD** tervező rendszer használatakor, de önmaga semmilyen tevékenysége nem végez.
- A frissítések mindig letöltésre kerülnek, de csak felhasználói utasításra lesznek telepítve!**
Ebben a beállításban a frissítési rendszer elindul az **OmegaCAD** tervező rendszer használatakor, és a háttérben kigyűjti a WEB-en az esetleges új frissítéseket, ha talál, akkor le is tölti! Ha van új frissítés, vagy még korábban letöltött de még nem telepített frissítés, akkor a windows [üzenet panelen értesítést](#) helyez el. De önállóan nem végzi el a letöltött frissítések telepítését. Azt nekünk kell kezdeményezni, amikor leáll az **OmegaCAD** tervező rendszer.
- A frissítések letöltése és telepítése mindig automatikusan végrehajtódik!**
Hasonlóan az előzőekhez, ebben a beállításban a frissítési rendszer elindul az **OmegaCAD** tervező rendszer használatakor, és a háttérben kigyűjti a WEB-en az esetleges új frissítéseket, ha talál, akkor le is tölti! Ha van új frissítés, vagy még korábban letöltött de még nem telepített frissítés, akkor a windows [üzenet panelen értesítést](#) helyez el. Amikor leállítjuk az **OmegaCAD** tervező rendszert, a frissítések telepítését önállóan, külön beavatkozás nélkül elvégzi.


Proxy kiszolgáló:

A proxy kiszolgálón kapcsolódunk az internetre, akkor ennek beállításait itt tehetjük meg.

- Proxy kiszolgáló használata a helyi hálózaton**
Bekapcsolva megadhatjuk a proxy kiszolgálón keresztüli internet eléréshez szükséges adatokat.

A beállítások módosításait elmentjük, ha a párbeszéd ablakból a **Rendben** gomb megnyomásával lépünk ki.
Ha az elvégzett módosításokat nem kívánjuk menteni, akkor lépünk ki az **Eldob** gombbal.

Korlátozások/megjegyzések:

- A rendszer naprakészen tartásához az  [OmegaFrissit.exe](#) program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!
- Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Nincs új frissítés a rendszerhez!
- Az OmegaCAD WEB-es frissítésével a Sentinel védelmi rendszert nem lehet frissíteni!
A legfrissebb Sentinel meghajtó a gyártó, SafeNet hivatalos honlapjáról: www.safenet-inc.com tölthető le.
- Ha egyik rendszer összetevő sincs kijelölve frissítésre, akkor a frissítés végrehajtása hibajelzés mellett leáll!
- A rendszer a felhasználói beállításokra vonatkozó információkat az `x:\V10x..\OmegaWin32\UserSettings\Refresh.Ini` állományban tárolja.




A frissítés információi



Nyomógomb:

Infó

Az információs ablakban a frissítési rendszer változatán kívül tájékoztatást kapunk arról is, hogy mely azonosítójú rendszert fogja a rendszer frissíteni a WEB-ről.



Az ábrán látható rendszer azonosítója: **30W001**

Ha 'A szoftver jogos használója:' csoportban az 'Azonosító:' felirat után nem látható adat, akkor a rendszer nem talál OmegaCAD-hez tartozó Sentinel hardver kulcsot. Ebben az esetben maga az OmegaCAD rendszer sem használható. A frissítési folyamat nem lesz végrehajtható.

Ha a frissítési folyamat során az alábbi hibaüzenetek valamelyikével találkozik:

- **Az OmegaCAD rendszer a HW kulcs alapján nem azonosítható: <HW kulcs>**
- **Az OmegaCAD rendszer nem azonosítható: <HW kulcs>**
- **A rendszerhez nem tartozik frissítési szolgáltatás: <HW kulcs>**
és úgy tudja, hogy a rendszeréhez tartozik frissítési szolgáltatás, akkor azt jelezze felénk:
[Kapcsolat/E-mail](#)

Korlátozások/megjegyzések:

- A rendszer naprakészen tartásához az [OmegaFrissit.exe](#) program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!
- Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
Nincs új frissítés a rendszerhez!
- A frissítés mindig azon **OmegaCAD** rendszeren hajtodik végre, amely rendszer elindította frissítést, vagy amelynek az x:\V10x..\OmegaWin32\ könyvtárából magunk indítottuk el az **OmegaFrissit.exe** rendszert!